

Gand, Rue des Champs

63.31
Belgium
1855-1902
A-Z

PRINTEMPS 1898

N° I

Geo. Vandenabeele

SECTION OF SEED AND PLANT INTRODUCTION.

U.S. LIBRARY

Geo. Vandenabeele

MARCHAND-GRAINIER

18, RUE DES CHAMPS, 18

(A côté des Magasins Dutry-Colson)

GAND

CATALOGUE

DES

GRAINES

ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE :
GEOLFLEURS-GAND



TÉLÉPHONE 982

ETABLISSEMENT D'HORTICULTURE :

74, rue de la Forge (Porte de Courtrai)

TERRAINS DE CULTURE ET JARDIN D'ESSAI :

RUE PRÉ AUX CYGNES

GAND

GAND, IMPRIMERIE EUG. VANDER HAEGHEN.

Commandes : Nos honorables clients sont priés de nous faire leurs commandes dès la réception du catalogue; ceci pour éviter du retard dans les expéditions.

Expéditions : Les expéditions se font aux risques et périls du destinataire. Prière de nous donner *exactement* à chaque commande, le nom et l'adresse, la gare la plus proche et le mode d'expédition.

Payements : Toutes nos factures sont payables à Gand. Les personnes avec lesquelles nous ne sommes pas en relations, voudront bien joindre à leur commande, le montant en un mandat-poste; en aucun cas nous n'accusons réception d'un mandat, le talon servant de quittance, dans le cas contraire nous expédierons contre remboursement.

Emballages : Les emballages sont facturés au prix coûtant; ils ne sont *pas repris*.

Catalogues : Les catalogues sont envoyés franco sur demande. Nous serions reconnaissants aux personnes qui n'en auraient pas emploi de les communiquer à des amateurs.

Garantie : Nous garantissons *d'une façon absolue* la fraîcheur et la faculté germinative des graines offertes; nos serres et notre terrain d'essai sont d'ailleurs à la disposition des amateurs pour y faire les expériences de germination de nos semences. Au surplus, l'assortiment est renouvelé tous les ans et les vieilles graines sont impitoyablement détruites.

Collections : Nos collections et paquets sont indivisibles.

Colis postaux : Tous les envois en colis postaux aux pays ci-dessous sont faits en port payé et le montant sera porté en compte aux conditions suivantes :

	Fr.C.			Fr.C.
Allemagne, 5 k. et moins,	1,00	Italie, 3 k. et moins,	1,75	
Autriche, 5 — —	1,50	Luxembourg, 5 — —	0,75	
Belgique, 5 — —	0,50	Pays-Bas, 5 — —	1,00	
Congo, 5 — —	2,50	Portugal, 3 — —	2,25	
Espagne, 3 — —	1,75	Suède, 3 — —	2,50	
France, 5 — —	1,00	Suisse, 3 — —	1,50	

Échantillons : Affranchissement porté en compte :

Belgique : 100 grammes et au-dessous . . .	5 centimes
100 à 200 grammes	10 —
200 à 350 —	15 —
Union-Postale : 100 grammes et au-dessous	10 —
100 à 150 grammes	15 —
150 à 200 —	20 —
200 à 350 —	25 —

**Dimanches et jours de fête fermeture
des magasins à midi.**

Supplément au Catalogue N° 1

DE LA

MAISON GEO. VANDENABEELE

MARCHAND-GRAINIER

18, rue des Champs, GAND

CALENDRIER

DES

SEMIS ET PLANTATIONS

 Les époques de semis et de productions indiquées ci-dessous se rapportent à notre climat. Bien entendu que les semis de commencement et de fin d'année ne doivent se faire que si le temps le permet.

JANVIER

POTAGER

Culture sur couche ou en serre

	Production : Même année.
Carotte très courte à châssis	mars-avril.
courte hâtive	»
Cerfeuil commun et frisé	février.
Champignon (blanc de) (<i>en cave</i>)	avril-mai.
Chicorées frisée fine d'été, frisée de Lou- viers, etc.	»
Choux cabus hâtifs	mai-juin.
de Milan hâtifs	»
Choux-fleurs hâtifs	juin-juillet.
Concombres (<i>en pots</i>)	avril-mai.
Cresson alénois	février.
Épinards	févr.-mars.
Fève naine hâtive	mai-juin.
Fraisiers (<i>chauffés</i>)	mars-avril.
Haricot flageolet d'Étampes	»
noir hâtif de Belgique	»
autres variétés très hâtives	»
Laitues de printemps (crêpes, gottes, Tom- Pouce, etc.)	»
Romaines hâtives	avril-mai.
Melon Cant. Prescott à châssis	»
noir des Carmes (<i>en pots</i>)	»
Navet à forcer demi-long blanc	mai-juin.
Ognons blancs hâtifs	juin-juillet.
Poireaux de Rouen et gros court	mai-juin.
Pois nain très hâtif à châssis	mai.
nain hâtif et autres variétés hâtives	mai-juin.
Pommes de terre Victor et Marjolin (<i>germées</i>)	mars-avril.
Radis à forcer et hâtifs	févr.-mars.
Tomate rouge naine hâtive	mai-juillet.
Reine des hâtives	»
Etc., etc.	

Culture en pleine terre

Ail commun (<i>bulbes</i>)	juin-juillet.
Cerfeuil tubéreux (<i>stratifié</i>)	»
Fèves hâtives (<i>à bonne exposition</i>)	»
Oignons (<i>à bonne exposition</i>)	juillet-août.
— (<i>bulbilles à replanter</i>)	juin-juillet.
Panais	juin-nov.
Persils	mai-autom.
Pois Prince Albert, Express	mai-juin.
Michaux de Hollande et autres variétés hât.	juin-juillet.
Etc., etc.	

FLEURS**Culture en pleine terre**

Lorsque le temps le permet, on peut tenter le semis de la plupart des *Plantes alpines* ainsi que des espèces suivantes :

	Floraison : Même année.
Centaurée Barbeau (Bleuet)	juin-juillet.
Coquelicot double	»
Julienne de Mahon	avril-mai.
Pavots doubles grands et nains	juin-juillet.
Pieds-d'Alouette annuels	»
Pois de senteur (<i>bonne exposition</i>)	»
Thlipsis annuels (<i>bonne exp.</i>)	»
Etc., etc.	

ARBRES ET ARBUSTES

On stratifie ou l'on sème, si le temps le permet : les noyaux, pépins, amandes et graines à coque dure, qui ont besoin de séjourner longtemps en terre avant de germer, et aussi les glands et autres graines qui ne se conservent pas bien hors de terre.

CÉRÉALES ET FOURRAGES

Il n'en est guère que l'on puisse semer avantageusement dans ce mois, il vaut mieux, s'il est possible, différer jusqu'à la fin de l'hiver.

FÉVRIER**POTAGER****Culture sur couche ou en serre**

	Production : Même année.
Carotte très courte à châssis	avril-mai.
rouge courte hâtive	»
Cerfeuils commun et frisé	févr.-mars.
Champignon (blanc de) (<i>en cave</i>)	mai-juin.
Chicorée frisée fine d'été, et frisée de Louviers	mai.
Scaroles	»
sauvage (<i>pour couper jeune</i>)	mars-avril.
Choux Express et d'Etampes	juin.
Cœur-de-bœuf et autres hâtifs	juin-juillet.
de Milan hâtifs	»
Choux-fleurs hâtifs	juillet-août.
Choux-raves hâtifs	mai-juin.
Concombres (<i>en pots</i>)	»
Cresson alénois	mars.
Épinards	mars-avril.
Fève naine hâtive	mai-juin.
Fraisiers (<i>chauffés</i>)	avril-mai.
Haricot flageolet d'Etampes	»
noir hâtif de Belgique	»
autres variétés très hâtives	»
Laitues de printemps (crêpes, gottes, Tom-Pouce, etc.)	»
pommées d'été	mai-juin.
Romaines hâtives	»
Melons Cant. Prescott hâtif à châssis et noir	»
des Carmes	»
Cantaloup Prescott fond blanc	juin-juillet.

Production : Même année.

Navet à forcer demi-long blanc	mai.
Oignons blancs hâtifs	juin-août.
Poireaux de Rouën et gros-court	juin-sept.
Pois nain très hâtif à châssis	mai-juin.
Merveille d'Amérique	»
autres variétés hâtives	juin-juillet.
Pommes de terre Victor et Marjolin (germées)	avril-mai.
Radis à forcer et hâtifs	mars-avril.
Tomate rouge naine hâtive	juin-août.
Etc., etc.	

Culture en pleine terre

Ail (bulbes)	juin-juillet.
Asperges (griffes et graines)	années suiv.
Carottes hâtives	juin-juillet.
Céleri à couper	mai.
Cerfeuil commun et frisé	avril.
tubéreux (graines stratif.)	juillet.
Chicorées sauvage et améliorée	mai-sept.
Choux cabus et de Milan hâtifs	été.
Ciboule commune	juin-print.
Ciboulette (Civette) (plants)	avril-été.
Cresson alénois	mars-avril.
Echalotes (bulbes)	juin-juillet.
Fèves	»
Fraisiers des quatre saisons (plants)	automne.
Laitues pommées de printemps	mai-juin.
pommées d'été	juin-août.
Romaines hâtives	juin-juillet.
Oignons divers	juillet-août.
— (bulbilles à replanter)	»
Panais	juin-nov.
Persils	mai-autom.
Poireaux	juillet-hiver.
Pois nains et à rames	juin-juillet.
Radis hâtifs (bonne expos.)	mars-avril.
Scorsonère	octobre-hiver et année suiv.
Topinambour (tubercules)	nov.-mars.
Etc., etc.	

FLEURS

Il est encore trop tôt pour faire des semis de Fleurs sur couche, parce que la plupart des plantes prendraient trop de développement et s'étioleraient avant qu'il soit possible de les repiquer en pleine terre.

Culture en pleine terre

Bien qu'il soit encore un peu tôt pour semer en pleine terre la plupart des graines de Fleurs, on peut cependant, si la température et l'exposition le permettent, semer vers la fin du mois les graines de la plupart des *Plantes alpines* ainsi que des espèces suivantes :

Floraison : Même année.

Adonide Goutte de sang	juin-juillet.
Ancolies diverses	années suiv. mai-juin.
Belle-de-jour	juin-juillet.
Centaurée Barbeau (Bleuet).	juin-août.
Clarkia elegans et pulchella	»
Coquelicot double	juin-juillet.
Coréopsis divers	juin-août.
Gilia divers	juin-juillet.
Julienne de Mahon	mai-juin.
Nemophila divers	juin-juillet.
Pavots doubles grands et nains	»
Pieds d'alouette annuels	»
Pois de senteur	»
Primevère des jardins	2 ^e année, avril-mai.
Souci double	juin-sept.
Thlapsis annuels	juin-juillet.
Etc., etc.	

PLANTES BULBEUSES

On peut commencer, quoiqu'il soit un peu tôt, la plantation de quelques espèces, telles que :

	Floraison : Même année.
Anémones	mai-juin.
Dielytra spectabilis	»
Hémérocailles	mai-sept.
Lis (Lilium), variétés rustiques.	juin-sept.
Montbretia crocosmiæflora.	juillet-sept.
Muguet de Mai	mai-juin.
Renoncules des fleuristes	juin-juillet.
Tritoma	juin-oct.
Etc., etc.	

ARBRES ET ARBUSTES

On sème ou l'on stratifie, dans ce mois, presque toutes les graines d'Arbres.

CÉRÉALES

	Production : Même année.
Avoines d'hiver	juillet.
Blés d'hiver hâtifs (Noé, Bordeaux, Dattel, etc.)	août.
Blés de print. ou de Mars (Chiddam, Richelle de Naples, etc.	»
Seigles de printemps	juillet.

PRAIRIES ET GAZONS

Vers la fin de ce mois, on peut commencer à semer les mélanges spéciaux appropriés à la nature du terrain, pour Prairies et Pâtures, ainsi que pour Gazons d'agrément.

Le moment est aussi propice pour regarnir les places vides ou claires.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

	Production : Même année.
Chicorée sauvage (pour pâture)	juillet-oct.
Choux verts et non pommés.	août-hiver.
Colza de Mars (pour fourrage)	mai-juin.
— (pour graines)	juillet-août.
Féverolles et Fèves	»
Jacée des prés.	années suiv.
Lotier corniculé et velu	»
Navette d'été (pour graines)	juillet-août.
— (pour fourrage)	mai-juin.
Panais	oct.-print.
Pavot blanc	août.
Eillette	juillet-août.
Pimprenelle grande	années suiv.
Sainfoin (Esparcette)	»
Topinambour	nov.-mars.
Trèfle violet	Années suiv. mai-juin.
blanc et hybride	années suiv.
Vesce de printemps (fourrage)	mai-juin.
Etc., etc.	

M A R S

POTAGER

Culture sur couche ou en serre

	Production : Même année.
Artichaut (graines).	années suiv. juin-juill.
Aubergine naine très hâtive.	juill.-sept.
Cardons	oct.-déc.
Céleris à côtes	sept.-nov.
à couper	mai-juin.
Champignon (blanc de) (en cave)	juin-juill.
Chicorées frisée fine d'été, frisée de Louviers et autres d'été	juin.
Scaroles	»

Production : Même année.

Choux cabus <i>et</i> de Milan hâtifs	juin-oct.
Choux-fleurs divers	août-oct.
Concombres <i>et</i> Cornichons	mai-juill.
Courges <i>et</i> Potirons	août-oct.
Fraisiers (<i>chauffés</i>)	fin avril-mai.
Haricots nains hâtifs	mai-juin.
Laitues pommées de printemps	»
à couper	avril.
Romaines	mai-juin.
Melons	juin-août.
Navet à forcer demi-long blanc	mai-juin.
Oignons hâtifs	juill.-août.
Pastèques (Melons d'eau)	sept.-oct.
Piments	août-sept.
Poireaux	juill.-autom.
Pommes de terre Victor <i>et</i> Marjolin (<i>germées</i>)	mai.
autres variétés hâtives	mai-juin.
Radis à forcer <i>et</i> hâtifs	avril-mai.
Tétragone cornue	juill.-autom.
Tomates	juill.-sept.
Et quelques autres espèces dont on désire hâter la production.	

Culture en pleine terre

Ail (<i>bulbes</i>)	juill.-août.
Arroche (Belle-dame)	mai-juin.
Asperges (<i>griffes</i>)	3 ^e année, avril-juin.
— (<i>graines</i>)	4 ^e année, »
Carottes hâtives	juill.-août.
tardives	sept.-hiver.
Cerfeuil commun <i>et</i> frisé	avril-mai.
Chicorées sauvage <i>et</i> améliorée	mai-oct.
Choux cabus hâtifs	juin-août.
cabus tardifs	août-oct.
rouges	»
de Milan hâtifs	juin-août.
de Milan tardifs	août-oct.
de Bruxelles	oct.-hiver
verts <i>et</i> non pommés	sept.-mars.
Choux-fleurs divers	août-oct.
Choux-raves (<i>sur terre</i>)	juill.-autom.
Ciboule commun	juin-print.
Ciboulette (Civette) (<i>plants</i>)	avril-été.
Cresson alénois	avril.
de fontaine	aut.-print.
de jardin ou vivace	juin-print.
Échalotes (<i>bulbes</i>)	juill.-août.
Épinards	mai-juin.
Fèves	juin-juill.
Fraisiers (<i>graines</i> <i>et</i> <i>plants</i>)	année suiv.
Igname de la Chine (<i>racines</i>)	oct.-hiver.
Laitues pommées de printemps	mai-juill.
pommées d'été <i>et</i> d'automne	juin-sept.
à couper	avril-mai.
Romaines	juin-juill.
Lentilles	juill.-août.
Marjolaine	»
Navets hâtifs (<i>en bon terrain</i>)	mai-juin.
Oignons (<i>graines</i>)	août-sept.
— (<i>bulbilles</i> à replanter)	juill.-août.
Oseille	fin d'été <i>et</i> année suiv.
Épinard	année suiv., janv.-mars.
Panais	juill.-nov.
Persils	juin-autom.
Pimprenelle petite	juin-autom. <i>et</i> print.
Pissenlits	autom.-print.
Poireau de Carentan	»
long d'hiver de Paris	août-print.
Pois nains <i>et</i> à rames	juin-juill.

Production : Même année.

Pommes de terre , <i>suiv. les variétés</i>	juin-autom.
Radis hâtifs	avril-mai.
Raifort sauvage (<i>racines</i>)	oct.-print.
Salsifis blanc	oct.-févr.
Sarriette vivace.	année suiv.
Scorsonère	oct.-hiver et année suiv.
Stachys tuberifera (<i>racines</i>).	nov.-hiver.
Tétragone cornue	juill.-oct.
Topinambour (<i>tubercules</i>)	nov.-mars.
Etc., etc.	

FLEURS

Culture sur couche ou en serre

Floraison : Même année.

Abronia umbellata	juill.-sept.
Acroclinium roseum	juin-juill.
Ageratum divers	juin-sept.
Agrotis elegans et capillaris	fin mai-juill.
Alonzoa divers	juill.-sept.
Amarante Crête-de-coq	»
à feuillage.	(feuillage) juin-sept.
Aubergine	(fruits) juill.-août.
Balisiers (Canna) (<i>graines</i>)	août-oct.
Balsamines	juin-sept.
Begonias	juill.-oct.
Belle-de-nuit	juill.-sept.
Brachycome iberidifolia.	juin-août.
Celosie à panache	juill.-sept.
Centaurée Ambrette	»
candidissima.	(feuillage) juin-oct.
Chrysanthème à carème	juin-août.
des jardins	juin-oct.
vivace de l'Inde et du Japon	oct.-nov.
Cinénaire maritime.	(feuillage) juin-oct.
Cobée grimpante.	juill.-nov.
Coleus	(feuillage) juin-oct.
Coréopsis annuels	juin-août.
Dahlias (<i>graines</i>)	sept.-oct.
Datura d'Égypte et meteloides.	juill.-oct.
Gaillarde peinte	»
Gaura Lindheimeri.	août-oct.
Gesneria	août-sept.
Giroflée Quarantaine	juin-août.
Quar. Parisienne et Cocardeau	août-oct.
Gloxinia	août-sept.
Héliotropes	sept.-oct.
Immortelles à bractées	juill.-sept.
Ipomées , plusieurs (<i>en pots</i>)	juill.-oct.
Lantana	année suiv.
Lavatière à grande fleur	juillet-sept.
Loasa orange	août-oct.
Lobelia Erinus	juillet-oct.
Lophospermum grimpant	août-sept.
Lychnis Croix-de-Jérusalem	sept.-oct.
Matricaires	juill.-aut.
Maurandia	août-nov.
Mimulus divers	juin-août.
Mufliers grands et nains	juin-sept.
Nierembergia	août-oct.
Nycterinia selaginoides	juin-août.
Œillets de Chine divers	juin-sept.
Œillet d'Inde.	juin-aut.
Pensées	juillet-sept.
Penstemon hybride.	août-oct.
Pervenche de Madagascar	juill.-oct.
Petunia	juin-oct.
Phlox de Drummond	juin-août.

Floraison : Même année.

Pieds-d'alouette vivaces	aut. et année suiv.
Pourpier à grande fleur	juin-août.
Pyréthre rose	aut. et ann. suiv.
<i>Parthénium aureum</i> (feuill.)	mai-oct.
Reines-Marguerites	juill.-sept.
Réséda (en pots)	juin-sept.
Rhodante Manglesi	mai-juil.
Ricins	juillet-oct.
Sauge coccinée	août-oct.
Schizanthus divers	juin-août.
Senecon des Indes double	juillet-oct.
Sensitive	août-sept.
Solanum , plusieurs espèces	juillet-oct.
Tagetes signata pumila	juin-autom.
Torenia Fournieri	juillet-sept.
Verveines hybrides et autres	juillet-oct.
Wigandia (Feuillage)	»

Et la plupart des autres espèces de la liste de pleine terre d'Avril (voir cette liste).

Culture en pleine terre

Floraison : Même année.

Aconits divers	années suiv. été.
Adonide Goutte-de-sang	juin-juillet.
Alysse odorant	juin-août.
<i>Corbeille-d'or</i>	années suiv. avril-mai.
Ancolies diverses	» mai-juin.
Auricule (Oreille d'ours)	2 ^e ann. févr.-mai.
Balsamine	juillet-sept.
Belle-de-jour	juin-août.
Belle-de-nuit	juillet-oct.
Campanule Miroir-de-Vénus	juin-juill.
vivaces diverses	année suiv. été.
Centaurée Barbeau (Bleuet)	juill.-sept.
Centranthus macrosiphon	juin-juill.
Clarkia elegans et pulchella	juin-sept.
Collinsia bicolor	mai-juin.
Coquelicots doubles	juin-juill.
Coquelourde Rose-du-ciel	»
Coréopsis annuels	juin-sept.
Crepis rose et blanc	juin-juill.
Cynoglosse à feuille de Lin	»
Eschscholtzia de Californie	juill.-sept.
Gilia divers	juin-juill.
Giroflée jaune	oct.-nov.
Julienne de Mahon	mai-juin.
Leptosiphons divers	juin-juill.
Linaires	juin-août.
Malope à grande fleur	juillet-sept.
Mufliers	juillet-sept. et années suiv.
Nemophila insignis et autres	juillet-oct.
Nigelles	juin-juillet.
Œillet de Chine	juillet-sept.
Pavots doubles grands et nains	juin-juillet.
Phlox vivace (strat.)	ann. suiv. juillet-sept.
Pieds-d'Alouette annuels	juin-juillet.
vivaces hybrides	années suivantes juin-août.
Pois de senteur	juin-juillet.
Primevère des jardins	2 ^e année, avril-mai.
Reines-Marguerites (exposition abritée)	août-sept.
Saponaire de Calabre	juin-août.
Scabieuses grandes et naines	juillet-sept.
Silene pendula	juin-août.
à bouquet	juillet-sept.
Souci double	juin-sept.
Tlaspis annuels	juillet-août.
Viscaria divers	juin-août.

Etc., etc.

PLANTES BULBEUSES

Floraison : Même année.

Alstrœmères rustiques	juin-octobre.
Anémones des fleuristes	mai-juillet.
du Japon et variétés	août-oct.
Dielytra spectabilis	juin-juillet.
Glaïeuls Gandavensis et hybrides. (<i>Couvrir</i> <i>au besoin</i>)	juillet-sept.
Gloxinia (<i>en serre</i>)	juin-sept.
Hémérocailles	mai-juillet.
Hoteia Japonica (<i>sous châssis</i>)	juin-sept.
Lis , la plupart	mai-juin.
Muguet de Mai	juin-juillet.
Renoncules des fleuristes	juin-oct.
Tritoma Uvaria	juillet-sept.
Tubéreuses (<i>sur couche</i>)	Etc. etc.

ARBRES ET ARBUSTES

Presque toutes les graines d'Arbres peuvent se semer dans ce mois.

On commence le semis en grand des Arbres résineux, notamment des *Pins*.

CÉRÉALES

Production : Même année.

Avoines de printemps	août.
Blés de printemps ou de Mars	juillet.
Seigles de printemps	

PRAIRIES ET GAZONS

On continue à semer les mélanges spéciaux appropriés à la nature du terrain, pour Prairies et Pâtures ainsi que pour Gazons d'agrément.

La saison est encore favorable pour regarnir les places vides ou claires.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : Même année.

Ajonc (Jonc marin)	2 ^e année, nov.-févr.
Betteraves	octobre-nov.
Carottes	juillet-oct. et ann. suiv.
Chicorée sauvage	oct.-nov.
à grosse racine ou à café	aut.-hiver.
Choux verts et non pommés	juillet-août.
Colza de Mars ou de printemps	juin-août.
Fèves et Féveroles	juillet-août.
Gesse Jarosse	années suiv.
Jacée des prés	juillet-août.
Lentilles et Lentillon	août.
Lins de printemps	années suiv.
Lotier corniculé et velu	années suiv.
Luzernes	juin-juillet.
Moutardes (<i>pour graines</i>)	mai-juin.
— (<i>pour fourrage</i>)	juillet-août.
Navette d'été (<i>pour graines</i>)	juin-juillet.
— (<i>pour fourrage</i>)	août.
Pavot blanc et Œillette	années suiv.
Pimprenelle grande	juillet-août.
Pois gris de printemps (<i>Bisaille</i>)	août-oct.
Pommes de terre	année suiv.
Sainfoins	nov.-mars.
Topinambour (<i>tubercules</i>)	année suiv.
Trèfle violet et ordinaire	années suiv.
blanc et hybride	mai-juillet.
Vesce de printemps	Etc., etc.

A V R I L

POTAGER

Culture sur couche ou en serre

Production : Même année.

Aubergine naine très hative	août-sept.
Cardons	oct.-hiver.
Champignon (blanc de) (<i>en cave</i>)	juill.-août.
Chicorées et Scaroles	juin-juillet.
Concombres et Cornichons.	juin-août.
Courges et Potirons	sept.-octobre.
Haricot flageolet d'Etampes.	juin-juillet.
flageolet Chevrier	»
noir de Belgique	»
Melons	août-sept.
Pastèques (Melons d'eau)	sept.-octobre.
Piments	»
Tomates.	août-sept.
Etc., etc.	

Culture en pleine terre

Arroche (Belle-Dame)	juin-juillet.
Artichauts (<i>ceilletons</i>)	parfois sept.-octobre. et années suiv. juin-août.
Asperges (<i>griffes</i>)	3 ^e année avril-juin.
— (<i>graines</i>)	4 ^e année »
Betteraves à salade	sept.-nov.
Carottes hatives	juill.-sept.
tardives	octobre-nov.
Céleris à côte	sept.-octobre.
Céleris-raves.	octobre-nov.
Cerfeuils commun et frisé.	mai-juin.
Chicorées frisées et Scaroles	juillet-août.
sauvage et améliorée	juin-octobre.
Choux cabus hâtifs	juillet-août.
cabus tardifs.	sept.-nov.
de Milan hâtifs	juillet-août.
de Milan tardifs.	sept.-nov.
de Bruxelles	oct.-hiver.
verts et non pommés	sept.-mars.
Choux-fleurs hâtifs.	août-octobre.
Choux-navets et Rutabagas.	oct.-hiver.
Choux-raves (<i>sur terre</i>)	août-sept.
Ciboule commune	juillet.-print.
vivace de Saint-Jacques (<i>plants</i>)	été et années suiv.
Ciboulette (<i>plants</i>)	été et années suiv.
Cresson alénois	mai.
de fontaine	sept.-print.
de jardin ou vivace	aut.-print.
Epinards	juin-juillet.
Estragon (<i>plants</i>)	juin-sept.
Fèves.	juill.-août.
Fraisiers (<i>graines et plants</i>)	ann. suiv.
Haricots hâtifs (<i>fin avril</i>)	juin-août.
Igname de la Chine (<i>tuberc.</i>)	oct.-hiver.
Laitues pommées d'été	fin juin-sept.
à couper	mai-juin.
Romaines	juillet-août.
Lentilles	août-sept.
Moutarde blanche (<i>salade</i>)	mai-juin.
Navets hâtifs.	juin-juillet.
Oignons	sept.-octobre.
— (<i>bulbilles à replanter</i>)	août-oct.
Oseille	juillet-aut.
Panais	sept.-print.
Persils	juillet-déc.
Pissenlits	aut.-print.
Poireaux	»

Production : Même année.

Poirée à cardé.	oct.-print.
Pois nains et à rames	juillet-sept.
sans parchemin ou Mangetout	»
Pomme de terre (tubercules)	juillet-oct.
Radis et Raves	mai-juin.
Raifort sauvage (racines)	aut.-print.
Salsifis blanc	oct.-mars.
Sarriette annuelle	juillet-août.
Scorsonère (Salsifis noir).	aut. et année suiv.
Stachys tuberifera (racines)	nov.-hiver.
Tétragone cornue	juillet-oct.
Thym (graines)	années suiv.
Etc., etc.	

FLEURS

Culture sur couche ou en serre

Floraison : Même année.

Ageratum du Mexique et var.	juin-oct.
Amarante Crête-de-coq	juillet-sept.
Amarantoides	»
Balisiers (Canna) (graines)	août-oct.
Balsamines	juillet-oct.
Célosie à panache	juillet-sept.
Cobée grimpante	juillet-nov.
Coleus (feuillage)	juillet-oct.
Dahlias double et simple	automne.
Datura d'Egypte.	août-oct.
Geranium zonale	années suiv. mai-aut.
Gloxinia.	hiver.
Immortelle à bractées.	juillet-oct.
Lantana.	années suiv.
Lobelia Erinus	»
Mimulus cupreus et variétés	juillet-sept.
Pelargonium.	années suiv. mai-aut.
Perilla de Nankin (feuillage)	juin-oct.
Petunia	juillet-oct.
Phlox de Drumond	juillet-sept.
Pyrèthre Parthenium (feuillage)	juin-oct.
Réséda pyramidal (en pots).	juin-sept.
Ricins (feuillage).	août-oct.
Séneçon des Indes double.	juillet-sept.
Tabac (Nicotiana) (feuillage)	juillet-oct.
Torenia Fournieri	juillet-sept.
Verveines hybrides et autres	juillet-oct.
Zinnia élégant double	juin-oct.

Et la plupart des autres espèces de la liste du mois de Mars (voir cette liste).

Culture en pleine terre

On peut semer toutes les plantes indiquées dans la liste du mois de Mars (voir cette liste), qui complète celle ci-dessous :

Agrostis elegans et capillaris	juillet-août.
Amarante Queue-de-Renard	juillet-oct.
Ancolies diverses	années suiv.
Asters vivaces	ann. suiv. aut.
Balsamines	juillet-oct.
Belle-de-jour	juillet-sept.
Belle-de-nuit	juillet-oct.
Brachycome iberidifolia	juillet-sept.
Briza maxima et gracilis	juillet-août.
Calandrinia à grande fleur	juillet-sept.
Capucines (fin avril)	»
Centaurée Ambrette	»
Choux frisés et panachés	oct.-print.
Chrysanthème à carène	juillet-sept.
des jardins	juillet-oct.
Clarkia pulchella et elegans.	juillet-sept.
Collinsia bicolor	juin-juillet.

Floraison : Même année.

Coloquintes (<i>fruits</i>)	août-oct.
Coquelicot double	juillet-août.
Coquelourde	»
Coréopsis divers	juillet-sept.
Digitales	années suiv. juin-juillet.
Enothères diverses.	juillet-sept.
Gaura Lindheimerie.	années suiv. juin-août.
Giroflées Quarantaines	juillet-sept.
Godetia divers	juillet-août
Gypsophila <i>elegans</i>	»
<i>paniculata</i>	années suiv. mai-nov.
Immortelle annuelle	juillet-oct.
Ipomées (<i>fin avril</i>)	»
Julienne des jardins	ann. suiv. mai-juillet
Lavatère à grande fleur	juillet-sept.
Leptosiphons divers	juillet-août.
Lin à grande fleur.	juin-oct.
Lupins vivaces	ann. suiv. juin-juillet.
Mufliers	août-oct. et ann. suiv.
Myosotis palustris	années suiv. mai-oct.
Œillet Mignardise	années suiv. mai-juin.
de Chine	juillet-sept.
de poète.	années suiv. juin-juillet.
Œillet d'Inde.	juillet-oct.
Oxalis rosea	juillet-août.
Paquerettes	aut. et ann. suiv. print.
Pavot vivace à bractées	ann. suiv. mai-juin.
Perilla de Nankin	juillet-oct.
Phlox de Drummond	»
Pieds-d'Alouette (<i>Delphinum</i>) vivaces	ann. suiv. juin-août.
Pois de senteur	juillet-août.
Pourpier à grande fleur	»
Reines Marguerites	juillet-sept.
Réséda	juillet-oct.
Rose d'Inde	août-oct.
Salpiglossis hybride	juillet-août.
Saponaire ocimoides	ann. suiv. avril-mai.
Sauge Hormin.	août-octobre.
Scabieuse des jardins	»
Schizanthus pinnatus.	juillet-août.
Séneçon des Indes	août-oct.
Silène à bouquet	juillet-sept.
Soleil (<i>Tournesol</i>)	août-sept.
Souci des jardins double	juillet-sept.
Tagetes signata pumila	juillet-oct.
Thlaspi annuels	juillet-août.
Véroniques vivaces	ann. suiv.
Zinnia élégant double	juillet-oct.

Etc., etc. (voir aussi la liste de Mars).

PLANTES BULBEUSES

Amaryllis vittata (<i>abrités</i>)	juin-août.
Anémones des fleuristes	juin-juillet.
Begonia discolor et tuberculeux hybrides (à <i>mettre en végétation sous châssis</i>)	juillet-oct.
Glaieuls Gandavensis hybrides.	juillet-sept.
Gloxinia (<i>en serre</i>)	»
Lis , quelques variétés	juin-sept.
Renoncules	juillet-août.
Tigridias	août-oct.

Etc., etc.

ARBRES ET ARBUSTES

C'est en ce mois que l'on fait les semis en grand des Arbres résineux, notamment des *Pins*. On sème encore bon nombre d'autres espèces de graines d'Arbres et de Plantes de serre ou d'orangerie.

CÉRÉALES

Production : Même année.

Alpiste	juillet-sept.
Avoines de printemps	août.
Maïs (<i>fin-avril</i>)	sept.-oct.
Millets et Mora (<i>fin avril</i>)	août-sept.
Orges de printemps	août.
Seigles (<i>pour fourrage</i>)	juillet.
Etc., etc.	

PRAIRIES ET GAZONS

On continue à semer les mélanges spéciaux appropriés à la nature du terrain, pour prairies et pâtures et aussi pour gazons d'agrément.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : Même année.

Ajonc	2 ^e ann., nov.-févr.
Betteraves	oct.-nov.
Carottes	»
Chanvre	août-sept.
Chicorée sauvage	août-oct. et ann. suiv.
à grosse racine ou à café	oct.-nov.
Choux verts et non pommés	aut.-hiver.
Choux-navets et Rutabagas	oct.-hiver.
Choux-raves (<i>sur terre</i>)	sept.-nov.
Colza de Mars (<i>pour graines</i>)	août.-sept.
Gesse Jarosse	juill.-août.
Jacée des prés	ann. suiv. été-aut.
Lentilles et Lentillon	juill.-août.
Lins	août.
Lotier corniculé et velu	années suiv.
Lupins (<i>fourrage ou enfouir</i>)	août-sept.
Luzernes	années suiv.
Mélilot de Sibérie	année suiv.
Millefeuille	années suiv.
Moutarde blanche (<i>pour graines</i>)	août-sept.
— (<i>pour fourrage</i>)	juin-juillet.
Navette d'été (<i>pour graines</i>)	août-sept.
— (<i>pour fourrage</i>)	juin-juillet.
Pavot blanc et Œillette	août-sept.
Pimprenelle grande	années suiv.
Pois gris de printemps (<i>pour fourrage</i>)	juin-juillet.
Pommes de terre (<i>tubercules</i>)	août-oct.
Sainfoins	années suiv.
Soja hispida (<i>Pois oléagineux</i>)	août-sept.
Soleil (<i>Tournesol</i>)	sept.-oct.
Spergules	juin-juillet.
Trèfle violet, blanc et hybride	ann. suiv.
Vesce de printemps (<i>pour fourrage</i>)	juin-juillet.
Etc., etc.	

M A I

POTAGER

Culture en pleine terre

Production : Même année.

Arroche (<i>Belle-Dame</i>)	juillet-août.
Artichauts (<i>œilletons</i>)	parfois sept.-oct.
— (<i>graines</i>)	et années suiv. juin-juillet.
Asperges (<i>graines</i>)	années suiv.
Betteraves à salade	4 ^e année, avril-juin.
Cardons	sept.-hiver.
Carottes hâtives	nov.-hiver.
tardives	août-autom.
Céleris à côte	oct.-hiver.
à couper	»
	juillet-oct.

Production : Même année.

Céleri-rave	oct.-nov.
Cerfeuil (à l'ombre)	juin-juillet.
Champignon (blanc de). (en cave, cellier ou à l'air libre)	août-sept.
Chicorées d'été et Scaroles.	»
sauvage et améliorée	juillet-août.
— (pour Barbe-de-capucin)	nov.-avril.
à grosse racine de Bruxelles (pour Witloof)	»
Choux cabus hâtifs	août-sept.
cabus tardifs	oct.-hiver.
de Vaugirard	nov.-print.
de Milan hâtifs	août-sept.
de Milan tardifs	oct.-hiver.
de Milan de Norvège	nov.-mars.
verts et non pommés	oct.-mars.
de Bruxelles	oct.-février.
Choux-fleurs divers.	sept.-nov.
Choux-navets et Rutabagas	oct.-hiver.
Choux-raves (sur terre)	sept.-oct.
Ciboulette (plants)	été et années suiv.
Concombres et Cornichons	juillet-sept.
Courges et Potirons .	sept.-oct.
Cresson alénois	juin.
de fontaine	aut.-print.
de jardin ou vivace.	»
Épinards divers (à l'ombre)	juin-juillet.
Estragon (plants)	juillet-août.
Fraisiers (graines)	années suiv.
Haricots divers	juillet-sept.
Laitues pommées d'été	»
à couper	juin-juillet.
Romaines	août-sept.
Lentilles .	»
Melons	»
Navets hâtifs	juillet-août.
Oignons blancs hâtifs	septembre.
Oseille	août-aut.
Persils	août-déc.
Pissenlits	aut.-print.
Poireaux	hiver-print.
Poirée blonde	juillet-aut.
à carder	oct.-print.
Pois nains et à rames (pour récolter en vert)	août-sept.
— sans parchemin, Mangetout	»
Pommes de terre (tubercules)	août-oct.
Pourpiers	juin-juillet.
Radis ronds, demi-longs et Raves	»
d'été, jaunes, gris et noirs	juillet-août.
Salsifis blanc	oct.-mars.
Sarriette annuelle	août-sept.
Scorsonère	ann. suiv., été-autom.
Tétragone cornue	août-oct.
Thym	ann. suiv.
Etc., etc.	

FLEURS

Culture en pleine terre

PLANTES ANNUELLES

Floraison : Même année.

Ageratum Mexicanum et autres.	août-oct.
Agrostis elegans et capilaris	août.-sept.
Alysse odorant.	août-oct.
Amarantes à feuillage.	juillet-oct.
Balsamines .	août-oct.
Belle-de-jour	août-sept.
Belle-de-nuit	août-oct.
Brachycome iberidifolia	août-sept.
Cacalies orange et écarlate.	juillet-août.

Floraison : Même année.

Calandrinia à grande fleur	août-sept.
Campanule Miroir-de-Vénus	»
Capucines grandes et naines	août-oct.
Centaurée Ambrette	»
Centranthus macrosiphon	août-sept.
Chrysanthèmes annuels	»
Clarkia pulchella et elegans	»
Collinsia bicolore	»
Coloquintes (Fruits)	sept.-oct.
Coquelourde Rose-du-Ciel	août-sept.
Coreopsis annuels	»
Crepis rose et blanc	juillet-août.
Dolique d'Egypte	sept.-oct.
Enothère blanche et de Lamareck	août-sept.
Eschscholtzia de Californie	»
Giroflées Quarantaines	»
Godetia rubicunda	»
Gypsophila elegans	»
Haricot d'Espagne	août-oct.
Immortelle annuelle	»
Ipomées Volubilis et autres	»
Julienne de Mahon	juillet-août.
Kaulfussia amelloides	août-sept.
Lavatière à grande fleur	»
Leptosiphons divers	»
Lin à grande fleur	juillet-oct.
Linaire pourpre	août-oct.
Lobelia Erinus	»
Lupins annuels	août-sept.
Nemophila divers	»
Nigelles	»
Œillet-de-Chine	juillet-sept.
Œillet d'Inde	août-oct.
Perilla de Nankin (feuillage)	juillet-oct.
Persicaire du Levant	sept.-oct.
Petunia	août-oct.
Phlox de Drummond	août-sept.
Pourpier à grande fleur	juillet-sept.
Reines-Marguerites hâtives	sept.-oct.
Réséda odorant et pyramidal	août-oct.
Ricins (feuillage)	juillet-oct.
Rose-d'Inde	août-oct.
Salpiglossis hybride	août-sept.
Saponaire de Calabre	»
Scabieuse des jardins	sept.-oct.
Schizanthus pinnatus	août-sept.
Sénégon des Indes double	août-oct.
Silène à bouquet	août-sept.
Soleils	août-oct.
Souci double des jardins	»
Tagetes signata pumilata	»
Thlaspi blanc	août-sept.
Thunbergia alata	»
Zinnia élégant et du Mexique	août-oct.
Etc., etc.	

PLANTES BISANNUELLES ET VIVACES

On commence à semer en ce mois les Plantes bisannuelles et vivaces, pour les avoir en fleur dès l'année suivante.

Floraison : Année suivante.

Acanthes	2 ^e ann. juin-oct.
Achillea filipendulina	mai-août.
Aconits divers	2 ^e ann. été-aut.
Alysse Corbeille d'or	avril-mai.
Ancolies diverses	mai-juillet.
Asclepias	août-sept.
Asperule odorante	2 ^e ann. mai.
Asters vivaces	automne.

Floraison : Année suivante.

Aubrietia	avril-juin.
Baguenaudier d'Etiopie	mai-août.
Balisier (Canna) (<i>feuillage</i>)	été.
Buglosse d'Italie	mai-août.
Calandrinia en ombelle	juin-août.
Calcéolaires ligneuses (<i>terrines ou châssis, a l'ombre</i>)	mai-sept.
Campanule pyramidale	juillet-sept.
à grosse fleur	juin-juillet.
<i>Carpatia</i>	juin-août.
Centaurea montana	mai-juin.
Choux frisés et panachés	même ann. aut.-hiver.
Chrysanthèmes vivaces	oct.-déc.
Cinéraires hybrides (<i>1^{re} saison</i>)	févr.-mai.
Coquelourde des jardins	juin-août.
Cyclamen d'Europe	2 ^e ou 3 ^e ann. août-sept.
Digitales	juin-juillet.
Eccremocarpus grimpant	juin-oct.
Gaillarde vivace	juin-août.
Gaura Lindheimerei	mai-nov.
Giroflées Quarantaine Cocardeau, Parisienne, Empereur et grosse espèce	avril-juill.
jaune (Ravenelle)	avril-mai.
Gypsophila paniculata	juin-août.
Julienne des jardins simple	mai-juill.
Lin vivace	juin-août.
Lobelias vivaces	mai-août.
Lophospermum grimpant	août-oct.
Lupin polyphylle	juin-juillet.
Lychnilis Croix-de-Jérusalem	»
Matricaire double et eximia	juin-août.
Maurandia	juin-oct.
Mufliers grands et nains	»
Myosotis palustris	mai-oct.
Céilleis des fleuristes, de fantaisie, flamands et remontants	juillet-août.
<i>Mignardise</i>	juin-juillet.
de poète	»
Pavot à bractées	2 ^e ann., mai-juin.
Penstemon divers	mai-oct.
Phlox vivaces	août-sept.
Pieds-d'Alouette vivaces	juin-sept.
Pois vivace ou à bouquet	juillet-sept.
Potentilles vivaces	juin-juillet.
Primevères des jardins	avril-mai.
Renoncules	juin-juillet.
Rose-Trémière	juillet-sept.
Saponaires ocimoides	mai-juin.
Silene Schaffa	juillet-oct.
Statice pseudo-Armeria	mai-sept.
Stipa pennata	mai-juin.
Thiapsi toujours vert	avril-juin.
Valériane des jardins	juin-sept.
Véroniques vivaces	juillet-août.
Violettes	2 ^e ann., mars et autom.
Etc., etc.	

PLANTES BULBEUSES

Floraison : Même année.

Amaryllis Belladone d'automne	août-oct.
Anémones (<i>pates reposées</i>)	sept.-oct.
Balisiers (Canna)	juillet-nov.
Bégonias (<i>en végétation</i>)	juillet-oct.
Caladium	(<i>Feuillage</i>) »
Cyclamen d'Europe	sept.-oct.
Dahlias (<i>tubercules et mieux boutures</i>)	août-nov.
Glaïeuls Gandavensis hybride (<i>1^{re} quinzaine</i>)	août-oct.
Renoncules (<i>griffes reposées</i>)	sept.-oct.
Etc., etc.	

CÉRÉALES

Production : Même année.

Alpiste (pour fourrage)	août-sept.
Avoines (pour fourrage)	juillet-août.
Maïs divers (pour fourrage)	»
hâtifs (pour grains)	sept.-oct.
Millets (pour fourrage)	juillet-août.
— (pour graines)	sept.-oct.
Moha (pour fourrage)	juillet-août.
Orge carrée de printemps	août.
Sarrasins (pour fourrage)	juillet-août.
— (pour graines)	sept.-oct.
Sorghos (pour fourrage)	juillet-août.
— (pour graines)	sept.-oct.
Etc., etc.	

PRAIRIES ET GAZONS

On peut encore semer dans ce mois les mélanges spéciaux pour Prairies et Pâtures ainsi que pour Gazons d'agrément, surtout dans les terrains qui conservent de la fraîcheur et ceux que l'on peut facilement arroser.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : Même année.

Ajonc	2 ^e ann., nov.-févr.
Betteraves sucrières et fourragères	oct.-nov.
Carottes	nov.-déc.
Chanvres	août-sept.
Chicorée sauvage	sept.-oct. et années suiv.
à grosse racine ou à café	aut.-hiver.
Choux verts et non pommés	aut.-print.
Choux-navets et Choux-raves	oct.-hiver.
Citrouille et Potirons	oct.-nov.
Colza de printemps (fourrage)	juillet-août.
Galéga officinal	années suiv.
Haricots	août-sept.
Laitues (pour porcs)	»
Lins	»
Lupins (pour enfouir)	»
Lupuline (Minette)	ann. suiv.
Luzernes	Parfois en aut. et années suiv.
Moutarde blanche (fourrage)	juillet-août.
— (pour graines)	sept.
Navette d'été (fourrage)	juill.-août.
— (pour graines)	août-sept.
Pavot blanc et Œillette	sept.
Pimprenelle grande	années suiv.
Pois gris de printemps (fourr.)	juill.-août.
Pommes de terres (tuberc.)	sept.-oct.
Sainfoins	années suiv.
Spergules	juillet-août.
Trèfles violet, blanc et hybride	Parfois coupe en aut. et années suiv.
Vesce de printemps (fourr.)	juillet-août.
Etc., etc.	

Ce mois est particulièrement convenable aux semis de mélanges pour *Fourrages verts*, dans la composition desquels entrent plusieurs des espèces mentionnées ci-dessus.

JUIN

POTAGER

Culture en pleine terre

Production : Même année.

Arroche (Belle-Dame)	juillet-août.
Betteraves à salade	oct.-nov.
Cardons (en place)	nov.-hiver.
Carottes hâtives	sept.-oct.

		Production : Même année.
Carottes tardives		oct.-hiver.
Céleris à côtes		»
à couper		août-oct.
Cerfeuils (à l'ombre)		juill.-août.
Champignons (blanc de) (en cave, cellier, ou à l'air libre)		sept.-oct.
Chicorées frisées et Scaroles		août-sept.
sauvage et améliorée		août-oct.
— (pour Barbe-de-Capucin)		nov.-avril.
à grosse racine de Bruxelles (pour Witloof)		nov.-hiver.
Choux cabus hâtifs		août-oct.
de Vaugirard		déc.-mars.
rouges		aut.-hiver.
de Milan hâtifs		oct.-nov.
de Milan tardifs		nov.-hiver.
de Bruxelles		nov.-fév.
verts et non pommés		nov.-mars.
Choux-fleurs hâtifs		sept.-nov.
Choux-Brocolis divers	ann. suiv.,	mars-avril.
Choux-navets et rutabagas		oct.-hiver.
Choux-raves hâtifs (sur terre)		sept.-oct.
Ciboule commune		oct.-print.
Concombres et Cornichons		août-oct.
Courges (pour fruits jeunes)		sept.-oct.
Cresson alénois (à l'ombre)		juillet.
de fontaine		aut.-print.
de jardin ou vivace		»
Épinards divers (à l'ombre)		juillet-août.
Fraisiers (graines)	années suiv.	mai-juin.
Haricots nains hâtifs (en vert)		août-sept.
Laitues pommées d'été et d'aut.		»
à couper		juill.-août.
Romaines d'été et d'automne		août-sept.
Lentilles		sept.-oct.
Marjolaine vivace	année suiv.	juillet-sept.
Moutarde blanche (pour salade)		juill.-août.
Navets		août-oct.
Oseille (graines)	aut. et ann. suiv.	
Épinard (Patience)	ann. suiv.	janv.-mars.
Panais rond		oct.-print.
Persils		août-déc.
Pissenlits		print.
Poireaux		hiver-print.
Poirée blonde		aut.-print.
à carde		nov.-avril.
Pois divers (récolte en vert)		sept.-oct.
Pourpriers		juillet-août.
Radis ronds, demi-long et raves		juillet.
d'été, jaunes, gris et blancs		juillet-août.
d'hiver, noirs et violets		sept.-hiver.
Raiponce		déc.-mars.
Sarriette annuelle		août-sept.
Scorsonère	ann. suiv.,	été-aut.
Thym	années suiv.	
Etc., etc.		

FLEURS

PLANTES ANNUELLES

On peut encore semer en juin, en place, à mi-ombre, quelques Plantes annuelles pour fleurir dans la même année, parmi lesquelles :

		Floraison : Même année.
Alysse odorant		août-oct.
Amarantes à feuillage		»
Balsamines		sept.-oct.
Belle-de-jour		août-sept.
Brachycome iberidifolia		sept.-oct.
Campanule Miroir-de-Vénus		août-sept.

Floraison : Même année.

Capucines grande <i>et de Lobb.</i>	août-oct.
Capucines naines.	août-oct.
Chrysanthème annuels.	août-sept.
Clarkia pulchella <i>et élégant</i>	»
Coréopsis divers	sept.-oct.
Escholtzia de Californie	»
Godetia rubicunda splendens	août-sept.
Gypsophila elegans.	sept.-oct.
Immortelle annuelle	»
Julienne de Mahon	août-sept.
Lin à grande fleur	sept.-oct.
Lupins grands <i>et changeant</i>	»
Nemophila insignis <i>et autres</i>	août-sept.
Œillet-d'Inde très nain.	sept.-oct.
Phlox de Drummond.	août-sept.
Pourpier à grande fleur.	»
Réséda odorant <i>et pyramidal</i>	sept.-oct.
Saponaire de Calabre	août-oct.
Souci double des jardins	sept.-oct.
Etc., etc.	

PLANTES BISANNUELLES ET VIVACES

On sème, dans ce mois, toutes les Plantes bisannuelles et vivaces pour fleurir l'année suivante, dont la liste se trouve déjà indiquée au moi de Mai; nous ne rappelons ci-dessous que les plus répandues seulement. (*Voir pour les autres, la liste du mois de mai.*)

Floraison : Même année.

Alysse Corbeille d'or.	avril-mai.
Ancolie des jardins	mai-juin.
Anémones des fleuristes	»
Asters vivaces.	aut.
Aubrietia	avril-juin.
Balisier (Canna)	été.
Begonias tuberculeux	juin-oct.
Calcéolaires ligneuses (<i>sous châssis, à l'ombre</i>)	mai-sept.
Campanule pyramidale.	juillet-sept.
à grosse fleur.	juin-juillet.
Chrysanthème vivaces.	oct.-déc.
Gaillarde vivace	juin-août.
Gaura Lindheimeri	mai-nov.
Giroflée Quar. Cocardeau	avril-juill.
grosse espèce.	»
jaune (Ravenelle)	avril-mai
Gypsophila paniculata	juin-août.
Julienne des jardins simple	mai-juillet.
Lin vivace	juin-août.
Lupin polyphyllie	juin-juillet.
Lychnis Croix-de-Jérusalem	»
Matricaires double <i>et eximia</i> .	juin-août.
Mufliers grands <i>et nains</i>	juin-oct.
Myosotis palustris	mai-oct.
Œillets des fleuristes doubles	juillet-août.
de fantaisie <i>et Flamands</i>	»
remontants	juillet-oct.
de poète	juin-juillet.
Pentstemon divers	mai-oct.
Phlox vivaces	août-sept.
Pieds-d'Alouette vivaces.	juin-sept.
Pois vivace ou à bouquet	juillet-sept.
Primevère des jardins.	2 ^e ann., avril-mai.
Rose-Trémière (Passerose)	juillet-sept.
Thlaspi toujours vert (vivace)	avril-juin.
Valériane des jardins	juin-sept.
Véroniques vivaces	juillet-août.
Violettes.	2 ^e ann., mars et aut.
Etc., etc.	

PLANTES BULBEUSES

Floraison : Même année.

Anémones (<i>pattes reposées</i>)	oct.-nov.
Bégonias (<i>en végétation</i>)	août-oct.
Cannas (<i>en végétation</i>)	»
Cyclamen de Naples.	sept.-oct.
Dahlias (<i>boutures</i>)	sept.-nov.
Renoncules (<i>griffes reposées</i>)	oct.-nov.

ARBRES ET ARBUSTES

Il convient pour bien réussir certains semis de Graines d'Arbustes, de les effectuer au fur et à mesure que les graines arrivent à maturité; tel est le cas pour quelques Acer, le Daphne Lauréole, les Ormes, les Saules, les Peupliers, etc., dont on peut déjà, en ce mois, semer les graines nouvelles.

PRAIRIES ET GAZONS

La saison est trop avancée pour semer avantageusement les graines de Prairies et de Gazons; on peut faire exception, cependant, pour les terrains qui conservent de la fraîcheur et pour ceux que l'on peut facilement arroser.

CÉRÉALES

Production : Même année.

Alpiste (<i>pour fourrage</i>)	sept.-oct.
Avoines (<i>pour fourrage</i>)	»
Maïs (<i>pour fourrage</i>)	août.-sept.
Millets et Moha (<i>fourrage</i>)	août-oct.
Sarrasins (<i>pour fourrage</i>)	août.
— (<i>pour graines</i>)	sept.-oct.
Seigles (<i>pour fourr.</i>)	»
Sorghos (<i>pour fourr.</i>)	»
Etc., etc.	

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : Même année.

Betteraves (<i>var. hât.</i>)	automne.
Carottes hâtives	aut.-hiv.
Chanvres	sept.
Chicorée sauvage	aut.-print.
à grosse racine ou à café	»
Choux cavalier et branchu	oct.-print.
verts, frisés et non pommés	aut.-print.
Choux-navets et Rutabagas	oct.-déc.
Choux-raves (<i>sur terre</i>)	oct.-nov.
Colza (<i>pour fourr.</i>)	août-sept.
Lupins (<i>pour enfouir</i>)	»
Luzerne et Lupuline (<i>dans Sarrasin</i>)	années suiv.
Moutarde (blanche) (<i>fourr.</i>)	août.
Navets tardifs	nov.-déc.
Navette d'été (<i>pour fourr.</i>)	août-sept.
Pavot blanc et P. (Eillette)	sept.
Pimprenelle grande	années suiv.
Pois gris (<i>pour fourr.</i>)	août-sept.
Raifort champêtre	sept.-oct.
Sainfoin (<i>dans Sarrasin</i>)	années suiv.
Spergules	août-sept.
Trèfles (<i>dans Sarrasin</i>)	années suiv.
Vesce de printemps (<i>fourrage</i>)	sept.-oct.
Etc., etc.	

Ce mois est particulièrement convenable aux semis des mélanges pour *Fourrages verts*, dans la composition desquels entrent plusieurs des espèces mentionnées ci-dessus.

JUILLET

POTAGER

Culture en pleine terre

Production : Même année.

Carottes hâtives	oct.-nov.
Cerfeuil (à l'ombrelle)	août-oct.
Champignon (blanc de) (<i>en cave</i>)	sept.-nov.
Chicorée frisée de Meaux et de Rouen	sept.-nov.
Scaroles	»
sauvage et améliorée	août-mars.
Choux Quintal et St-Denis (<i>peu usit.</i>) ann. suiv. juill.-août.	
verts et non pommés	ann. suiv. mars-avril.
Choux-Brocolis	»
Choux-navets et Rutabagas	nov.-déc.
Choux-raves hâtifs (<i>sur terre</i>)	oct.
Ciboule commune	oct.-print.
Concombres et cornichons	sept.-oct.
Cresson alénois (<i>à l'ombre</i>)	août-oct.
de jardin ou vivace	aut.-print.
de fontaine	print. suiv.
Épinards (<i>à l'ombre</i>)	août.
Fraisiers (<i>graines</i>)	années suiv. mai-juin.
Haricots flageolets et nains hâtifs (<i>rec. en vert</i>)	sept.-oct.
Laitues pommées d'été et d'aut.	»
à couper	août-sept.
Romaines	sept.-oct.
Maches	sept.-nov.
Moutarde blanche (<i>pour salade</i>)	août.
Navets divers	sept.-nov.
Oignon blanc hâtif de Paris (2 ^e quinz.) ann. suiv. mai-juin.	
Oseille	oct.-nov. et ann. suiv.
Epinard	print. suiv., mieux 2 ^e année.
Persils	oct.-déc.
Pissenlits	ann. suiv. print.
Poireaux	déc.-print.
Poirée blonde	oct.-print.
à carde	nov.-avril.
Pois de Clamart et hâtifs (<i>en vert</i>)	oct.-nov.
Pourpiers	août-sept.
Radis hâtifs et Raves	août.
d'été, jaune, gris et blancs	août-sept.
d'hiver noirs et violets	oct.-hiver.
rose d'hiver de Chine	sept.-déc.
Raiponce	déc.-avril.
Sarriette vivace	années suiv.
Scorsonère	ann. suiv., été-aut.
Thym	ann. suiv.
Etc., etc.	

FLEURS

PLANTES ANNUELLES

On peut encore semer, dans les premiers jours de juillet, en pots ou en pleine terre, mais *en place*, à mi-ombre, quelques plantes annuelles d'une croissance rapide, qui auront quelque chance de donner encore, en automne une floraison passable :

Floraison : Même année.

Agrostis élégant	sept.-oct.
Alysse odorant	»
Belle-de-jour	»
Cacalle écarlate	»
Campanule Miroir-de-Vénus	sept.
Chrysanthème à carène	sept.-oct.
Clarkia pulchella	»
Erysimum Petrowskiana	»
Eschscholtzia de Californie	»
Julienne de Mahon	»
Nemophila insignis et maculata	»

Floraison : Même année.

Pourpier à grande fleur	août-sept.
Réséda odorant et pyramidal	sept.-oct.
Shortia Californica	»
Souci double des jardins	»
Etc., etc.	

PLANTES BISANNUELLES ET VIVACES.

On peut encore semer dans ce mois, pour être repiquées et mises en place à l'automne et fleurir l'année suivante, la plupart des plantes bisannuelles et vivaces dont nous avons donné la liste au mois de mai. (*Prière de se reporter à cette liste.*)

Toutefois, il commence à être un peu tard pour quelques espèces, et le semis en juin devra être préféré.

PLANTES BULBEUSES

Amaryllis Belladone d'automne	sept.-oct.
Colchiques	»
Cyclamen d'Europe	»
de Perse à grandes fleurs (<i>serre</i>)	oct.-déc.
Lis blanc	années suiv., juin.
Safran d'automne	sept.oct.

ARBRES ET ARBUSTES

On sème ou l'on stratifie :

Cerisiers (*stratifier*). **Peupliers**.
Erables (*déjà mûrs*). **Saule** Marceau.
Ormes Etc., etc.

PRAIRIES ET GAZONS

La saison est trop avancée pour semer avantageusement les graines de Prairies et Gazons, si ce n'est, cependant, dans les terrains qui conservent de la fraîcheur en été.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : Même année.

Choux fourragers.	ann. suiv., mai-août.
Choux-navets et Rutabagas	nov.-hiver.
Colza d'hiver (<i>pour fourrage</i>)	sept.-print.
(<i>pour graines</i>)	ann. suiv. juin-juillet.
Maïs (<i>pour fourrage</i>)	sept.-oct.
Millets et Moha (<i>fourrage</i>)	»
Moutarde blanche (<i>fourrage</i>)	»
Navets	oct.-déc.
Navette d'hiver	années suiv., juin-juillet.
— (<i>pour fourrage</i>)	hiv.-print.
d'été (<i>pour fourrage</i>)	oct.-déc.
Pois gris hâtifs (<i>pour fourrage</i>)	sept.-oct.
Rai fort champêtre	»
Sainfoins	ann. suiv., mai-juin.
Sarrasins (<i>pour fourrage</i>)	sept.-oct.
Sorghos (<i>pour fourrage</i>)	»
Trèfle incarnat hâtif	ann. suiv., avril-mai.
incarnat tardif	ann. suiv., mai-juin.
Vesce de printemps (<i>fourrage</i>)	oct.-nov.
Etc., etc.	

AOUT

POTAGER

Culture en pleine terre

Production : Même année.

Carotte courte et très courte	hiver-print.
Cerfeuil commun et frisé	sept.-hiver.
tubéreux	ann. suiv. juill.
Champignon (blanc de) (<i>en cave</i>)	oct.-déc.

Production : Même année.

Chicorées frisées	oct.-nov.
Scaroles	nov.-hiver.
sauvage et améliorée	sept.-mars.
Choux Express et très hâtif d'Etampes.	ann. suiv. avril.
d'York	ann. suiv. avril-juin.
autres cabus hâtifs	ann. suiv. mai-juill.
de Milan hâtifs	ann. suiv. mai-juin.
verts et non pommés	ann. suiv. mars-avril.
Choux-fleurs hâtifs	ann. suiv. avril-mai.
tardifs	ann. suiv. mai-juin.
Ciboule commune	hiver-print.
Cresson alénois	sept.-oct.
de fontaine	ann. suiv. print.-été.
Épinards	sept.-oct. et mars-avril.
Fraisiers (graines)	2 ^e ann. mai-juin.
Laitues pommées d'hiver et de print.	ann. suiv. mars-avr.
à couper	sept.-oct.
Romaines d'hiver	ann. suiv. mars-avril.
Maches	oct.-nov.
Navets-raves et autres	»
Oignons blancs hâtifs	ann. suiv. avr.-juin.
hâtifs divers	ann. suiv. mai-août.
Oseille	nov. et années suiv.
Panais	année suiv., mars-mai.
Persils	nov.-print.
Pimprenelle petite.	ann. suiv., mars-juin.
Pissenlits	ann. suiv., print.
Poireaux	ann. suiv., avril-juin.
Poirée à carde.	nov.-avril.
Pourpiers	sept.-oct.
Radis hâtifs et Raves.	sept.
d'été.	sept.-oct.
noirs d'hiver	nov.-hiver.
rose d'hiver de Chine.	oct.-hiver.
Raiponce	ann. suiv., févr.-avril.
Scorsonère.	ann. suiv., aut.-hiver.

FLEURS

On peut semer diverses espèces dont les graines exigent plusieurs mois de séjour en terre pour germer. On sème aussi un grand nombre d'espèces pour en obtenir des plantes plus vigoureuses, plus florifères et une floraison hâtive.

Nous ne citons ci-dessous que les principales.

Floraison : Année suivante.

Adonide Goutte-de-sang	mai-juin.
Calandrinia en ombelle	juin-août.
Calcéolaires hybrides (châssis)	mai-juin.
Centaurée Barbeau (Bleuet)	mai-juill.
Cinéraires hybrides (châssis)	»
Coquelicots doubles	mai-juin.
Gaura Lindheimeri.	juin-nov.
Lin vivace	juin-août.
Lobelia Erinus (châssis)	mai-sept.
Lunaire annuelle	mai-juin.
Lychnis de Haage hybride	juin-août.
Matricaires diverses	»
Mimulus hybrides (châssis)	mai-juill.
Mufliers grands et nains	juin-oct.
Myosotis des Alpes.	avril-juin.
Œillets de Chine.	juin-août.
de poète	juin-juill.
Paquerette double	mars-oct.
Pavot double	mai-juill.
Pensée à grande fleur	avril-juillet.
Phlox vivaces hybrides	2 ^e ann. juill.-sept.
Pied-d'alouette vivace	juin-sept.
Primevère des jardins	2 ^e ann. mars-mai.
de Chine (sous châssis)	févr.-avril.

Floraison : Année suivante.

Réséda (<i>en pots</i>)	Même ann. déc.-mars.
Rose-Trémière (<i>Passerose</i>)	juill.-sept.
Scabieuse des jardins	juin-août.
Silène à bouquet	juin-juill.
Thlapsi très nain blanc	„
Valériane des jardins	juin-sept.
Verveines hybrides (<i>châssis</i>)	„
Violettes	2 ^e ann. mars et aut.
Etc., etc.	

PLANTES BULBEUSES

Alstrœmères rustiques	juin-oct.
Anémones	print.
Colchiques	même ann., sept.-oct.
Cyclamen de Perse (<i>châssis</i>)	nov.-janv.
Fritillaire Couronne imp.	avr.-mai.
Iris d'Espagne et d'Angleterre	mai-juin.
Ixia (<i>serre ou châssis</i>)	avril-mai.
Jacinthe Romaine (<i>pour forcer</i>)	même ann. oct.-déc.
Lis blanc	juin-juill.
Narcisses	suiv. var. et cult., janv.-mai.
Renoncules (<i>pour forcer</i>)	même ann., nov.-déc.
Safran d'automne	même ann. sept.-oct.
Scilles	suiv. var. et cult., janv.-mai.
Etc., etc.	

ARBRES ET ARBUSTES

On sème ou l'on stratifie :

Abricotiers (<i>stratif.</i>)	Pêchers (<i>stratifier</i>)
Bouleaux	Peupliers
Cerisiers (<i>stratifier</i>)	Pins , plusieurs
Framboisiers	Pruniers (<i>stratifier</i>)
Groseilliers	Sapins , quelques espèces
Muriers	Saule Marceau
Ormes	Viornes

Et tous les autres noyaux, graines et pépins déjà récoltés en cette saison.

CÉRÉALES

Il est encore trop tôt (si l'on en excepte peut-être les *Seigles*, en pays froids) pour faire les semis de Céréales, en vue d'obtenir le grain.

PRAIRIES ET GAZONS

La température devenant plus fraîche, on peut, vers la fin de ce mois, commencer les semis de Prairies et de Gazons, en employant de préférence les mélanges spéciaux appropriés à la nature du sol.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : Année suivante.

Chicorée à grosse racine, à café	été-aut.
Chou cavalier	juin-août.
Colza d'hiver (<i>pour graines</i>)	juin-juill.
— (<i>pour fourrage</i>)	même année, oct.-avril.
Luzerne rustique	juin-juill.
Lupuline (<i>Minette</i>)	juin-aut.
Moutarde blanche (<i>fourrage</i>)	oct.-nov.
Navets hâtifs	nov.
Navette d'hiver (<i>pour graines</i>)	juin-juill.
Pimprenelle grande	mai-juin.
Raifort champêtre	même ann. nov.
Sainfoin ordinaire	mai-juin.
à deux coupes	mai-aut.
Trèfle incarnat hâtif	avril-mai.
— tardif et extra-tardif	mai-juin.
Etc., etc.	

SEPTEMBRE

POTAGER

Culture en pleine terre

Production : Année suivante.

Carottes rouges hâtives	avril-juin.
Cerfeuil	même ann., oct.-hiver.
tubéreux	juillet.
Champignon (blanc de)	même ann., nov.-janv.
Chicorée de Rouen et de Louviers (sous chäs.)	même ann., déc.-févr.
sauvage.	» oct.-print.
Choux Express et d'Etampes	avril.
autres cabus hâtifs	mai-juillet.
de Milan hâtifs	»
Choux-fleurs	mai-juin.
Cresson alénois	même ann. oct.-print.
Epinards	» nov.-avril.
Fraisiers (plants)	mai-juin.
Laitues pommées d'hiver	avril-mai.
crêpe (sous chässis)	même ann., déc.-févr.
gotte	» déc.-févr.
Romaines d'hiver	avril-mai.
Maches	même année, nov.-mars.
Navets hâtifs	» nov.
Oignons blancs hâtifs	avril-juin.
hâtifs divers.	mai-août.
Oseille	mars-juin.
Persils	mars-mai.
Poireaux	mai-juin.
Radis hâtifs	même année, oct.-nov.
d'hiver	» nov.-déc.
Etc., etc.	

FLEURS

On sème diverses plantes vivaces dont les graines exigent plusieurs mois de séjour en terre pour germer.

On sème surtout bon nombre de plantes annuelles, qui, ainsi, fleurissent plus tôt au printemps et donnent une plus belle floraison.

Nous ne citons ci-dessous que les principales.

Floraison : Année suivante.

Adonide Goutte-de-sang	mai-juin.
Alysse odorant	mai-oct.
Calandrina en ombelle	juin-août.
Campanule Miroir-de-Vénus	mai-juin.
Centaurée Barbeau (Bleuet).	mai-juillet.
Centranthus macrosiphon	mai-juin.
Clarkia pulchella	mai-juillet.
Collinsia bicolor et grandiflora.	avril-juin.
Coquelicots doubles	mai-juin.
Coréopsis divers.	juin-juillet.
Cynoglosse à feuilles de lin	juillet-sept.
Énothères plusieurs	juin-août.
Eschscholtzia de Californie	juin-juillet.
Gilia divers	mai-juin.
Godetia divers	juin-juil.
Gypsophila élégant	mai-juin.
Immortelle annuelle	juin-août.
Julienne de Mahon	mai-juin.
Lunaire annuelle	»
Lychnis de Haage hybride	juil.-août.
Matricaires	juin-août.
Mufliers grands et nains	juin-oct.
Myosotis des Alpes.	avril-juin.
Nemophila insignis et autres	mai-juin.
Œillets de Chine	juin-août.
Paquerettes	mars-juin et sept.-oct.
Pavots doubles grands et nains	mai-juin.

Floraison : Année suivante.

Pensée à grande fleur	avril-juillet.
Phlox vivaces hybrides	2 ^e ann. juill.-sept.
Pieds-d'alouette annuels	mai-juin.
vivace hybride	juin-sept.
Primevère des jardins	2 ^e ann. mars-mai.
Pyrèthre rose simple <i>et</i> double	mai-juin.
<i>Parthenium aureum</i> (<i>Feuil.</i>)	mars-nov.
Saponaire de Calabre	mai-juil.
Scabieuse des jardins	juin-aout.
Silène à bouquet	juin-juill.
pendula	mai-juin.
Souci double	juin-aout.
Thlapsis divers	juin-juill.
Violettes	2 ^e aut. et 3 ^e print.

Etc., etc.

Les espèces suivantes demandent l'abri d'un châssis :

Acroclium roseum	mai-juin.
Begonia semperflorens	juin-oct.
Brachycome iberidifolia	mai-aout.
Chrysanthèmes annuels	juin-sept.
Ficoïde tricolor	mai-juin.
Gaillarde peinte	juin-oct.
Giroflée Quarantaine	avril-juin.
Immortelle à bractées	juin-oct.
Leptosiphons divers	mai-juin.
Lin à grande fleur	mai-juill.
Lobelia Erinus	mai-sept.
Mimulus cupreus hybride	mai-juill.
Nycterinia selaginoides	avril-juill.
Pelargonium zonale <i>et</i> inquin.	juin-oct.
Phlox de Drummond	mai-juill.
Réséda (<i>en pots</i>)	même ann., déc.-mars.
Seneçon des Indes double	juin-sept.
Verveine hybride	juin-oct.

Etc., etc.

PLANTES BULBEUSES

On peut planter en ce mois un grand nombre de plantes bulbeuses ; nous ne pouvons citer ici que quelques-unes des principales.

Floraison : Année suivante.

Amaryllis	<i>suiv. var. et culture, print.-été.</i>
Anémone des fleuristes	avril-mai.
Cyclamen de Perse (<i>châssis</i>)	déc.-février.
Jacinthes	même année, déc.-avril.
Lis blanc simple <i>et</i> double	juin.
Narcisses divers	<i>suiv. cult., janv.-mai.</i>
Renoncules des fleuristes	mai-juillet.
Safran (<i>Crocus</i>) printanier	janv.-mars.
Tulipes hâtives	même ann., déc.-avril.

Etc., etc.

ARBRES ET ARBUSTES

Abricotiers (*stratifier*).
Bouleaux
Cerisiers et Merisiers.
Framboisiers.
Groseilliers.
Muriers.

Pêchers (*stratifier*).
Pins, quelques espèces.
Poiriers et Pommiers.
Pruniers (*stratifier*).
Sureaux.
Tilleuls.

Et la plupart des autres graines, pépins et noyaux, qui sont déjà récoltés à cette époque.

CÉRÉALES

	Production : Année suivante.
Avoines d'hiver (<i>ouest et midi</i>)	juillet.
Blés d'automne ou d'hiver	»
Seigle multicaule	»

PRAIRIES ET GAZONS

On recommence à semer les mélanges spéciaux appropriés à la nature du terrain pour Prairies, Pâtures et Gazons.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

	Production : Année suivante.
Colza d'hiver (<i>pour fourrages</i>)	mars-avril.
Féverole d'hiver	juillet-août.
Lentillon d'hiver	juin-juillet.
Lin d'hiver (<i>pour graines</i>)	»
Luzerne rustique , parfois dans seigle d'hiver	juin.
Lupuline » » »	juin-juillet.
Navette d'hiver (<i>graines</i>)	»
Pimprenelle grande	mai-juin.
Pois gris d'hiver	»
Sainfoins	mai-autom.
Trèfles divers	»
Vesce d'hiver	mai-juin.

OCTOBRE

POTAGER

Culture en pleine terre

	Production : Année suivante.
Ail (<i>bulbes</i>)	mai-juin.
Asperges (<i>graines et griffes</i>)	5 ^e ou 4 ^e année.
Cerfeuil commun et frisé	print.
tubéreux	juillet.
Champignon (blanc de) <i>en cave, cellier, etc.</i>	même année déc.-févr.
Choux-fleurs (<i>sous cloche</i>)	mai-juin.
Cresson alénois	même année, nov.-print.
Echalotes (<i>bulbes</i>)	juin-juillet.
Epinards	mars-mai.
Fraisiers (<i>plants</i>)	mai-juin.
Laitue crêpe (<i>sous châssis ou cloche</i>)	même ann., déc.-févr.
gotte (<i>sous châssis ou cloche</i>)	févr.-mars.
Palatine et passion (<i>cloche</i>)	mars-mai.
Romaine verte et grise maraichère (<i>châssis ou cloche</i>)	avril-mai.
Mache	même ann., déc.-mars.
Persils	mars-mai.
Pois hâtifs (<i>sous châssis</i>)	avril-mai.
Radis hâtifs et Raves	même ann., déc.-janv.
Etc., etc.	

FLEURS

On peut encore semer, pendant la première quinzaine de ce mois, les plantes suivantes :

	Production : Année suivante.
Adonide Goutte-de-sang	mai-juin.
Calandrinia en ombelle	juin-sept.
Campanule Miroir-de-Vénus	mai-juin.

Production : Année suivante.

Centauree Barbeau (Bleuet)	mai-juillet.
Collinsia divers (<i>abriter</i>)	avril-juin.
Coquelicots doubles	mai-juin.
Gilia divers	»
Godetia divers	juin-juillet.
Julienne de Mahon	mai-juin.
Pavots doubles grands et nains	juin-juill.
Pieds-d'Alouette annuels	mai-juin.
Silène à bouquet	juin-juillet.
Soucis double	juin-août.
Thlapsis annuels	mai-juill.
Violettes	2 ^e ann., mars-mai et aut.

Etc., etc.

Les espèces suivantes demandent l'abri d'un châssis :

Floraison : Année suivante.

Coquelourde Rose-du-ciel	mai-juill.
Immortelle à bractées	juin-oct.
Leptosiphons divers	mai-juin.
Schizanthus	»
Senecion des Indes double	juin-sept.

Etc., etc.

PLANTES BULBEUSES

Un très grand nombre de Plantes bulbeuses peuvent se planter à cette époque, nous ne nommons ci-dessous que quelques-unes des principales.

Amaryllis (<i>serre</i>)	suiv. variétés, mars-juin.
Anémones des fleuristes	avril-mai.
Cyclamen	(<i>serre</i> ou <i>châssis</i>) févr.-avril.
Jacinthes	suiv. var. et cult., janv.-avr.
Lis divers	suiv. les var., mai-août.
Muguet (<i>forcé</i>)	même ann., déc.-janv.
Narcisses	suiv. var. et cult., janv.-mars.
Renoncules des fleuristes	mai-juill.
Tulipes	suiv. var. et cult., janv.-mai.

Etc., etc.

On peut commencer la culture en pots ou sur carafes des Oignons à fleurs (Jacinthes, Narcisses, Crocus, etc.), qui se prêtent à la culture forcée ou en appartements pour fleurir en hiver.

ARBRES ET ARBUSTES

Un grand nombre de graines d'arbres demandent à être semées ou stratifiées aussitôt leur maturité. Les principales sont :

Abricotiers (<i>stratif.</i>).	Marronnier d'Inde.
Amandiers (<i>stratif.</i>).	Noisetiers (<i>stratif.</i>).
Bouleaux .	Noyers (<i>stratif.</i>).
Cerisiers (<i>stratif.</i>).	Ormes .
Charme .	Pêchers (<i>stratif.</i>).
Chataignier .	Pins , quelques espèces.
Chênes .	Poiriers et Pommiers (<i>str.</i>).
Erables .	Pruniers (<i>stratif.</i>).
Frênes (<i>stratif.</i>).	Sapin , quelques espèces.
Groseillers et Cassis .	Tilleuls .
Hêtres (<i>faines</i>).	Vignes .

Etc., etc.

Et les graines, pépins, amandes et noyaux d'autres espèces, déjà récoltés à cette époque.

CÉRÉALES

Production : Année suivante.

Avoines d'hiver	juillet-août.
Blés d'automne ou d'hiver.	»
Orge d'hiver	»
Seigles d'automne ou d'hiver	juillet.

PRAIRIES ET GAZONS

On continue à semer les mélanges spéciaux appropriés à la nature du terrain, pour prairies et pâtures ainsi que pour gazons d'agrément.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Féverole d'hiver	juillet-août.
Lentillon d'hiver.	juin.
Lin d'hiver (<i>pour graines</i>)	juin-juillet.
Pois gris d'hiver	mai-juin.
Sainfoins	»
Vescès d'hiver.	»

Etc., etc.

NOVEMBRE

POTAGER

Culture sur couche ou en serre

Production : Année suivante.

Carotte rouge très courte.	fév.-mars.
Cerfeuil	même ann., déc.-janv.
Champignon (blanc de) (<i>en cave</i>)	janv.-mars.
Chicorée sauvage	même ann., déc.-avril.
Choux-fleurs durs	juin-juillet.
Cresson alénois	même ann., déc.-janv.
Épinards	janvier.
Laitues crêpes et gottes	fév.-avril.
Romaines hâtives	»
Pois nain très hâtif à châssis	avril.
Radis à forcer et hâtifs	janvier.

Etc., etc.

Culture en pleine terre

Ail (<i>bulbes</i>)	mai-juin.
Cerfeuil commun et frisé	print.
tubéreux	juillet.
Échalotes (<i>bulbes</i>)	juin-juill.
Fèves (<i>bonne exposition</i>)	»
Laitue à couper (<i>sous cloche</i>)	print.
Pois Michaux (<i>bonne exposition</i>)	mai-juin.

Etc., etc.

FLEURS

Floraison : Année suivante.

Il est trop tard pour semer la plupart des Fleurs; parfois, on peut encore risquer :

Coquelicots doubles	mai-juin.
Julienne de Mahon	»
Pavots doubles	juin-juill.

Etc., etc.

PLANTES BULBEUSES

On peut encore planter un grand nombre d'Oignons à fleurs ; nous ne citons ici que quelques-uns des principaux :

Floraison : Année suivante.

Anémones des fleuristes	avril-mai.
Jacinthes	<i>suiv. var. et cult., janv.-avril.</i>
Lis , diverses variétés	mai-août.
Narcisses	<i>suiv. var. et cult., janv.-mai.</i>
Renoncules des fleuristes	mai-juillet.
Tulipes	<i>suiv. var. et cult., janv.-mai.</i>
Etc., etc.	

Le moment est encore favorable pour la plantation en pots ou sur carafes des Oignons à fleurs (Jacinthes, Narcisses, Tulipes, Crocus, etc.).

ARBRES ET ARBUSTES

Un grand nombre de graines d'Arbres et d'Arbustes demandent à être semées ou stratifiées aussitôt après leur maturité. (Se reporter au mois d'Octobre pour la liste des principales espèces.)

CÉRÉALES

Production : Année suivante.

Avoines d'hiver (<i>c'est un peu tard</i>)	juillet.
Blés d'hiver.	juillet-août.

PRAIRIES ET GAZONS

La saison est bien avancée pour semer avantageusement les graines de Prairies et de Gazons ; il est donc préférable de différer ces semis, s'il est possible, jusqu'à la fin de l'hiver.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Il n'en est guère qu'on puisse semer avantageusement dans ce mois ; à la rigueur, on peut encore risquer quelques semis de Féverole d'hiver et de Lin d'hiver.

DÉCEMBRE

POTAGER

Culture sur couche ou en serre

Production : Année suivante.

Carotte rouge très courte.	févr.-mars.
Cerfeuil commun et frisé	fin janv.-févr.
Champignon (blanc de) (<i>en cave</i>)	mars-avril.
Chicorée sauvage et améliorée	janv.-avril.
Concombres	mars-mai.
Fèves hâtives	avril-mai.
Haricots flageolets hâtifs	mars-avril.
Laitues crêpes et gottes	»
Melon Cantaloup Prescott hâtif	avril-mai.
Poireaux	avril-juin.
Pois nain très hâtif à châssis	avril-mai.
Pommes de terre Victor et Marjolin (<i>germées</i>)	mars-avril.
Radis à forcer et hâtifs	février.
Etc., etc.	

Culture en pleine terre

Production : Année suivante.

Fèves (<i>avec abri</i>).	<i>juin-juillet.</i>
Persil	<i>été-aut.</i>
Pois hâtifs (<i>bonne exposition</i>)	<i>mai-juin.</i>
Etc., etc.	

FLEURS

Il n'y a pas lieu, pendant ce mois, de s'occuper des semis de Fleurs, si ce n'est du Réséda que l'on cultive parfois en pots sur couche.

On sème aussi quelquefois les graines d'Auricules, de Primevères des jardins, de Violettes des quatre saisons.

ARBRES ET ARBUSTES

La saison trop froide ne permet ordinairement pas de faire, dans ce mois, des semis en pleine terre; toutefois, il ne faut pas négliger de stratifier toutes les graines de conservation difficile et celles à enveloppe dure et ligneuse : on hâtera ainsi leur germination.

CÉRÉALES

Si la température et l'état de la terre le permettent, on pourra encore semer dans ce mois :

Blés d'hiver, variétés hâtives *juillet-août.*

PRAIRIES ET GAZONS

Les gelées fréquentes de ce mois ne permettent guère les semis de Prairies et de Gazons, que l'on doit différer jusqu'à la fin de l'hiver.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Il n'en est guère que l'on puisse semer dans ce mois, si ce n'est peut-être la Féverole d'hiver, le Trèfle violet, ainsi que le Trèfle blanc, mais il vaut mieux différer jusqu'à la fin de l'hiver.

GRAINES POTAGÈRES

Assortiments de Graines Potagères

Nous recommandons tout particulièrement les **assortiments** ci-dessous, composés des **meilleures espèces et variétés**, et calculés de manière à produire une **bonne provision de légumes toute l'année**.

Nous avons choisi, pour les petits jardins, un nombre restreint de variétés et de petites quantités de chacune; nous avons augmenté successivement dans chaque genre d'assortiments le nombre des variétés et les quantités, en sorte que l'assortiment le plus grand réponde à la consommation d'une maison assez importante.

Ces assortiments **ne peuvent être modifiés**.

Assortiment A pour petit jardin. — Prix 5 francs

16 ESPÈCES OU VARIÉTÉS

Grammes.

- 25 Carotte Bellot.
- 25 Cerfeuil commun.
- 15 Chicorée scarole verte.
- 10 Chou de Milan d'Ulm.
- 10 — de Bruxelles.
- 50 Epinard de Viroflay.
- 15 Laitue Gotte blonde.
- 15 — blonde royale.
- 25 Oignon jaune paille.

Grammes.

- 25 Oignon blanc de Paris.
- 15 Oseille de Belleville.
- 15 Persil amélioré.
- 25 Poireau de Carentan.
- 250 Pois merveille d'Amérique.
- 25 Radis écarlate d'Erfurt.
- 25 — d'été jaune rond.

Assortiment B pour jardin moyen. — Prix 10 francs

32 ESPÈCES OU VARIÉTÉS

Grammes.

- 15 Betterave rouge longue améliorée à salade.
- 25 Carotte Bellot.
- 25 — demi-longue nantaise améliorée.
- 10 Céleri plein blanc.
- 25 Cerfeuil commun.
- 15 Chicorée frisée toujours blanche.
- 15 Chicorée scarole verte.
- 15 — de Bruxelles.
- 10 Chou-cabus d'York hâtif.
- 10 — — de Brunswick.
- 10 — de Milan d'Ulm.
- 10 — — des Vertus.
- 10 — de Bruxelles.
- 10 Chou-fleur nain d'Erfurt.
- 50 Epinard de Viroflay.

Grammes.

- 250 Haricots nain Flageolet.
- 15 Laitue Gotte jaune d'or.
- 15 — blonde paresseuse.
- 15 — — royale.
- 15 Mâche à feuille ronde.
- 25 Navet blanc hâtif.
- 25 Oignon jaune paille.
- 25 — blanc de Paris.
- 15 Oseille de Belleville.
- 15 Persil très frisé nain.
- 15 Poireau de Carentan.
- 15 Poirée blonde.
- 250 Pois merveille d'Amérique.
- 250 Pois Prince Albert.
- 25 Pourpier doré.
- 25 Radis écarlate d'Erfurt.
- 25 — d'été jaune rond.

Assortiment C pour grand jardin. — Prix 15 francs

42 ESPÈCES ET VARIÉTÉS

Grammes.

- 15 Betterave rouge longue améliorée à salade.
- 25 Carotte Bellot.
- 25 — demi-longue nantaise améliorée.
- 25 Carotte de St-Valéry.
- 10 Céleri plein blanc.
- 25 Cerfeuil frisé mousse.

Grammes.

- 15 Chicorée frisée mousse.
- 15 — scarole verte.
- 15 — de Bruxelles.
- 10 Chou-cabus d'York hâtif.
- 10 — — de Brunswick.
- 10 — — rouge d'Utrecht.
- 10 — de Milan d'Ulm.
- 10 — — de Magdebourg.

Grammes.

- 10 Chou de Milan des Vertus.
- 10 Chou de Bruxelles.
- 10 Chou-fleur nain d'Erfurt
- 10 — — géant.
- 50 Épinard de Viroflay.
- 250 Haricot nain flageolet.
- 250 — à rames sabre.
- 250 — — princesse.
- 15 Laitue Gotte jaune d'or.
- 15 — blonde paresseuse.
- 15 — — royale.
- 15 Mâche verte.
- 25 Navet blanc hâtif.
- 25 Oignon jaune paille.
- 25 — blanc de Paris.

Grammes.

- 15 Oseille de Belleville.
- 15 Panais blanc long.
- 15 Persil frisé mousse.
- 15 — amélioré.
- 25 Poireau de Carentan.
- 250 Pois merveille d'Amérique.
- 250 Pois Prince Albert.
- 250 — Duke of Albany.
- 250 — nain Prince Bismarck.
- 25 Pourpier doré.
- 25 Radis écarlate d'Erfurt.
- 25 — d'été jaune rond.
- 25 Scorsonère.

Assortiment D pour très grand jardin. — Prix 25 francs

62 ESPÈCES ET VARIÉTÉS

Grammes.

- 15 Betterave rouge longue améliorée à salade.
- 25 Carotte Bellot.
- 25 — demi longue nantaise améliorée.
- 25 Carotte de St-Valéry.
- 10 Céleri blanc plein.
- 10 — rave gros d'Erfurt.
- 50 Cerfeuil frisé mousse.
- 15 Chicorée frisée mousse.
- 30 — scarole verte.
- 30 — de Bruxelles.
- 10 Chou-cabus d'York hâtif
- 10 — — de Brunswick.
- 10 — — pointu de Winnigstadt.
- 10 — — rouge d'Utrecht.
- 10 Chou de Milan d'Ulm.
- 20 — — de Magdebourg.
- 20 — — des Vertus.
- 20 — de Bruxelles.
- 10 Chou-frisé vert grand du Nord mousse.
- 10 Chou-fleur nain d'Erfurt
- 10 — — géant.
- 10 Chou-brocoli blanc.
- 10 Chou-rave blanc de Vienne.
- 30 Concombre cornichon petit.
- 100 Épinard de Viroflay.
- 500 Fève de Marais.
- 250 Haricots à rames Princesse.
- 500 Haricots à rames sabre.
- 250 — — beurre.

Grammes.

- 500 — nain flageolet.
- 250 — — noir de Belgique
- 250 — — sabre.
- 15 Laitue Gotte jaune d'or.
- 15 — blonde royale.
- 15 — — paresseuse.
- 15 — jaune d'hiver.
- 15 — romaine Victoria.
- 30 Mâche verte.
- 25 Navet blanc hâtif.
- 25 Oignon blanc de Paris.
- 50 — jaune paille.
- 25 — dur rouge.
- 15 Oseille de Belleville.
- 30 Panais blanc rond.
- 15 Persil frisé mousse.
- 15 — amélioré.
- 50 Poireau de Carentan.
- 15 Poirée blonde.
- 500 Pois merveille d'Amérique.
- 250 Pois Prince Albert.
- 500 — Daniel O'Rourke.
- 500 — Duke of Albany.
- 500 — Champion d'Angleterre.
- 250 — nain prince Bismarck.
- 25 Pourpier doré.
- 25 Radis blanc rond.
- 50 — écarlate d'Erfurt.
- 25 — d'été long blanc.
- 25 — d'hiver noir rond.
- 100 Scorsonère.
- 10 Sarriette.
- 10 Tomate rouge naine hât.

LISTE GÉNÉRALE

DES

GRAINES POTAGÈRES

(SAUF VARIATIONS)

Pour de plus fortes quantités de Graines que celles indiquées ci-après, il sera fait une grande réduction de prix.

Les variétés imprimées en caractères italiques sont celles que nous recommandons spécialement à l'attention des amateurs.

Nous rappelons que toutes nos Graines sont **absolument garanties** comme qualité et identité.

Toutes les variétés suivantes sont choisies parmi les **meilleures existantes**; nous pourrions cependant fournir en tous temps, au prix du jour, les espèces qui ne se trouveraient pas mentionnées.

Les prix du kilo ne sont pas applicables aux quantités moindres de 250 grammes.

Les prix des 100 kilos ne sont pas applicables aux quantités moindres de 25 kilos.

Les quantités inférieures à 100 grammes sont taxées au prix du détail.

Les demandes de demi-paquets seront considérées comme non avenues.

	Kilo	100gr.	Paq.
	Fr. C.	Fr. C.	Fr. C.
1 Ail blanc commun (bulbes)	1 75	0 20	—
2 — Rocambole d'Egypte	6 00	0 75	—
3 Arroche blonde (Belle-Dame)	—	—	0 25
4 — rouge foncé	—	—	0 25
5 Artichaut <i>gros vert de Laon</i>	—	—	0 50
6 — vert de Provence	—	—	0 40
7 — gros violet d'Italie	—	—	0 40
8 Asperge géante	4 00	0 60	0 25
9 — hâtive d'Argenteuil	5 00	0 90	0 25
10 Aubergine ronde blanche	—	—	0 25
11 — — violette	—	—	0 25
12 — longue blanche	—	—	0 25
13 — — violette	—	—	0 25
14 — striée de Guadeloupe	—	—	0 50
15 Basilic gros vert	—	—	0 25
16 — fin vert	—	—	0 25
17 — — violet	—	—	0 25
Bette (voir Poirée).			
Betterave à salade.			
18 — rouge ronde précoce	3 50	0 60	0 25
19 — — <i>longue améliorée</i>	5 00	1 00	0 25
Feuillage rouge noir, extra.			
<i>Betteraves fourragères. Voir plus loin.</i>			
20 — <i>rouge plate d'Egypte</i>	3 50	0 60	0 25
21 — — <i>non plus ultra</i>	5 00	1 00	0 25
22 Bourrache	—	—	0 25
Brocoli (voir Chou-Brocoli).			
23 Cardon d'Espagne, sans épines.	9 00	1 25	0 25
24 Carotte rouge Parisienne	5 00	1 00	0 25
— d'Amsterdam, demi-longue, sans cœur, très fine, la meilleure pour chassis	13 00	1 00	0 25
25 — <i>Bellot</i> , très fine et hâtive	5 00	—	0 25
26 — demi-longue <i>Nantaise</i>	5 00	—	0 25
27 — — <i>améliorée</i>	5 00	—	0 25

	Kilo Fr. C.	100gr. Fr.C.	Paq. Fr.C.
28 Carotte rouge longue <i>obtus sans cœur</i> .	5 00	—	0 25
29 — — <i>de St-Valéry</i>	5 00	—	0 25
30 — <i>jaune d'or demi-longue obtuse du</i> <i>Palatinat (var. hors ligne)</i>	5 00	—	0 25
<i>Carottes fourragères (voir plus loin).</i>			
Céleri à côtes.			
31 — <i>plein blanc anglais</i>	—	1 00	0 25
32 — <i>blanc de Sandringham</i>	—	1 00	0 25
33 — <i>plein blanc doré (chemin)</i>	—	3 00	0 35
34 — <i>à couper</i>	—	1 00	0 25
35 — <i>frisé à couper</i>	—	1 00	0 25
<i>Céleri-rave ou Céleri-navet.</i>			
36 — <i>gros d'Erfurt</i>	—	1 25	0 25
37 — — <i>à petite feuille (extra).</i>	—	1 25	0 25
38 — <i>très hâtif de Leipsic</i>	—	1 25	0 25
39 — <i>géant de Prague</i>	—	—	0 35
40 Cerfeuil commun	2 00	—	0 25
41 — <i>frisé moussu</i>	3 00	—	0 30
42 — <i>musqué ou d'Espagne</i>	—	—	0 35
43 — <i>tubéreux, amélioré</i>	—	—	0 35
44 — — <i>de Sibérie</i>	—	—	0 35
45 Champignon (Blanc de) français	3 50	—	1 00
46 Chervis (sorte de Salsifis)	—	—	0 35
Chicon (voir Laitue romaine).			
Chicorées ou <i>Endives</i> .			
47 — <i>frisée mousse très fine</i>	12 00	1 25	0 25
48 — — <i>tonjours blanche</i>	12 00	1 25	0 25
49 — <i>scarole verte</i>	9 00	1 25	0 25
50 — — <i>blonde</i>	9 00	1 25	0 25
51 — — <i>de Bruxelles Witloof</i>	5 00	0 75	0 35
52 — — <i>sauvage améliorée panachée</i> <i>(Barbe de Capucin).</i>	—	—	0 25
<i>Chicorée à café ou à grosses racines (voir plus loin).</i>			
Choux.			
— <i>pommés blancs ou cabus.</i>			
53 — — <i>d'York très hâtif</i>	10 00	1 50	0 35
54 — — <i>pointu de Winnigstadt</i>	10 00	1 50	0 35
55 — — <i>de Magdebourg, gros, plat</i>	10 00	1 50	0 35
56 — — <i>de Brunswick, gros, plat, à pied</i> <i>court, amélioré</i>	10 00	1 50	0 35
57 — <i>quintal d'Allemagne</i>	10 00	1 50	0 35
<i>Choux pommés rouges.</i>			
58 — <i>hâtif d'Erfurt</i>	15 00	1 50	0 35
59 — <i>petit, d'Utrecht</i>	12 00	1 50	0 35
60 — <i>gros tardif</i>	10 00	1 50	0 35
<i>Choux de Milan ou pommés frisés.</i>			
61 — <i>de Vienne nain à forcer</i>	9 00	1 25	0 25
62 — <i>d'Ulm petit hâtif</i>	9 00	1 25	0 25
63 — <i>favori de Groot</i>	9 00	1 25	0 25
64 — <i>gros des Vertus</i>	9 00	1 25	0 25
<i>Chou de Bruxelles.</i>			
65 — <i>rosette</i>	9 00	1 00	0 25
66 — <i>nain amélioré</i>	9 00	1 00	0 25
67 — <i>Standard</i>	15 00	2 00	0 50
<i>Choux verts ou non pommés.</i>			
68 — <i>frisé vert pied court (var. excellente)</i>	7 50	1 00	0 25
69 — <i>rouge nain pied court</i>	7 50	1 00	0 25
70 — <i>grand du Nord mousse, extra</i>	7 50	1 00	0 25
<i>Choux fourragers (voir plus loin).</i>			
71 <i>Chou-fleur nain d'Erfurt, très hâtif.</i>	—	—	1 00
72 — <i>nain de Hollande</i>	—	—	0 50
73 — <i>géant de Francfort</i>	—	—	0 75
74 — <i>non plus ultra</i>	—	—	0 75
75 — <i>d'Angleterre gros tardif</i>	—	—	0 75
<i>Chou-Brocoli (chou-fleur d'hiver).</i>			
76 — <i>blanc d'Angleterre</i>	—	—	0 75
77 — <i>violet d'Angleterre</i>	—	—	0 75

	Kilo Fr.C.	100gr. Fr.C.	Pag. Fr.C.
<i>Chou-marin.</i>			
78 — crambé maritime	—	—	0 25
<i>Choux-navets (en terre).</i>			
79 — blanc lisse à courte feuille	—	1 25	0 25
<i>Choux-navets Rutabaga (voir plus loin).</i>			
<i>Choux-raves (sur terre).</i>			
80 — blanc hâtif de Vienne	—	1 00	0 25
81 — violet hâtif de Vienne	—	1 00	0 25
82 — Goliath, violet	—	1 00	0 25
84 Ciboule blanche d'hiver	—	1 00	0 25
85 Ciboulette ou civette	—	—	0 50
86 Claytone de Cuba	—	2 50	0 50
Concombre.			
87 — blanc-long de Hollande	—	1 00	—
88 — cornichon petit de Paris	—	1 50	0 35
89 — de Murom, le plus petit et le plus hâtif, de Russie	—	1 50	0 25
90 — Grimpant du Japon, excessive- ment productif et rustique, très recommand. pour la pleine terre	—	—	0 75
<i>Concombres à châssis.</i>			
91 — infatigable de Königsdorf, très productif et recommandable	—	—	1 25
92 — Prescott wonder, vert foncé, nouv.	—	—	2 00
Courges.			
93 — à la moelle	—	—	0 25
94 — de Valparaiso, rouge foncée	—	—	0 35
95 — — verte striée jaune	—	—	0 35
96 — — rose striée verte	—	—	0 35
<i>Courges d'ornement.</i>			
97 Collection de 25 variétés séparées à 1 paquet la coll. 6,50.			
Crambé maritime (voir chou-marin).			
98 Cresson alénois	2 00	—	—
99 — — frisé	2 50	—	—
100 — — doré à large feuille	3 00	—	—
101 — vivace ou de jardin	—	—	0 25
102 — de fontaine d'Erfurt	—	—	0 35
103 Echalotte grosse brune (bulbes) . . .	1 50	—	—
104 — de Jersey (bulbes)	1 75	—	—
Endives (voir Chicorée-Endives).			
Epinard.			
105 — de Gaudry, à feuille de laitue, graine ronde	2 00	0 50	0 25
106 — lent à monter, gr. ronde	2 00	0 50	0 25
107 — monstrueux de Viroflay, gr. ronde, à feuilles très larges	2 00	0 50	0 25
108 — d'Angleterre, très large, graine piquante	2 00	0 50	0 25
109 — d'hiver, à feuille longue, gr. ronde	2 00	0 50	0 25
110 Estragon de Russie	—	—	0 25
111 Fenouil doux de Florence	—	—	0 25
112 Fève de marais grosse ordinaire . . .	1 50	0 25	—
113 — de Johnson, belle var. anglaise . .	2 00	0 35	—
114 — hâtive de Mazagan	2 00	0 35	—
115 — longue penchante (Hangdown) . .	2 00	0 35	—
116 Ficoïde glaciale	—	—	0 25
117 Fraisiers, belles espèces en mélange. Glaciale (voir Ficoïde).	—	—	0 50
Haricots à rames.			
— à parchemin à cosse verte.			
118 — — Prince de Bismarck, à longues cosses complètement sans filet, très hâtif et très proli- fique. Bon pour conserves. Grain blanc	6 00	1 00	—
119 — — Juillet, le plus hâtif, ne grimpe pas hautement, très prolifq.	6 00	1 00	—

		Kilo Fr. C.	100gr. Fr. C.	Pag. Fr. C.
120	<i>Haricot à rames à parchem. Sabre à très grande cosse (extra) . . .</i>	2 00	0 65	—
121	<i>— — — géant prolifique (à cosses plus longues, mais moins larges que la variété précédente)</i>	3 00	0 75	—
122	<i>— d'Espagne blanc.</i>	2 00	0 50	—
	<i>— sans parchemin ou mange tout à cosse verte.</i>			
123	<i>— — blanc sucré le plus hâtif. . . .</i>	2 50	0 75	—
124	<i>— — blanc sucré Don Carlos, moins hâtif, mais extraordinairement productif</i>	3 00	0 75	—
	<i>— sans parchemin ou mange-tout à cosse jaune.</i>			
125	<i>— — Princesse sans filet</i>	2 00	0 65	—
126	<i>— — Flageolet, beurre, à grain blanc</i>	2 00	0 65	—
127	<i>— — Reine des jaunes. Cette variété est sans doute la plus hâtive et la plus productive de toutes à cosses jaunes . . .</i>	2 50	0 75	—
128	<i>— — Beurre du Mont-d'or sans filet, amélioré</i>	3 00	0 75	—
Haricots nains.				
	<i>— à cosse verte.</i>			
129	<i>— — sabre blanc hâtif à très longue et très large cosse</i>	2 00	0 65	—
130	<i>— — sabre le plus hâtif de tous, blanc, à châssis, à longues cosses, nouv. var. très recommandable et très productive</i>	2 50	0 75	—
131	<i>— — Empereur Guillaume, très productif et hâtif.</i>	2 00	0 50	—
<i>Haricots nains.</i>				
132	<i>— flageolet Chevrier à cosses restant vertes</i>	2 00	0 65	—
133	<i>— — jaune très hâtif, bon pour forcer</i>	2 00	0 65	—
134	<i>— géant de Heinrich, très long grain presque blanc, les meill. pour la conserve</i>	2 00	0 65	—
135	<i>— Princesse blanc grand rond petit.</i>	1 50	0 50	—
136	<i>— — sans filet, très productif . . .</i>	2 50	0 75	—
137	<i>— noir hâtif de Belgique</i>	2 00	0 65	—
Laitues pommées.				
138	<i>— Empereur à forcer la plus hâtive, grain blanc (ne convient pas pour la pleine terre)</i>			
139	<i>— gotte blonde à châssis (b.). . .</i>			
140	<i>— — jaune d'or à châssis (b.). . .</i>			
141	<i>— — lente à monter à châssis (n.).</i>			
142	<i>— — crêpe blonde à châssis (b.). .</i>			
143	<i>— Wheeler's Tom Thumb (Tennis-ball) (n.)</i>			
144	<i>— Palatine ou rousse (b.)</i>			
145	<i>— Turque, Laitue de Russie (b.). .</i>			
146	<i>— blonde de Versailles (Cyrius) (b.).</i>	—	1 25	0 25
147	<i>— sanguine améliorée (b.).</i>			
148	<i>— blonde d'été ou royale (b.). . .</i>			
149	<i>— grosse blonde paresseuse (b.). .</i>			
150	<i>— — brune paresseuse (b.)</i>			
151	<i>— morine d'hiver (b.)</i>			
155	<i>— jaune d'hiver.</i>			
<i>Laitues à couper en toute saison.</i>				
156	<i>— frisée brune d'Amérique (b.). .</i>			
157	<i>— blonde frisée mousse (n.). . . .</i>			
<i>Laitue romaine ou chicon.</i>				
158	<i>— verte maraîchère de Cassel se coiffant seule</i>			
159	<i>— blonde maraîchère Victoria . . .</i>			

		Kilo Fr.C.	100gr. Fr.C.	Paq. Fr.C.
160	<i>Laitue asperge à gr. noir.</i>	—	—	0 25
161	Lentille large blonde	2 00	0 30	—
	Mâche ou <i>Doucette.</i>			
162	— à feuille ronde	—	—	1 25
163	— verte à petite pomme	—	1 25	0 25
	Melons.			
164	— <i>brodé de Berlin</i> , extra	—	—	1 00
165	— ananas d'Amérique	—	—	0 25
166	— <i>Cantaloup de Paris</i>	—	—	0 25
167	— — <i>Prescott à fond blanc</i>	—	—	0 25
168	— <i>Delmonico</i> nouveau très fin.	—	—	1 00
169	— vert grim pant à rames.	—	—	0 25
170	<i>Melons d'eau</i> ou <i>Pastèque</i> (n.)	—	—	0 25
170 ¹	— (r.)	—	—	0 25
	Moutarde (voir plus loin).			
	Navets à potage.			
171	— <i>blanc plat hâtif de Hollande</i>	3 00	0 75	0 25
172	— <i>jaune</i> —	3 00	0 75	0 25
173	— <i>rose du Palatinat</i>	3 00	0 75	0 25
174	— <i>gros long d'Alsace</i>	3 00	0 75	0 25
175	— <i>petit hâtif de Berlin</i> ou de Teltau blanc	3 00	0 75	0 25
	<i>Navets à fourrage</i> (voir plus loin).			
176	Oignon plat jaune paille	7 00	1 00	0 50
177	— — rouge pâle de Strasbourg	7 00	1 00	0 50
178	— — rouge noir de Brunswick	10 00	1 25	0 50
179	— — blanc hâtif de Paris	10 00	1 50	0 50
180	— <i>jaune rond géant de Zittau</i>	8 00	1 25	0 50
181	— rouge foncé, rond, géant de Zittau, nouveau	20 00	2 50	1 00
182	— pyriforme jaune d'Arnstadt	8 00	1 25	0 50
183	— <i>La Reine</i> (Queen) blanc petit hâtif.	15 00	2 00	0 75
184	Oseille à larges feuilles.	—	0 75	0 25
185	— large de Belleville	—	0 75	0 25
186	— épinard = patience	—	0 75	0 25
187	Panais long blanc	—	0 50	0 20
188	— rond blanc hâtif	—	0 50	0 20
189	Persil à couper amélioré	2 00	0 50	0 15
190	— <i>nain très frisé</i>	3 00	0 75	0 25
191	— <i>frisé mousse nain</i>	4 00	0 75	0 25
192	— à feuille de fougère	4 00	0 75	0 25
193	— Non plus ultra, nouv., tr. décoratif	—	1 00	0 25
194	— à grosse racine, courte hâtive su- crée.	—	—	0 25
195	— — longue tardive	—	—	0 25
196	Piment rouge long ordinaire	—	1 00	0 25
197	— <i>géant de Brocopp.</i>	—	—	0 50
198	— <i>Mammoth</i> rouge énorme	—	—	0 50
	<i>Autres espèces</i> (voir Capsicum).			
199	Pimprenelle petite (pour salade).	—	—	0 25
200	Pissenlit ordinaire	—	—	0 25
201	— à cœur plein amélioré	—	—	0 35
202	— <i>chicorée</i>	—	—	0 75
203	Poireau long d'été	7 00	1 25	0 35
204	— gros d'hiver de Brabant	6 00	1 00	0 35
205	— — long de Musselburgh	8 00	1 50	0 35
206	— court de Rouen	7 00	1 25	0 35
207	— monstrueux de Carentan	7 00	1 25	0 35
208	Poirée ou Bette blonde.	—	0 75	0 25
209	— à carde blanche	—	0 75	0 25
	Pois.			
	— à écosser à rames.			
	1 ^{re} saison.			
210	— — <i>le plus hâtif</i>	—	—	0 75
211	— — <i>Ringleader</i> (Carter's first Crop)	—	1 75	0 50
212	— — <i>William I</i> , hâtif	—	—	1 25
213	— — <i>Prince Albert</i> , très hâtif	1 50	—	0 50
214	— — <i>Daniel O'Rourke</i> , très hâtif	1 75	—	0 50

		Kilo Fr.C.	100gr. Fr.C.	Paq. Fr.C.
2 ^e saison.				
215	Pois à écosser d'Auvergne ou Serpette	1 50	—	0 50
216	— — — à grandes cosses restant vert	1 50	—	0 75
217	— — — géante.	1 50	—	0 75
218	— — Laxton's Prolific, à longue cosse	2 00	—	0 60
219	— vert champion d'Angleterre	1 75	—	0 60
220	— William Hurst, variété particulièrement recommandable, très hâtive et très productive	—	—	0 75
3 ^e saison (Pois Ridés).				
221	— Merveille d'Amérique	2 00	—	0 60
222	— Laxton's Alpha	1 75	—	0 60
223	— Bliss' abundance	2 50	—	1 00
224	— Duke of Albany, vert foncé à très longue cosse, excellente variété	—	—	—
225	— Carter's Telephone	2 00	—	0 50
226	— Docteur Mc. Lean (Turner)	1 50	—	0 60
227	— de Knight, blanc à rames	2 00	—	0 60
Pois sans parchemin ou mange tout nain.				
228	— nain Prince Bismarck, le plus hâtif de tous	3 00	—	0 75
229	— nain hâtif, très productif	2 25	—	0 75
230	— corne de Bélier, grand à rames et à fleur blanche	2 00	—	0 60
231	— gris géant bec, nouv. à cosses très longues.	5 00	—	1 00
Pommes de terre (voir plus loin).				
232	Potiron jaune gros de Paris	—	—	0 25
233	— rouge vif d'Etampes	—	—	0 25
234	Pourpier doré à larges feuilles	12 00	1 25	0 35
235	— vert	10 00	0 75	0 25
Radis de printemps.				
236	— rond rouge à chassiss (extra)	3 50	0 75	0 25
237	— écarlate foncé à chassiss « non plus ultra »	—	0 75	0 25
238	— écarlate d'Erfurt	3 50	0 75	0 25
239	— rose à bout blanc	3 50	0 75	0 25
240	— blanc hâtif	3 50	0 75	0 25
241	— rose hâtif ou saumoné	3 50	0 75	0 25
242	— jaune	3 50	0 75	0 25
243	— demi long rose à bout blanc	4 00	0 75	0 25
244	— — écarlate forme d'olive	4 00	0 75	0 25
245	— long ou Rave, rose saumoné	4 00	0 75	0 25
246	— — blanc	4 00	0 75	0 25
247	Radis d'hiver noir gros long	5 00	0 75	0 25
248	— — — rond	4 50	0 75	0 25
249	— blanc gros long	5 00	0 75	0 25
250	— — — rond	4 50	0 75	0 25
251	Radis d'été rond noir.	4 00	0 75	0 25
252	— — blanc	4 00	0 75	0 25
253	— long blanc.	4 00	0 75	0 25
254	— jaune d'or rond de Dresde	4 00	0 75	0 25
255	Radis d'automne rose rond de Chine	5 00	0 75	0 25
256	— blanc conique Bière de Munich.	4 00	0 75	0 25
257	Rhubarbe, Queen Victoria	—	—	0 25
Romaine (voir Laitue romaine).				
Rutabaga (voir plus loin).				
258	Salsifis blanc.	6 50	—	0 35
259	— noir ou Scorsonère	5 00	—	0 35
260	Sariette annuelle	—	0 75	0 25
261	— vivace.	—	1 00	0 25
Scorsonère (voir Salsifis).				
262	Tétragone (Epinard de la Nouvelle-Zélande)	—	—	0 25
Tomate ou Pomme d'amour.				
263	— rouge grosse	—	—	0 25
264	— — — naine hâtive	—	—	0 50

	Kilo	100gr.	Paq.
	Fr.C	Fr.C.	Fr.C.
265 Tomate Roi Humbert	—	—	0 40
266 — Président Garfield	—	—	0 40
267 — <i>Mikado</i> , très volumineuse	—	—	0 50
268 — <i>Trophy</i> , écarlate.	—	—	0 40
269 — <i>Ponderosa</i> , variété américaine à fruits énormes.	—	—	1 00
Witloof (voir Chicorées).			

 Pour de plus fortes quantités que celles indiquées dans le présent Catalogue, nous traiterons à forfait.

 Les espèces ou variétés non mentionnées pourront toujours être fournies aux cours du jour.

Graines de Plantes Officinales ou Condimentaires

Le paquet : 25 centimes.

370 Absinthe.	385 Livèche.
371 Alkelenge.	386 Marjolaine vivace ou Origan.
372 Angelique.	387 — annuelle.
373 Aneth.	388 Mauve officinale.
374 Anis vert.	389 Mélilot.
375 Asperule odorée.	390 Mélisse ou Cir ^{lle} .
376 Bouillon blanc.	391 Menthe Pouillot.
377 Carvi.	392 Millepertuis.
378 Chervis.	393 Nigelle.
379 Cochlearia.	394 Romarin.
380 Coriandre.	395 Sauge.
381 Cumin.	396 Thym.
382 Guimauve.	397 — d'hiver.
383 Hyssope.	398 Valériane officinale.
384 Lavande.	

GRAINES DE FLEURS EN COLLECTIONS

Composées de graines de **tout premier choix**, ces collections ne renferment que des **variétés d'élite**; chaque variété est renfermée dans une enveloppe spéciale.

Pour les mélanges des espèces ci-dessous, voir plus loin.

BALSAMINES.

	<i>Balsamine double.</i>	Fr. C.
420	Collection de 18 variétés.	3 50
	<i>Balsamine à fleurs de Rose extra double.</i>	
421	Collection de 12 variétés.	3 00
	<i>Balsamine Camellia extra double.</i>	
422	Collection de 8 variétés	2 50
	<i>Balsamine Camellia améliorée.</i>	
423	Collection de 6 variétés	2 50
	<i>Balsamine double naine.</i>	
424	Collection de 12 variétés.	3 00
	<i>Balsamine naine à fleurs ponctuées extra-doubles.</i>	
425	Collection de 6 variétés	2 50

BELLE DE NUIT.

Mirabilis Jalapa.

426 Collection de 12 variétés. 1 50

Mirabilis — foliis variegatis.

427 Collection de 6 variétés 1 00

Mirabilis Tom Thumb foliis variegatis.

428 Collection de 6 variétés 1 50

Mirabilis Jalapa nana.

Nouveauté charmante à feuilles vertes foncées.

429 Collection de 6 variétés 2 50

GIROFLEES et QUARANTAINES.

Giroflée d'automne.

430 Collection de 12 variétés. 3 50

431 — de 6 variétés 2 00

Giroflée d'automne précoce.

432 Collection de 6 variétés 2 00

Giroflée d'automne écossaise.

433 Collection de 6 variétés 3 00

Giroflée Empereur à grande fleur.

434 Collection de 12 variétés. 3 50

435 — de 6 variétés 2 50

*Giroflée d'hiver.**Cheiranthus incanus.*

436 Collection de 12 variétés. 3 00

437 — de 6 variétés 2 00

Giroflée d'hiver pyramidale ou Cocardeau.

438 Collection de 6 variétés 2 00

Giroflée d'hiver naine à bouquet.

439 Collection de 4 variétés 2 00

Quarantaine à grande fleur.

440 Collection de 24 variétés. 5 00

441 — de 12 variétés. 3 00

442 — de 6 variétés. 1 75

Quarantaine grecque à feuille lisse ou Kiris.

443 Collection de 12 variétés. 3 00

444 — de 6 variétés 1 75

Quarantaine à grande fleur à feuille lisse.

445 Collection de 6 variétés 1 75

Quarantaine Victoria à bouquet.

446 Collection de 4 variétés 1 50

Quarantaine naine à bouquet.

447 Collection de 12 variétés. 3 00

448 — de 6 variétés 1 75

Quarantaine perpétuelle ou semperflorens.

449 Collection de 6 variétés 1 75

450 — de 4 variétés 1 50

Quarantaine remontante.

451 Collection de 10 variétés. 3 00

452 — de 6 variétés 1 75

Quarantaine pyramidale à grande fleur.

453 Collection de 12 variétés. 3 00

454 — de 6 variétés 1 75

Quarantaine pyramidale naine à grande fleur.

455 Collection de 12 variétés. 3 50

456 — de 6 variétés 2 50

Quarantaine géante à grande fleur ou en arbre.

457	Collection de 16 variétés.	3 50
458	— de 6 variétés	2 00

Quarantaine géante pyramidale Perfection à grande fleur.

459	Collection de 10 variétés.	3 00
460	— de 6 variétés	1 75

Giroflées jaunes.

461	Collection de 12 variétés à 100 graines	3 50
462	— de 12 variétés à 100 graines	2 00

IPOMÉE VOLUBILIS.*Ipomaea purpurea.*

463	Collection de 12 variétés.	3 00
-----	------------------------------------	------

PAVOT A FLEUR FRANGÉE DOUBLE.*Papaver somniferum fl. pl.*

464	Collection de 18 variétés.	4 00
465	— de 12 variétés	2 50

*Pavot à fleur frangée double nain.**Papaver somniferum nanum fl. pl.*

466	Collection de 6 variétés	1 50
-----	------------------------------------	------

*Pavot à fleur de pivoine double.**Papaver paeoniflorum fl. pl.*

467	Collection de 18 variétés.	4 00
468	— de 12 variétés	2 50

*Pavot à fleur de pivoine double nain.**Papaver doesniflorum nanum fl. pl.*

469	Collection de 6 variétés.	1 50
-----	-----------------------------------	------

PIED D'ALOUETTE.*Pied d'alouette à fleur de jacinthe double nain.**Delphinium ajacis hyacinthiflorum flore pleno.*

470	Collection de 12 variétés.	1 75
471	— de 6 variétés	1 50

Pied d'alouette à fleur de Jacinthe géant

472	Collection de 6 variétés.	1 50
-----	-----------------------------------	------

*Pied d'alouette élevé double.**Delphinium elatior flore pleno.*

473	Collection de 8 variétés	2 00
-----	------------------------------------	------

*Pied d'alouette des blés double.**Delphinium consolida flore pleno.*

474	Collection de 8 variétés.	2 00
-----	-----------------------------------	------

*Pied d'alouette à fleur double de renoncule.**Delphinium ajacis ranunculiflorum.*

475	Collection de 8 variétés	2 00
-----	------------------------------------	------

Pied d'alouette à fleur double de renoncule nain.

476	Collection de 4 variétés	1 25
-----	------------------------------------	------

*Pied d'alouette des blés double nain, Candelabre.**Delphinium candelabrum flore pleno.*

477	Collection de 6 variétés	2 00
-----	------------------------------------	------

*Pied d'alouette des blés double, Empereur.**Delphinium consolida imperiale fl. pl.*

478	Collection de 6 variétés	1 75
-----	------------------------------------	------

REINES MARGUERITES.*Aster chinensis fl. pl.***VARIÉTÉS ÉLEVÉES.***Reine Marguerite de Betteridge.*

479	Collection de 14 variétés.	2 50
480	— de 6 variétés	1 50

Reine Marguerite pyramidale, extra double.

481	Collection de 16 variétés	3 50
482	— de 6 variétés	1 50

Reine Marguerite couronnée, à centre blanc.

483	Collection de 6 variétés	1 50
-----	------------------------------------	------

Reine Marguerite Pyramidale Pivoine (Perfection Truffaut).

484	Collection de 18 variétés	4 50
485	— de 6 variétés	1 75

Reine Marguerite « Bijou ou Balle. »

486	Collection de 6 variétés	2 00
-----	------------------------------------	------

Reine Marguerite Washington.

487	Collection de 12 variétés	3 00
488	— de 6 variétés	1 75

Reine Marguerite imbriquée Pompon (Truffaut).

489	Collection de 18 variétés	5 00
490	— de 6 variétés	1 75

VARIÉTÉS DEMI-ÉLEVÉES.

Reine Marguerite à aiguille.

491	Collection de 18 variétés	3 00
492	— de 6 variétés	1 50

Reine Marguerite à fleur en globe.

493	Collection de 18 variétés	3 00
494	— de 6 variétés	1 50

Reine Marguerite Pivoine fleur en globe ou d'Uhland.

495	Collection de 12 variétés	3 00
496	— de 6 variétés	2 00

Reine Marguerite Pyramidale à grande fleur de Rose.

497	Collection de 16 variétés	3 75
498	— de 6 variétés	2 00

Reine Marguerite de Schüller (Précoce).

499	Collection de 8 variétés	2 00
500	— de 4 variétés	1 25

Reine Marguerite Lilliput.

501	Collection de 6 variétés	1 50
-----	------------------------------------	------

Reine Marguerite Reine des Halles.

502	Collection de 6 variétés	1 50
-----	------------------------------------	------

Reine Marguerite Comète.

503	Collection de 12 variétés	3 50
504	— de 6 variétés	2 00

Reine Marguerite Comète Géante.

505	Collection de 6 variétés	2 50
-----	------------------------------------	------

Reine Marguerite Prince of Wales.

506	Collection de 6 variétés	2 00
-----	------------------------------------	------

Reine Marguerite « Mignon. »

507	Collection de 4 variétés	2 50
-----	------------------------------------	------

Reine Marguerite Victoria.

508	Collection de 18 variétés	5 00
509	— de 6 variétés	2 00

Reine Marguerite Victoria à aiguille.

510	Collection de 10 variétés	3 00
511	— de 6 variétés	2 00

VARIÉTÉS NAINES.

Reine Marguerite naine.

512	Collection de 18 variétés	3 50
513	— de 6 variétés	1 75

Reine Marguerite naine pyramidale.

514	Collection de 12 variétés	3 00
515	— de 6 variétés.	2 00

Reine Marguerite couronnée naine.

516	Collection de 4 variétés	1 75
-----	------------------------------------	------

Reine Marguerite naine à bouquet (Boltze).

517	Collection de 12 variétés.	3 00
518	— de 6 variétés.	2 00

Reine Marguerite naine de Shakespeare.

519	Collection de 10 variétés.	3 00
520	— de 6 variétés.	2 00

Reine Marguerite naine à bouquet pyramidal améliorée.

521	Collection de 12 variétés.	3 00
522	— de 6 variétés	2 00

Reine Marguerite Empereur d'Allemagne.

523	Collection de 12 variétés.	3 00
524	— de 6 variétés.	s 00

Reine Marguerite à fleur de Chrysanthème naine.

525	Collection de 18 variétés.	2 50
526	— de 6 variétés	1 75

*Reine Marguerite à fleur de Chrysanthème naine
« Perfection. »*

527	Collection de 4 variétés.	2 00
-----	-----------------------------------	------

Reine Marguerite « La Reine des naines »

528	Collection de 6 variétés	2 00
-----	------------------------------------	------

Reine Marguerite Pivoine Perfection naine.

529	Collection de 12 variétés.	3 00
530	— de 6 variétés	1 75

Reine Marguerite naine « nec plus ultra » (extra).

531	Collection de 6 variétés	2 50
-----	------------------------------------	------

ROSE TRÉMIÈRE DOUBLE.*Althaea rosea fl. pl.*

532	Collection de 12 variétés.	2 50
533	— de 6 variétés.	1 50

Race Chater extra.

534	Collection de 12 variétés.	3 50
535	— de 6 variétés	2 00

SCABIEUSE ÉLEVÉE.*Scabiosa atropurpurea major.*

536	Collection de 8 variétés	1 75
537	— de 4 variétés	1 00

*Scabieuse élevée à grande fleur double.**Scabiosa atropurpurea major grandiflora fl. pl.*

538	Collection de 6 variétés	1 75
-----	------------------------------------	------

*Scabieuse élevée compacte à grande fleur double.**Scabiosa atropurpurea major grandiflora compacta fl. pl.*

539	Collection de 6 variétés	2 00
-----	------------------------------------	------

*Scabieuse double naine.**Scabiosa atropurpurea nana fl. pl.*

540	Collection de 12 variétés.	2 00
-----	------------------------------------	------

LISTE GÉNÉRALE

DES

GRAINES DE FLEURS



Il ne sera pas fourni de demi-paquets.

Pour éviter tout retard on est prié d'inscrire autant que possible le N° d'ordre du Catalogue.

NOTA. — Chaque paquet de graines de fleurs provenant de ma maison, donne un résumé indiquant le mode de culture, la hauteur de la plante ainsi que l'époque de la floraison.

ABRÉVIATIONS. — Explication des signes : 2 vivace; — ♂ bisannuel; — ☉ annuel; — G. grimpant; — B. propre à faire des bordures; — F. à feuillage ornemental; — H. hauteur.

Les plantes annuelles se sèment pour la plupart en pleine terre de mi-avril à fin-mai. — Les plantes vivaces se sèment de juin à fin-septembre en pleine terre.



Pour la facilité des clients, j'ai indiqué dans ce Catalogue la hauteur approximative de la plante après chaque espèce, sauf pour les variétés généralement bien connues.

N. B. Nous rappelons que nous garantissons absolument nos graines comme qualité et identité.

J'OFFRE DE LIVRER A MON CHOIX :

					Fr. C.
50	Paquets de Graines de plantes annuelles	.	.	.	7 50
25	—	—	—	—	4 00
25	—	—	—	vivaces	5 00
25	—	—	—	odorantes pour bouquets	5 00
12	—	—	—	vivaces	2 75
12	—	—	—	pour bordures.	2 50
10	—	—	—	grimpantes	2 50
12	—	—	—	à feuillage ornemental	2 50
12	—	—	—	mellifères (pour abeilles)	2 50

L'astérisque (*) placé après le numéro d'ordre indique les espèces annuelles qui peuvent se semer en août-septembre pour fleurir au printemps.



Pour de plus fortes quantités de graines de fleurs que celles indiquées ci-après, il sera fait une grande réduction de prix.

Le paquet.
Fr. C.

541*☉ **Abronia umbellata** » 25
Plante rampante à ombelles de fleurs rose lilacé.

Acanthus (Acanthes). F.

542 2 — **mollis**, sans épines. H. 1^m50 » 50

543 2 — **lusitanicus**. H. 1^m » 50

Ce sont de belles plantes, à feuillage décoratif, pour l'ornementation des pelouses.

Disponibles en plantes également. Voir aux plantes vivaces.

544 2 **Achillea Ptarmica** à fl. doub. H. 70 c. . . 1 »

Très usité pour décorer les plates-bandes; les fleurs de couleur blanche se succèdent de juillet à août et sont employées pour la confection des bouquets et couronnes funéraires.

N° D'ENTRÉE

GRAINES, PLANTES, OGNONS A FLEURS

BOUQUETS & COURONNES EN FLEURS NATURELLES

ARTICLES DIVERS POUR JARDINS

PLANTES STÉRILISÉES IMPÉRISSABLES

COMMANDE TRANSMISE

à GEO. VANDENABEELE, Grainier-Horticulteur

18, RUE DES CHAMPS, 18, GAND.

(Établissements Horticoles rue de la Forge & rue Pré aux Cygnes)

Nom et adresse

On est prié d'indiquer par quel tarif on désire que l'expédition soit faite et la gare dans le cas où il y en a pas.

Pour éviter tout retard il est essentiel de donner une adresse exacte.

[illegible]

Prière de prendre bonne note que les emballages sont comptés au prix courant et NE SONT PAS REPRIS

A REPORTER FR.

Pour les petites commandes en dessous de 5 francs, les clients nous obligeront de joindre le montant soit en timbres soit en espèces.

Je remplacerai les variétés épuisées, sauf avis contraire.

Kilogr.	Grams	Paquets
1	1000	100
2	2000	200
3	3000	300
4	4000	400
5	5000	500
6	6000	600
7	7000	700
8	8000	800
9	9000	900
10	10000	1000

REPORT.

COMMANDE TRANSMISE

9 GEO. VANDENABELE, Grainier-Horticulteur

18, RUE DES CHAMPS, 18, GAND.

Établissements Horticoles rue de la Forge à rue Pré aux Cygnes

Nov 19 1892

A REPORTER FR

Mes clients m'obligeraient infiniment en voulant me recommander à leurs amis et connaissances.

de temperata les variat es de la temperatura de l'entorn, s'observa una disminució de la taxa de desenvolupament i una major variabilitat en el desenvolupament dels individus.

- Le paquet.
Fr. C.
- 545 2/4 **Aconitum Napellus**. H. 1^m » 50
Fleurs d'un bleu intense réunies en épi. La forme originale simule un casque qu'on rejette en arrière, on en voit subitement sortir deux organes que l'on peut comparer à deux tourterelles qui paraissent attelées à un char.
- ***Accroclinium** (*Immortelles*). H. 30 c.
- 546 (●) — à fleurs roses » 25
- 547 (●) — à fleurs blanches » 25
- 548 (●) — en mélange rouge » 25
- 549 (●) — fleurs blanches en mélange » 50
- 550* (●) **Adonis æstivalis** (*Goutte de sang*), fleur rouge sang, très jolie. H. 30 c. » 25
Marqué d'une tache noire à l'onglet.
- 551 (●) **Adonis autumnalis** » 25
- 552 2/4 — **vernalis**. H. 25 c. » 25
Grandes fleurs jaunes luisantes.
Charmante plante à rocailles, demande une terre légère. Les graines lèvent très lentement.
- 553 2/4 **Æthionema grandiflora**. H. 20 c. » 75
Belle plante vivace rustique très naine et toujours verte. Les fleurs cramoisies font un bel effet en plein soleil et fleurissent de juin jusque fin-juillet.
- 554 (●) **Ageratum Lasseauxi**, rose tendre. H. 60 c. » 25
Excellente plante à couper pour les bouquets.
- 555 (●) — **imperial**, très nain bleu. H. 25 c. » 25
- 556 (●) — — très nain multiflore blanc. H. 15 c. » 25
Excellente variété vigoureuse donnant des touffes basses couvertes d'une quantité innombrable de fleurs blanches.
- 557 (●) — — **mexicanum**, nain bleu de ciel.
H. 50 c. » 25
Fleur d'un bleu de ciel en houppe d'un aspect pelucheux très joli.
- 558 (●) — — nain blanc. » 25
Espèce à fleur blanche.
- 559 (●) — de **Wendland**, compact nain bleu.
H. 15 c. » 50
Agrostemma. Voir *Coquelourde*.
- 560 (●) **Alonsoa Warscewiczii**. H. 80 c. » 25
Fleurs en grappes allongées d'un beau rouge écarlate produisant beaucoup d'effet.
- 561* (●) **Alyssum maritime** compacte. H. 10 c. » 50
Plante extrêmement basse, fleurs blanc pur couvrant la plante jusqu'aux gelées.
- 562* (●) — — **odor.** (*Corbeille d'argent*). B. H. 25 c. » 25
Fleurs blanches très odorantes; convient bien pour bordures et massifs.
- 563 (●) — **saxatile compacte** (*Corbeille d'or*). H. 10 c. » 50
Précieuse pour bordures,
- 564 (●) **Amarante gigantesque**. F. H. 1^m 50 » 25
Fleurs nombreuses d'un pourpre foncé, de bonne ressource pour former des massifs.
- 565 (●) — **salicifolius**. F. » 25
Cette plante forme une pyramide de feuillage étroit et ondulé; très jolie comme effet, on dirait une fontaine versant ses eaux diversement colorées.
- 566 (●) — **tricolore**. F. » 25
Feuillage nuancé de rouge, de jaune et de vert,
- 567 (●) — **bicolore**. F. » 25
Feuilles nuancées de pourpre et de rouge carmin.
- 568 (●) — **mélancolique**, rouge. F. » 25
Les amarantes 566, 567 et 568, sont employées pour mosaïques.

Le paquet.
Fr. C.

- 569 ○ **Amarante mélancolique** (*Queue de renard*).
H. 70 c. » 25
Fleur amarante en panache retombant.
— **Célosie**. Voir *Célosie*.
— **crête-de-coq**. Voir *Célosie*.
- 570 ○ **Amarantoïde** (*Gomphrena, Immortelles à boutons*). H. 30 c. en mélange » 25
Les fleurs se conservent comme les Immortelles.
- 571* ○ **Ammobium alatum grandiflorum** » 25
Excellentes Immortelles pour bouquets secs, fleur blanc pur en forme de bouton. H. 50 cent.
- 572 ○ **Anagallis** (*Mourons à grandes fleurs*).
H. 30 c., en mélange » 25
Plante très élégante, à fleurs bleues et rouges.
Anchusa. Voir *Buglosse*.
- 573 2 **Anémones des fleuristes**. H. 25 c. » 25
Plante très curieuse par la disposition de ses fleurs et rameaux.
Antirrhinum. Voir *Mufliers (Gueules de Lion)*.
- 574 2 **Aquilegia** (*Ancolies*) **chrysantha**, jaune d'or, superbe. H. 80 c. » 25
- 575 2 **Jaetschani**, grandes fleurs jaunes à éperons rouges » 50
- 576 2 — **Skinneri**. H. 70 c. » 50
Fleurs écarlates à pointes jaunes.
- 576¹ 2 — **Vervaeaneana atroviolacea plenisima**. H. 60 c. » 75
Magnifique variété à fleurs doubles, encore très peu connue.
- 577 2 — **vulgaris**, var. doubles en beau mélange.
H. 80 c. » 25
- 577¹ 2 — **lutea**, nouvelle var. d'une très belle couleur jaune 1 00
Par leur port, leur feuillage élégant et par la richesse et la variété des coloris, les Ancolies sont avec raison très employées pour la décoration des plates-bandes.
- 578 2 **Arabis alpina** (*Corbeille d'argent*) B. H. 20 c. » 75
Par son abondante floraison cette plante forme des bordures de toute beauté.
- 579 ○ **Argémone** (*Chardon béni*) à grande fleur blanche. H. 90 c. » 25
Plante d'un bon effet ornemental. Les fleurs longuement pédonculées simulent une marmite renversée.
- 580 2 **Armeria maritima**. B. H. 15 c. » 25
Gazon d'Espagne à fl. roses; très jolie pour bordures.
- 581 ○ **Arroche** (*Artiplex belle Dame*). F. H. 1^m » 25
Plante pittoresque à feuilles rouge sang.
- 582 2 **Asclepia tuberosa** » 50
En plantes également, voir pl. vivaces.
- 583* ○ **Asperula azurea**. H. 20 c. » 25
Petite plante d'un bon effet par l'abondance de ses petites fleurs bleues.
- 584 2 **Aster variés**. » 75
Peut s'obtenir en plantes. Voir pl. vivaces.
C'est une bonne plante pour garnir des massifs et plates bandes; les fleurs coupées et mises dans l'eau se conservent très bien. Semer en mars sous châssis.
- 585 ○ **Aubergine blanche** (*Plantes aux œufs*).
H. 40 c. » 35
Plante cultivée pour la forme curieuse de ses fruits.

- Le paquet.
Fr. C.
- 586 2/ Aubrietia Eyrii. B. H. 15 c. » 25
Très recommandable pour bordures.
Auricule. Voir *Primevère*.
Balisier. Voir *Canna*.

Balsamines.

Se sèment en avril sur couche et fin mai en pleine terre.
Mes Balsamines donneront 90 p. c. de fleurs bien doubles.

- 588 (●) **Balsamine double.**
Variétés en mélange » 50
- 589 (●) — **à fleurs de Rose extra double.**
Variétés en mélange » 50
- 590 (●) — **Camellia extra double.**
Variétés en mélange » 50
- 591 (●) — **Camellia améliorée.**
Variétés en mélange » 75
- 592 (●) — **double naine.**
Variétés en mélange » 50
- (●) — **Camellia naine à fleurs ponctuées extra doubles.**
- 593 Variétés en mélange » 75
Barbeau. Voir *Centaurea cyanus*.
- 594 (●) **Bartonia aurea nana.** H. 40 c. » 35
Fl. tr. grandes d'un jaune d'or ; la pl. craint l'humidité.
- (●) **Belles-de-jour grimpantes** (*Volubilis*, *Ipomaea*, *Liserons*).
Semer d'avril en juin en pleine terre.
- 595 Variétés en mélange » 25
100 grammes. 1 »
- (●) — **naines** (*Convolvulus tricolor*).
- 596 Variétés en mélange » 25
100 grammes. 1 »
Les Belles-de-jour naines forment de tr. beaux massifs.
- (●) **Belles-de-nuit** (*Mirabilis Jalappa*).
Semer d'avril en juin en pleine terre.
- 597 Variétés en mélange » 25
100 grammes. » 75
- (●) — **à feuilles jaunes tachetées de vert.**
- 598 Variétés en mélange » 25
100 grammes. 1 »
Cette variété est d'un bon effet, comme bordure aux autres Belles-de-nuit.
- Belle-de-Bruxelles.** Voir *Cynoglossum*.
Bellis-perennis. Voir *Pâquerettes*.
- 599 (●) **Betterave à feuillage rouge-noir brillant**
très ornemental. F. » 25
- Bettes.** Voir *Poirées*.
Blé de Turquie. Voir *Maïs panaché*.
Bleuet. Voir *Centaurea cyanus*.
Bouquet parfait. Voir *Œillet de poète*.
- 600* (●) **Brachycome iberidifolia.** H. 30 c. » 25
Les fleurs sont analogues de forme avec celles des Cinéraires, ces plantes conviennent très bien comme entourage aux parcs de plantes vivaces.
- 601 (●) **Browallia Czerwiakowski.** H. 40 c. » 25
Fl. d'un bleu foncé avec une tâche blanche à la gorge.
- 602 (●) — **elata, à grandes fleurs bleues.** H. 40 c. » 35
- 603 2/ **Bryone dioïque** » 50
Plante grimpante d'ornement pouvant servir à couvrir les berceaux, murailles, etc. ; fleurs d'un blanc jaunâtre en juin-août ; porte des jolis petits fruits rouges en septembre-octobre. Se sème fin d'été et en automne. Les graines ne germent que le printemps suivant. Une fois plantée elle se multiplie d'elle-même et est excessivement rustique.

Le paquet.
Fr. C.

- 604 ♂ **Buglosse du Cap** (*Anchusa*). H. 60 c. . . » 25
Cette plante forme des touffes énormes; elle aime bien l'ombre; les fleurs ressemblent beaucoup au *Myosotis* bleu; elles sont un peu plus grandes et à cœur blanc.
- 605 ● **Cacalia sonchifolia** (*écarlate*). H. 40 c. . . » 25
- 606 ● — **fl. luteo** (*orange*). H. 40 c. . . » 25
Les fleurs ressemblent à des petits pompons.
- Calampelis**. Voir *Eccremocarpus*.
- 607 2/4 **Calandrinia umbellata**. B. H. 10 c. . . » 25
Fleurs en ombelles d'un rouge éclatant.
- Calendula**. Voir *Souci*.
- 608 ● **Callirhoe pedata nana**. H. 30 c. . . » 50
Jolie petite plante très légère à fleurs d'un rose violet vif.
- Camomille**. Voir *Pyrethrum*.
- Campanula**. H. 50 c.
- 609 ♂ — **medium** à fleurs simples en mélange . . » 25
- 610 ♂ — — à fleurs doubles en mélange . . » 25
Ce sont les campanules à carillons à grandes fleurs.
- 611*● — **speculum** (*Miroir de Venus*). H. 25 c.
Variété en mélange B. . . » 25
Cette espèce est employée à former de très jolies bordures et des corbeilles très élégantes.
- 612*● — — **procumbens** en mélange . . » 35
Très beau pour massifs et corbeilles.
- 613 2/4 — **carpatica** en mélange. B. H. 25 c. . . » 25
Excellente pour bordures; sa floraison est de très longue durée.
- 614 2/4 — **latifolia macrantha**. H. 60 c. . . » 25
Belle plante vivace venant bien à l'ombre, d'une grande ressource pour planter sous les arbres ou pour décorer des plates-bandes.
- 615 2/4 — **medium calycanthema striata**. . . » 25
- 616 2/4 — — **nana**. . . » 25
- 617 2/4 — — **alba**. . . » 25
- 618 2/4 — — **coerulea**. . . » 25
Variétés naines, splendides.
- 619 2/4 — **pyramidalis** en mél. H. 1^m50. . . » 25

Canna.

- 620 ● **En 1^{er} mélange**. . . » 25
Cette magnifique plante ornementale s'élevant de 1 à 2 mètres, est indispensable pour former des massifs d'un très bel effet.
- 621 ● **Canna florifères** (*nouveauté*) . . » 75
Variétés naines en mélange.
- 622 ● — en mélange à feuillage noir . . » 75
Les graines de *Canna* sont d'une levée lente et capricieuse.
- **Capucines grimpantes** (*Mastouches*). G.
- 623 Variétés en mélange . . » 20
100 grammes. . . 1 00
- 624 ● — — **de Lobb**. G.
Mélange . . » 35
50 grammes . . 1 00
- 625 ● — — **Spit-Fire**. G. . . » 25
La fleur est d'un rouge vermillon éclatant. La floraison en est très abondante et dure de juin jusqu'aux gelées.
La race *Capucine* grimpante de Lobb est beaucoup plus vigoureuse que la race ordinaire; elle peut s'élever jusqu'à 5 mètres de hauteur; elle est très florifère et présente des coloris très brillants.

Le paquet.
Fr. C.

- 626 ● **Capucine grimpante à feuilles jaunes d'or** » 50
Tout le monde connaît la Capucine grimpante de couleur écarlate. Celle-ci se distingue par son feuillage jaune d'or qui tranche admirablement sur la couleur vive de la fleur.

- **Capucines naines. B.**
627 Variétés en mélange » 20
100 grammes 1 00

 Les variétés suivantes de Capucines naines à 25 cent. le paquet ; fr. 1.50 par 100 grammes.

- 628 King Théodore (brun acajou).
629 Pearl (blanc).
630 King of Tom-Thumbs (écarl. à feuil. pourpre).
631 Yellow (jaune pur).
632 Beauty (jaune ondé d'écarlate).
633 Cristal Palace (Gem) (jaune strié d'écarlate).
634 Purpureum (pourpre).
635 Golden King.
636 Prince Henri (jaune).
637 Ruby King.
638 Tacheté.
639 Scheuermanni coccineum.
640 A feuillage jaune d'or, très joli en bordure (nouveau). le paq. » 30 — 50 grammes. 1 50
640¹ Impératrice des Indes » 35
50 grammes. . . 1 00

Magnifique espèce à fleurs d'un rouge éclatant et d'un feuillage extrêmement foncé; mélangée aux variétés à feuil. clair, elle fait un effet ravissant dans les massifs.

- 641 Liliput compactum, nouv. mélange de superbes couleurs » 50
642 ● **Carthame des teinturiers (Safran bâtard).**
H. 60 c. » 25
Fleurs en capitules d'un jaune orangé; cette plante fait un bon effet en massifs et dans les plates-bandes.

- 643 4 **Catananche (Cupidones)** en mél. H. 60 c. . . » 25
Jolies fleurs bleues et blanches; elles se ferment entre midi et une heure et se rouvrent le matin.

● **Célosie crêtes-de-coq.**

On sème en avril sur couche; il est préférable de repiquer deux fois; on sème aussi sur place en mai.

- 644 Variétés naines en beau mélange. H. 25 c. . . » 40
645 Président Thiers, nain feuillage foncé, belles crêtes cramoisies. » 50
646 — nana argentea, blanc » 50
647 — Empress, feuillage foncé » 50
Les Crêtes-de-coq font très bien en plates-bandes, on en forme aussi de belles corbeilles.

● — **pyramidale à panaches.**

- 648 Variétés en beau mélange. H. 50 c. » 35
649 4 **Centaurea candidissima** (feuillage argenté). F. H. 35 c. » 75
650* ● — **Cyanus (Bleuet).** H. 90 c.
Variétés en mélange » 25
On en forme de très beaux massifs et les fleurs conviennent très bien pour la confection des bouquets.

- 651* ● — — **à fleurs doubles en mélange.** . . . » 75
Les fleurs ont beaucoup de ressemblance avec celles de la *Gaillardia Lorenziana*. La collection offerte contient non seulement le blanc, le bleu clair, le rouge brique, le pourpre, mais encore des couleurs toutes nouvelles, entre autres à pointes bleu clair, blanc strié rouge et blanc strié bleu, qui sont d'une beauté remarquable. On obtient environ 70 % de fleurs doubles.

Le paquet.
Fr. C.

- 652*⊙ **Centranthus macrosiphon nanus**. H. 25 c. » 25
Fleurs d'un rose vif en ombelles.
- 653 2/ **Cerastium Bibersteini**. B. H. 20 c. . . » 50
Feuillage blanc argenté à fleurs blanches.
Cheiranthus. Voir *Julienne de Mahon et Giroflées*.
- 654 ⊙ **Choux frisés d'ornement** en mélange. F. » 35
Ces Choux à feuilles frisées, vertes, brunes, rouges et panachées, sont d'un bel effet dans les jardins et peuvent rivaliser avec les fleurs. On en forme de très jolies corbeilles pendant l'hiver.
- Chrysanthèmes.**
- 655*⊙ — à carène hybride de Burridge varié
(*Cocarde Belge*). H. 40 c. . . » 25
- 656*⊙ — à carène à fleurs doubles en mél. tr. joli » 50
- 657*⊙ — inodore double blanche de neige . . » 25
Fleurs très doubles, aussi grandes que des fleurs de Reine-Marguerite Pompon. Excellente plante pour bouquets, bordures et massifs.
- 658 — **carinatum nanum**, nouv. naine, tr. belle » 25
- 659 — — **coccineum** fl. pl., var. naine touffue
à fleurs écarlates doubles.
- 660*⊙ **Chrysanthèmes des jardins à fleurs doubles** var. H. 80 c. . . » 25
Fleurs blanches et jaunes, remarquables par leur rusticité et leur abondance. Vient en tous terrains et en plein soleil.
— des Indes. Voir *Graines de plantes de serres*.
— du Japon. — — —
- 661 2/ **Cinéaire maritime candidissima**. F. . » 35
Feuillage gris cendré.
- 662*⊙ **Clarkia pulchella integripetala nana**, fl. pl. . . » 75
Variété à fleurs doubles rouges, forme un beau pendant à la variété *pulchella* blanche double. Cette plante, très recommandable par son port régulier et par sa longue floraison, produit des fleurs doubles en abondance.
- 663*⊙ — **elegans** fl. doubles, varié. H. 60 . . » 35
- 664*⊙ — **pulchella** en mélange. H. 40 c. . . » 35
- 665*⊙ **Clintonia pulchella**, bleu et blanc.
B. H. 25 c. . . » 25
Les fleurs sont d'une très jolie couleur; elles ressemblent à de petits papillons; elles gagnent beaucoup à être vues de près. Conviennent très bien pour suspensions.
- 666*⊙ **Collinsia bicolor**, blanc de lilas. B. H. 25 c. » 25
- 667*⊙ — — **candidissima**, blanc de neige. B. H.
25 c. . . » 35
- 668*⊙ — — **multicolor**. B. H. 25 c. . . » 25
- 669*⊙ — **verna**, bleu (très beau). B. H. 25 c. . » 35
Les *Collinsia* sont très jolies pour bordures et d'une grande utilité pour la décoration des plates-bandes.
- 670*⊙ **Colomia coccinea (carlat)**. B. H. 25 c. . » 25
Très belle annuelle à feuillage élégant et à fleurs très nombreuses. Convient très bien pour bordures et pour culture en pots.
- Convolvulus**. Voir *Belles-de-Jour*.
- 671 2/ — **mauritanicus** . . . » 50
Espèce de Liseron à tiges trainantes ou grimpantes 1 m. à 1^m50; fleurs à clochettes dressées d'un bleu clair. Très jolie pour suspensions.
- 672*⊙ **Coquelicots japonais doubles (Papaver Rhoeas)**, variés. H. 60 c. . . » 35
Les fleurs de coloris extrêmement vif et varié sont des plus recommandables pour les massifs et plates-bandes.

Le paquet.
Fr. C.

- 673* **Coquelourde** (*Agrostemma*). H. 40 c.
 Rose du ciel, variétés en mélange . . . » 25
 Plante gracieuse touffue et compacte.
- 674 2/4 — **des jardins**. H. 60 c. A fleurs rouge
 sang. » 25
 Les fleurs sont d'un grand effet et conviennent parti-
 culièrement pour grandes bordures. Fl. de juin en août,
Corbeille d'argent. Voir *Alyssum*.
 — d'or. — —
- 675* **Coreopsis** en mélange » 25
Courges d'ornement. G.
- 676 Collection de 25 var. 3 50
 Les Courges sont essentiellement cultivées pour les
 formes curieuses de leurs fruits qui se conservent pendant
 plusieurs années.
- 677* **Crepis** en mélange de fleurs blanches, jaunes
 et rouges. H. 30 c. » 25
 Cette plante est trop peu cultivée quoique cependant
 fort belle comme fleurs et comme nuances.
Crêtes-de-coq. Voir *Célosie*.
Croix de Jérusalem. Voir *Lychnis*.
- 678 2/4 **Crucianella stylosa**, rouge clair. . . . » 25
 Bonne plante pour bordures réussit à toutes les expo-
 sitions. Haut. 40 c.
- 679 **Cyclanthera pedata** G. » 25
 Curieuse par ses fruits ressemblant à des cornichons.
- 680* **Cynoglossum linifolium** (*Belle-de-*
Bruxelles). B. H. 30 c. » 25
 Jolie plante pour bordures, à feuillage gris cendré,
 fleurs blanches.
- Dahlias**.
- 681 2/4 — fleurs doubles » 35
 682 2/4 — nains fleurs doubles » 35
 683 2/4 — à fleurs simples » 35
 684 2/4 — à fleurs simples striées » 35
 685 **Datura d'Egypte** à fleurs doubles en mél. » 25
 Plantes très recherchées pour l'ornementation des
 plates-bandes et des massifs; les grandes fleurs en forme
 d'entonnoir sont très odorantes.
- 686 **— humilis**, jaune double » 25
 687 **— meteloïdes**, fl. blanches bord. de lilas. » 25
Delphinium. Voir *Pied d'Alouette*.
Dianthus. Voir *Æillet*.
- 688 2/4 **Digitalis** à fl. de *Gloxinia*. H. 1^m50. . . » 50
 Belle plante pour plates-bandes à fleurs en grappes
 serrées de couleur rose, blanche et pourpre.
- 689 **Dolique d'Egypte**, G. H. 2^m50. » 40
 Plante grimpante à fleurs violettes. Exige une bonne
 exposition.
- 690 **Dracocephalum** de Moldavie, bleu et blanc
 en mélange. H. 50. » 25
 Plante à odeur très forte, agréable, remarquable par
 l'abond. de sa floraison. Semer en pl. terre en avril-mai.
Enothère (*Enothera*) (*Fleur de Nuit*).
- 691* **— de Drummond** nain jaune. H. 40 c. . . » 25
 692* **— Lamarkiana**. H. 88 c. » 25
 Grandes fleurs jaunes, très odorantes, épanouies du
 soir au matin.
- 693 2/4 — **missouriensis** » 25
 Belle espèce toute naine à très grandes fleurs.
- 694 **Erodium gruinum** » 50
 Plante hygrométrique.

Le paquet.
Fr. C.

- 695*◎ **Erysimum Petrowskianum**. H. 40 c. . . » 25
Fleurs en épis d'un jaune safrané.
- Eschscholtzia**. H. 35 c.
- 696*◎ — **de Californie**, en mélange . . . » 25
Les fleurs oranges, roses, blanches et striées conviennent très bien pour la confection des bouquets.
- 697*◎ — **Mandarin**. . . » 35
Belle espèce d'un jaune orange à l'extérieur et orange-cramoisi à l'intérieur.
- 698*◎ **Eucharidium grandiflorum**. B. H. 20 c. » 25
Comme forme, cette fleur ressemble beaucoup au *Clarkia Pulchella*; elle est de couleur rose carmin.
- 699*◎ **Fenzlia dianthiflora**, lilas. H. 12 c. . . » 50
Charmante annuelle pour la culture en pots.
- Ficoïde** (*Mesembrianthemum*).
- 700*◎ — **tricolore rose**. B. H. 10 c. . . » 25
- 701*◎ — — **blanche**. B. H. 10 . . . » 35
Charmantes petites plantes comme bordures ou tapis en plein soleil, les fleurs en étoiles sont d'un effet ravissant.
- 702*◎ — **glaciale**. F. . . » 25
Plante très curieuse, dont les feuilles sont chargées de petites vessies transparentes qui la font paraître comme couverte de glace.
- 703*◎ **Gaillardia Amblyodon**, rouge vif. H. 50 c. » 35
Larges fleurs simples, pétales rouge brun, se nuancant successivement de rouge très vif et rouge brique.
- 704*◎ — **picta Lorenziana**. H. 40. . . » 35
Belle espèce à grandes fleurs bien variées de couleurs et d'une floraison très prolongée. Recommandable pour les fleuristes.
- 705 2/ **Gaillardia vivace à gr. fl.**, variée
(nouveau). H. 60 c. . . » 75
Magnifique plante rustique de grand effet; comme fleur coupée elle est très recommandable.
- 706 2/ **Galane barbue écarlate** (*Chelone*). H. 1^m20 » 25
Cette plante ressemble beaucoup en miniature au Pentstemon.
- 707*◎ **Gaura Lindheimeri**. H. 1^m20. . . » 25
Fleurs blanches et roses, ressemblant à des petits papillons; belle plante pour isoler.
- 708*2/ **Gentiana acaulis à gr. fl.** B. H. 6 c. . . » 50
Fleurs très grandes, d'un bleu velouté très pur. Germination des graines très lente.
- 709 2/ **Geum coccineum fl. pl.** (*Benoite*). H. 40 c. » 50
Cette plante fait un bon effet dans les corbeilles et les massifs; sa fleur est écarlate.
- 710*◎ **Gilia tricolor** en mélange. H. 40 c. . . » 25
Touffes très larges, garnies de fleurs de longue floraison.

Giroflées.

(Voir aussi Graines en Collection.)

Giroflées d'été anglaises (*Quarantaine à grande fleur*).

Rien n'est plus attrayant dans un jardin, qu'un beau parc de Giroflées ou de Reines-Marguerites.

 Je recommande spécialement mes graines de Giroflées, que je puis garantir comme étant de qualité tout à fait extra; elles sont toutes récoltées sur des plantes cultivées en pots.

SEMIS. — Prenez ce qu'il y a de mieux comme qualité de graines. Semer sur couche en avril-mai en terre légère, et dès que le plant est assez fort, le mettre en place; on sème aussi en pleine terre fin avril-mai.

Le paquet.
Fr. C.

- 711 **Quarantaine à grande fleur.**
 Mélange 1^{er} choix » 50
 712 **— grecque à feuille lisse ou Kiris.**
 Mélange 1^{re} qualité » 50
 713 **— à grande fleur à feuille lisse.**
 Mélange 1^{re} qualité » 50
 714 **Flocon d'or, nouveauté superbe.** 1 00
 715 **— Victoria à bouquet.**
 Cette Giroflée qui se distingue particulièrement par le
 port superbe de la plante, formant un bouquet régulier
 pyramidal. Très précieuse pour la culture en pots.
 716 Mélange 1^{re} qualité » 75
 717 **— naine à bouquet.**
 Mélange 1^{er} choix » 50
 718 **— perpétuelle ou semperflorens.**
 Mélange 1^{re} qualité » 50
 719 **Pourpre cramoisi luisant (Triomphe).** . . . » 75
 720 **— remontante.**
 Mélange 1^{er} choix » 50
 721 **Blanc de neige (géante), nouveauté d'un port**
vigoureux. 1 00
 722 **Chamois nouveau.** 1 00
 723 **— pyramidale à grande fleur.**
 Mélange 1^{er} choix » 50
 724 **Princess May, à feuille luisante jaune tendre** 1 25
 725 **— — naine à grande fleur.**
 Mélange 1^{er} choix » 50
 726 **Flocon de Neige, à fl^{le} luisante nouv., tr. hât.** 1 50
 727 **— naine reine à grande fleur.**
 Rouge sanguin foncé 1 00
 728 **Cramoisi.** 1 00
 729 **— géante à grande fleur ou en arbre.**
 Magnifique espèce, excellente par la grandeur et la
 beauté de ses formes.
 730 Mélange 1^{er} choix » 50
 731 **— — pyramidale Perfection à gr. fl.**
 Mélange 1^{er} choix » 50
 732 **Giroflée d'automne.**
 Semer en février-mars, fl. fin de l'été; semer en juin-
 juillet, fl. en mars.
 733 Mélange 1^{er} choix » 50
 734 **— — précoce.**
 Mélange 1^{er} choix » 60
 735 **— — écossaise.**
 Mélange 1^{er} choix » 75
 736 **— Empereur à grande fleur.**
 Mélange 1^{er} choix 0 50
 737 **— d'hiver (Cheiranthus incanus).**
 Mélange 1^{er} choix » 50
 738 **Blanc de neige, à grande fleur, très hâtif.** . 1 00
 739 **Rouge sang foncé, extra beau.** 1 00
 740 **— — pyramidale ou Cocardeau.**
 Mélange 1^{er} choix » 50
 741 **— — naine à bouquet.** » 50
 742 **Mélange 1^{er} choix.** » 50
 743 **— Ravenelle (jaune) Cheiranthus cheiri.**
 Variétés élev. en arbre, doubles, en mélange . » 50
 744 **— — branchues.** » 50
 745 **— naines.** » 75
 746 **— à fleurs simples en mélange.** . . . » 40
 747 **4 Gnaphalium Leontopodium.** » 50
 C'est la plante des Alpes, appelée *Edelweiss*.
 748* **Godetia bijou blanc. H. 20 c.** » 25
 Fleur blanche avec une macule rose vif à la base de
 chaque pétale.

Le paquet.
Fr. C.

- 746 ○ *Godetia carminea aurea* » 75
Fleur grande d'un coloris vif cramoisi foncé bordé
jaune tendre.
- 747 ○ — *Duchess of Albany* » 35
Magnifique, les fleurs sont d'un blanc de neige et pro-
duites à profusion.
- 748 ○ — — *nain.* » 35
- 749 ○ — *Duke of York* » 75
Nouvelle et très belle variété, les grosses fleurs sont du
plus vif écarlate carmin avec le centre plus clair.
- 750 ○ — *gloriosa* 1 00
Nouvelle variété naine compacte à grosses fleurs rouge
sanguin foncé. C'est la couleur la plus foncée parmi
les *Godetia*.
Le *Godetia* est une des plus jolies petites plantes que
l'amateur puisse trouver pour la formation des bordures
autour des grands massifs ainsi que pour la garniture des
corbeilles.
- 751 — *grandiflora maculata.*
- 752 — — — *compacta.* » 75
Nouveauté, très florifère, naine, touffue à fleurs blanc-
perle, chaque pétale est marqué d'une tache carmin.
- 753 — *The Bride*, blanc et cramoisi. » 35
- 754 — — *maculata*, à macules rouges. » 35
- 755 — *perle blanche* » 35
- 756 — *Witneyi* à gr. fleur cramoisi et blanc. » 35
- 757 — — *brillant*, cramoisi luisant. » 35
- 758 — — *compacta*, *Lady satin rose*. » 35
- 759 — — *flammea* » 35
- 760 — — — *striata.* » 35
- 761 — — *Lady Albermale*, très beau, cram. » 35
- 762 — — — *compacta*, nouv. » 50
- 763 — — *mandarin*, jaune tendre » 75
- 764 — *Princesse Henri*, rose. » 35
- Graminées ornementales pour la confec-
tion de bouquets secs ;**
Collection de 12 variétés 2 50
- Gueules-de-Lion. Voir *Mufliers*.**
- 765 ♂ *Gynerium argenteum* (*Herbes des Pampas*) » 35
Les *Gynerium* sont de magnifiques graminées orne-
mentales à longs panaches soyeux.
- 766 2 — — *roseum.* » 50
- 767* ○ *Gysophila elegans*, blanc » 25
- 768* ○ — — *rose.* » 25
Fleurs très élégantes et très légères ; très précieux pour
la confection des bouquets.
- 769 2 — *paniculata* » 35
En plantes, voir pl. vivaces.
- 770 ○ *Haricots d'Espagne G.* en beau mélange . » 20
100 grammes » 60
- 771 ♂ *Hedysarium coronarium* (*Sainfoin d'Es-
pagne*), en mélange. H. 80 c. » 25
- Helianthus. Voir *Soleil*.**
- Helichrysum (*Immortelles*).**
Les fleurs coupées avant leur complet épanouissement,
abritées en lieu obscur et séchées la tête en bas, se
conservent longtemps avec leurs couleurs et peuvent être
employées ainsi pour la confection des bouquets d'hiver.
- 772* ○ — *monstrosum fl. pl.* en beau mélange . » 25
- 773* ○ — — *nanum fl. pl.* en mélange » 25
- 774* ○ — *nanum atrosanguineum* (*Boule de feu*) » 35
Espèce à fleurs doubles d'un rouge vif.
- 775* ○ — — à fleurs doubles blanches » 35

Le paquet.
Fr. C.

- 776 2/4 **Helleborus Niger** (*Rose de Noël*). » 35
Plante de premier mérite pour l'ornement des parterres; elle est très rustique et fleurit de décembre en mars-avril en pleine terre. *Livrable en plantes également*. Voir pl. vivaces.
- Hibiscus**. Voir *Ketmie d'Afrique*.
- 777 (●) **Houblon du Japon**. G. » 50
D'une végétation rapide et vigoureuse d'un feuillage léger d'un vert gai. Très recommandable pour garnir les murs, treillages, etc.
- 778 (●) — — à feuilles panachées (*nouveau*).
Le paquet 1 00
Superbe variété de H. du Japon à feuillage panaché et marbré de jaune et de blanc argenté. De croissance aussi-rapide et de même rusticité que l'espèce type, cette élégante var. mérite d'être chaudement recommandée comme une de nos meilleures plantes grimpantes. Les graines donnent au moins 70 % de plantes panachées.
Houblon du Japon à feuillage panaché.
- 779 ♂ **Humea elegans**. H. 1^m50 à 2^m00. » 50
Belle plante ornementale, à grandes panicules pyramidales et odorantes.
- Iberis**. Voir *Thlaspi*.
- Immortelles**. Voir *Helichrysum Acroclonium*, *Rhodanthe* et *Xéranthèmes*.
- 780 ♂ **Ipomopsis elegans** en mélange. H. 1^m50. » 35
Fleurs tubulaires, rouges, oranges, etc. Contrairement à ce qui a lieu dans les autres plantes la floraison commence par le sommet des rameaux et se continue en descendant.
- * (●) **Julienne de Mahon** (*Cheiranthus*). B.
- 781 Variétés en mélange. H. 25 c. » 25
Très jolie plante pour bordures et corbeilles, à fleurs blanches et roses très odorantes.
- 782* (●) **Kaulfussia amelloïdes**, bleu B. » 25
Convient pour massifs bordures, haut 15 cent.
- 783 (●) **Ketmie d'Afrique** (*Hibiscus*). H. 60 c. » 25
Fleur en forme d'entonnoir de couleur jaune nankin avec tache pourpre.
- Lathyrus**. Voir. *Pois vivaces grimpants*.
- 784* (●) **Lastenia californica**. B. » 25
Plantes propre pour bordures, à fleurs jaunes.
- 785 (●) **Lavatera trimestris** » 25
- 786* (●) **Leptosiphon hybr.** en mélange B. H. 10 c. » 35
- 787* (●) — **aureus**, jaune d'or. B. H. 10 c. » 50
- 788* (●) — **roseus**. B. H. 10 c. » 50
- 789* (●) — **carmineus**, rouge carmin. B. » 50
Excellentes petites plantes pour former des bordures autour des corbeilles; les fleurs nombreuses de toutes nuances, en forme d'étoiles, sont d'un effet splendide, surtout au soleil.
- 790* (●) — **androsaceus**, en mélange. B. H. 30 c. » 25
Les fleurs sont moins grandes que les précédentes, mais elles n'en produisent pas moins un bon effet suivant la masse.
- 791* (●) — **densiflorus**, en mélange de bleu, de blanc et de rose. H. 30 c. » 35
Touffes compactes très ramifiées, feuillage fin et entièrement couvert de fleurs.
- 792 2/4 **Leucanthemum grandiflorum**. Grande
Marguerite blanche des prés. H. 50 » 25
Cette plante qu'on rencontre dans les prés peut être utilisée pour l'ornementation des jardins.

Le paquet.
Fr. C.

- 793 2/ Liatris spicata » 50
Tiges de 40 à 50 c. de haut., fleurs en épis de 25 cent. de long, d'un rose pourpre.
- 794* (C) Limnanthus Douglasi. H. 15 c. » 25
Cette plante convient pour bordures et pour garniture des corbeilles.
- 795* (C) Lin à gr. fl. rouge. B. H. 30 c. » 25
Plante très précieuse pour bordures et massifs.
- 796 2/ Lin vivace bleu. H. 40 c. » 25
Fleurs abondantes d'un bleu céleste.
- 797* (C) Linaire du Maroc, hybride varié. H. 25 c. » 50
Charmante plante : fleurs variant du rose au rouge et du lilas au violet. Recommandable pour massifs et bouq.
- 798 2/ — Cymbalaire. H. 10 c. » 50
Recommandable pour suspensions.
- 799* (C) — reticulata. H. 30 c. » 35
Les fleurs en épis moitié jaune d'or et moitié pourpre sont recherchées pour la confection des bouquets ; peut aussi servir à l'ornementation des plates-bandes.
- Liserons. Voir Belles-de-Jour.**
- 800* (C) Loasa Heberti. G. » 50
Plante grimpante à nombreuses fleurs d'un rouge brique orangé.
- 801* (C) Lobelia Crystal Palace compacta, bleu foncé. B. H. 12 c. » 50
- 802* (C) — Empereur Guillaume, bleu foncé, extra » 75
- 803* (C) — — Erinus blanc. B. H. 12 c. » 50
Excellentes petites plantes pour bordures, où elles font un effet ravissant.
- 804* (C) — — Prima Donna, fleur cramoisi velouté » 75
Nouveauté anglaise recommandable ; le port de la plante est nain et compact, et se couvre d'une quantité innombrable de fleurs d'un velouté cramoisi.
- 805 2/ — Queen Victoria, var. extra. H. 80 c. » 50
Belle espèce ; la plante est entièrement écarlate.
- 806 ♂ Lunaire annuelle (Monnaie du Pape).
H. 90 c. » 20
Très ornemental et remarquable par la couleur et la dimension de ses fleurs d'un beau violet pourpre, étamines jaune foncé.
- 807 (C) Lupins hybrides en mélange » 25
- 808 (C) — nains en mélange. H. 30 c. » 25
Les fleurs sont très odorantes et se conservent longtemps dans l'eau.
- 809 2/ — polyphyllus, varié » 25
Cette race est d'un effet superbe dans les massifs, les fleurs en épis très longs sont magnifiques.
- 810 2/ Lychnis Croix de Jérusalem, rouge.
H. 80 c. » 25
- 811 2/ — Haageana, en mél. H. 40. » 35
- 812 2/ Lythrum roseum superbum » 45
Excellente plante pour la décoration du bord des eaux ; elle atteint 1^m50 haut ; ses fleurs sont d'un rose purpurin.
- 813 (C) Maïs panaché du Japon (zea) F. » 25
100 grammes. » 60
Magnifique Maïs à feuilles panachées de blanc ; très ornemental.
- 814 (C) Malope à gr. fl. blanche. H. 30 c. » 25
- 815 (C) — à grande fleur rose. H. 30. » 25
Les Malopes sont de fort belles plantes, propres à l'ornement des plates-bandes, elles croissent dans tous les terrains et principalement à une exposition ensoleillée.

Le paquet.
Fr. C.

- 816 2 **Malva moschata**. H. 50. » 35
Mauve musquée à fleur rose. Très jolie pour plates-bandes et massifs.
- 817 (●) **Mauve frisée**. F. H. 2 m. » 35
Plante ornementale à feuillage ondulé et frisé; une terre bien fumée et un endroit ombragé lui est favorable.
- 818 (●) **Martynia proboscidea** ou à trompe. H. 50. » 35
Fruit très curieux; quand il est ouvert, il ressemble à deux cornes pointues.
- 818¹* (●) **Matricaria eximia nana fl. pl.** H. 30. » 25
Plante basse, recommandable pour la culture en pots. Fleurs blanches doubles.
- 819* (●) — **eximia grandiflora**, 50 c. » 25
Les fleurs blanches se succèdent de juillet en octobre. C'est une belle plante pour les massifs et plates-bandes.
- 820 (●) **Matthiola bicarnis** » 25
- 821* (●) **Mimulus cuivré**, hyb. var. H. 25 c. » 50
- 822* (●) — **quinquevulnerus maximus** en mél. » 50
Variété à très grandes fleurs.
- 823* (●) — **tigré duplex (double)**. H. 25. » 50
- 824* (●) — **moschatus (Musc)** » 50
Petite fleur jaune très odorante, qu'on cultive en appartement.
Les Mimulus sont des plantes très remarquables par la grande diversité et la richesse du coloris des fleurs.
- 825 (●) **Mina lobata** » 75
C'est incontestablement la plus belle de toutes les plantes grimpantes, et la meilleure pour garnir les treillis, colonnettes, etc. Ses fleurs, gentilles, rouges et oranges se conservent bien dans l'eau. Sa hauteur est de 5 à 6 mètres. Elle demande une bonne exposition.
Morelles. Voir *Solanum*.
- 826 2 **Morina** à long. feuilles. H. 60 c. » 25
Propre à l'ornement des plates-bandes et des massifs, les fleurs sont de couleur blanche d'abord et au moment de l'épanouissement d'un joli rose.
- Mufliers** (*Anthirrhinum Gueule-de-Lion*).
- 827* (●) — variétés élevées en mélange » 35
10 grammes. » 75
- 828* (●) — var. demi élevées en mélange » 35
10 grammes. » 75
- 829* (●) — var. naines (Tom Pouce) en mélange » 35
10 grammes. » 75
- 830* (●) **Myosotis Alpes. panaché strié.** Le pag. 1 00
Les fleurs au lieu de se présenter unicolores, comme dans toutes les autres variétés, sont blanches panachées, rayées ou striées de rose, de la façon la plus originale.
- Myosotis** (*ne m'oubliez pas*).
- 831* (●) — **des Alpes**, bleu. B. H. 15 c. » 25
- 832* (●) — — **blanc**. B. H. 15 » 25
- 833* (●) — — **rose**. B. H. 15 c. » 25
- 834* (●) — — **robusta grandiflora** » 75
Belle race très robuste, à grande fleur bleu de ciel.
- 835* (●) — — **Queen Victoria (nouveau)** » 75
Variété très florifère et touffue, excellente pour potées et fleurs coupées,
- 836* (●) — **azorica**, nain bleu foncé. H. 25 c. » 50
- 837* (●) — — **bleu de ciel**. H. 25 c. » 50
- 838* (●) — — **blanc**. H. 25 c. » 50
- 839* (●) — **palustris** (*Souvenez-vous de moi*) (*vrai*)
H. 25 » 35
Belle espèce à grande fleur bleu de ciel.
- 840* (●) — **semperflorens** » 50
Cette espèce fleurit pendant toute la bonne saison.

			Le paquet. Fr. C.
841*	⊙	<i>Nemophila insignis</i> , bleu. B. H. 20 c.	» 25
842*	⊙	— — blanc. B. H. 20 c.	» 25
		10 grammes	» 50
843*	⊙	— — <i>maculata</i> . B. H. 20 c.	» 25
		Fleur blanche à macules violettes.	
844*	⊙	— <i>discoidalis</i> (à disque noir). H. 20 c.	» 25
		La <i>Némophile</i> est une très jolie petite plante pour bordures et massifs; elle aime bien l'ombre.	
		<i>Nicotiana colossea</i> et autres tabacs d'ornement. Voir plus loin.	
845*	⊙	<i>Nigelle de Damas</i> , doubles naines (<i>Cheveux de Venus</i>). B. H. 35 c.	» 20
		Herbe à l'araignée à grandes fleurs doubles d'un bleu clair.	
846*	⊙	— double d'Espagne var. H. 50 c.	» 25
		Fleurs bleues, blanches et pourpres.	

Œillets (*Dianthus*).

Mes graines d'Œillets sont récoltées avec beaucoup de soins; si l'on tient à avoir de ces beaux grands Œillets bien doubles et bien variés pour culture spéciale, je recommande mes Œillets Flamands, qui sont superbes sous tous les rapports.

Les Œillets de Chine se sèment en avril sur couche ou en pleine terre à bonne exposition.

Œillets de Chine (*Dianthus sinensis*).

847*	En mélange	» 35
848*	A fleurs en diadème Heddwigi mélange	» 50
849*	— — — <i>diadematus</i> , fl. doubl.	» 50
850*	— — laciniés à fleurs doubles	» 35
851*	— — — à fleurs doubles	» 50
852	⊔ Œillet Marguerite.	

L'Œillet-Marguerite est sans contredit le plus riche comme floraison; chaque plante se couvre d'une multitude de belles et grandes fleurs. Pour avoir une floraison prolongée, il suffit de rentrer les plantes en serre avant les gelées, où elles fleuriront encore pendant un bon mois.

Les coloris varient du rouge foncé au blanc pur, il fleurit 4 mois après le semis. La culture en est des plus élémentaires; on sème sur couche en février-mars et on plante ensuite en plein air.

Le paquet de la race naine. 1 00

Les Œillets suivants se sèment d'avril en juillet, en pots ou terrines.

853	⊔ — de fleuristes variés.	» 75
854	⊔ — flamands à gr. fleurs doubles, extra.	
	100 graines.	3 00
	50 "	1 50
855	⊔ — remontants, doubles 100 graines.	3 00
	50 "	1 50

Aucune plante de pleine terre n'est comparable aux O. Flamands et remontants, les graines offertes sont récoltées sur des plantes primées du plus grand spécialiste connu.

856	⊔ — mignardise anglaise double	1 00
	⊔ — de fantaisie ou Picottes.	
857	⊔ — — à fond jaune 50 graines.	1 50
858	⊔ — — à fond blanc 50 "	1 50
859	⊔ — grenadin, espèce naine	» 50
	Très double rouge foncé.	
	— de poète (<i>Bouquet parfait</i>).	
	Semer d'avril en juin.	
860	♂ En mélange	» 25

Le paquet.
Fr. C.

- 861 ♂ En mélange » 40
Œillet Marguerite d'Inde (*Tagetes*).
- 862 ♂ — **signata pumila**. B. H. 25 c. » 35
 Espèce à fleur simple jaune vif, nuancé, taché et strié d'orange très vif. Le feuillage est d'un vert gai, la plante est très buissonnante, d'une bonne tenue et excessivement florifère. Fleurit de juin en octobre. Recommandable pour décorer les plates-bandes et pour en faire de belles corbeilles. Produit un très bon effet comme contraste, associé aux *Pelargonium* rouges, *Chrysanthèmes frutescens*, *Petunias*, *Ageratum*, et à toutes plantes à fleurs ou à feuillage d'une nuance autre que le jaune ou l'orange.
- 863 ♂ — **patula nana fl. pl.** B. H. 30 c. » 35
 Fleur double cramoisie et jaune.
- 864 ♂ — — **fl. pl.** H. 60 c. » 25
 Fleur brune et striée.
- 865 ♂ — **erecta flore pleno**. H. 80 c. » 25
 Fleur double jaune orange.
- 866* ♂ **Oxalis corniculata purpurea**. B. H. 12 c. » 50
 Feuillage pourpre à nombreuses fleurs d'un jaune d'or.
- 867* ♂ — **rose**. B. H. 15 c. » 35
 Ce sont des plantes très méritantes comme bordures.
- 868* ♂ — **de valdivia**. B. H. 20 c. » 50
 Remarquable par l'abondance de son feuillage et de ses tiges florales, qui se prolongent jusqu'aux gelées.
- Palma-Christi**. Voir *Ricin*.
- 869 2/4 **Pâquerettes à fl. doubles** (*Bellis perrenis*)
 B. H. 20 » 50
 Espèces de petites Marguerites doubles de couleurs variés.
- 870 2/4 **Pâquerettes fl. pl. Longfellow** B. H. 15 c. » 75
 Race améliorée très distincte : la fleur a l'aspect d'un petit pompon.
- 871 2/4 — **Boule de Neige** (*nouveau*). » 75
 D'une grande valeur pour la confection des bouquets. Se reproduit assez fidèlement ; du semis on obtient d'ordinaire 80 %/o, le reste reproduit la couleur rose de la plante type.
- 872* ♂ **Pavots doubles à fleurs de Pivoines**,
 var. en mélange. H. 1 m. » 25
- 873 ♂ — **nains** » 25
- 874* ♂ — **doubles à fleurs frangées**, variétés en
 mélange. H. 1 m. » 25
- 875 ♂ — **nains** » 25
 Les pavots à fleur doubles devraient être plus en vogue ; la cause en est qu'ils ne sont pas assez connus ; on trouve cependant parmi ces belles fleurs de très jolies nuances qui font un effet magnifique entre de jeunes arbustes.
- 875* ♂ **Pavot Danebrog** (*nouv.*). H. 80 c. » 50
 Pavot à fleurs d'un rouge vermillon avec une tache blanche à la base de chaque pétale, formant une croix, rappelant l'étendard Danois.
- 876 2/4 — **vivace à bractées**. H. 1 m. » 25
 D'un très bel effet dans toute les plates-bandes ; fleur rouge à cœur noir.
- 877 2/4 — **croceum**. H. 35 c. » 50
 Gentil petit Pavot à fl. jaune orangé. Je le recommande pour en faire de grandes corbeilles, l'effet en sera très réussi ; fl. de mai en août.
- 878* ♂ — **Tulipe** (*nouv.*). H. 30 c. » 75
 Les fleurs sont à pétales roulés en forme de coupe et d'un rouge très brillant. Fl. en juin.

Pensées.

Les Pensées se sèment en avril sur place et mieux encore en juillet-août à bonne exposition en terre saine, légère et substantielle; en repiquant autant que possible, on obtiendra de belles et grandes fleurs.

Le paquet.
Fr. C.

- *◎ **Pensées anglaises à grandes fleurs.**
Graines récoltées sur de superbes espèces.
- 879 Variétés en mélange de tout premier choix » 50
- 880 **Non plus ultra** (très grande fleur) . . . 1 25
Superbe mélange, le plus riche qui soit annoncé.
- 881 — **Cassier**, à cinq macules, extra . . . 1 00
Graines exclusivement récoltées sur des fleurs de choix très grandes à coloris riches et variés.
- 882 — **Bugnot**, à grandes macules et à très grande fleur. . . » 50
Superbe amélioration de la P. à grandes macules; coloris excessivement variés, graine rare.
- 883 — **Trimardeau**, à tr. gr. fl. en mélange . 1 00
Var. distincte et fort robuste. Les fleurs ont la plupart trois taches d'une grandeur exceptionnelle.
- 884 — mélange des races Cassier, Trimardeau et Bugnot, extra. . . 1 25
- 885 — à fleurs striées et marbrée . . . » 75
- 886 — **Faust P. Roi des noirs** . . . » 50
- 887 — **bleu de ciel**. . . 20 gr. 3 50 » 50
- 888 — **jaune pur sans œil**. . . 20 gr. 2 50 » 50
- 889 — **blanc pur sans œil**. . . 20 gr. 4 00 » 50
- 890 — **Empereur Guillaume** . . 20 gr. 4 00 » 50
- 891 — **demi-deuil (Lord Beaconsfield)** . . » 50
Belle fleur; les pétales inférieurs sont d'un violet foncé très velouté et forment un contraste frappant avec le blanc des pétales supérieurs.
- 892 — **Victoria**. . . 1 50
Grande espèce à fleur rouge luisant.
- 893 ½ **Pentstemon gentianoïdes hybr.**, en mél. » 50
Nombreuses et belles grappes de fleurs de riches couleurs; très jolies pour l'ornementation des plates-bandes et massifs.
- 894 ◎ **Perilla de Nankin à feuilles pourpres foncées**. F. . . » 25
20 grammes. . . » 50
- 895 ◎ — — **macrophylla compacta**.
A très grandes feuilles, superbe. . . » 50
- 896 ◎ **Persicaire (Polygonum orientalis) du Levant**, rouge. H. 1^m50 . . . » 50
Très belle plante pour isoler à fleur d'un rouge carmin pourpre.

Pétunias.

◎ Petunias hybrides à gr. fleurs simples.

Se sème en terrines en mars-avril, en terre légère en ayant soin de ne pas enterrer les graines; repiquer directement en pl. terre.

- 897 — var. mélange 1^{er} choix. . . » 75
- 898 — **inimitable** à grandes fleurs maculées. . 1 00
- 899 — **marginata** à fleurs rouges veinées et bordées de vert. . . 1 25
- 900 — **marmorata** (marbré) . . . 1 00
- 901 — **fimbriata** (fleurs frangées). . . 1 00
— à fleurs doubles.
- 902 — **grandiflora fl. pl.** 1^{er} choix . . . 1 50
Les graines ont été obtenues en fécondant les plus belles fleurs simples choisies. Elles reproduiront au moins 25 % de plantes à fleurs doubles.

		Le paquet. Fr. C.
903	Petunia Inimitable fl. pl.	1 50
904	— robusta fimbriata fl. pl.	1 50
	Les fleurs de cette nouvelle espèce sont grandes, très doubles et finement frangées, leurs coloris très variés.	
905	— — nana fimbriata fl. pl.	1 50
	*◎ Phlox Drummondii.	
	Se sème en plein air en avril-mai ou sur couche en mars.	
906	Variétés en beau mélange	» 25
	20 grammes	2 50
	*◎ — Drummondii à grandes fleurs.	
907	Variétés en mélange	» 50
	20 grammes	3 50
908*	— — nain en mélange (nouveau)	» 75
	Collection de 8 variétés séparées	2 00
	Cette variété surpassera dans quelques années les autres espèces de ce genre.	
909*	— — cuspidata (nouveau). H. 40 c.	» 75
	La fl. de cette var. représente une étoile à cinq longues pointes.	
910*	— — fimbriata (nouv.).	» 75
	A fleurs frangées plus ou moins profondément découpées; var. très originale.	
911 2	— (<i>P. Decussata</i>) vivace hybride varié	» 50
	La graine de cette espèce est d'une levée lente et capricieuse.	

Pieds d'alouette.

	*◎ Pied d'alouette à fl. de Jacinthe double nain.	
912	Variétés en mélange	» 25
	*◎ — — — — Tom Thumb. Hauteur seulement d'environ 20 cm.	
912 ¹	En mélange	» 25
913	Violet rougeâtre	» 25
914	Bleu clair, nouv.	» 50
	*◎ — — — — géant.	
915	En beau mélange	» 25
	*◎ — — élevé double.	
916	En beau mélange	» 25
	*◎ — — des blés double.	
917	En beau mélange	» 50
918	Carmin luisant, couleur magnifique	» 50
	*◎ — — à fleur double de renoncule.	
919	En beau mélange	» 50
	*◎ — — — — nain.	
920	En beau mélange	» 50
	*◎ — — des blés double nain, Candélabre.	
921	En beau mélange	» 50
	*◎ — — — double, Empereur.	
922	En beau mélange	» 50
923	Carmin luisant, strié rouge foncé, nouveau, très beau	» 50
924 2	— brillant (D. formosum). H. 75	» 75
	Fleur rouge brillant.	
925 2	— rouge écarlate (D. Nudicaule)	» 75
	Fleur rouge brillant. Deux jolies variétés très rustiques.	
926 2	— de Chine double (nouveau)	» 75
	Fleurs grandes, larges et doublant dans une bonne proportion.	

Plante aux œufs. Voir Aubergine.

Le paquet.
Fr. C.

- 927 ○ **Poirées ou Bettes. F.**
Variétés en mélange » 25
Feuilles très ornementales à côtes rouges blanches,
jaunes et pourpres.
- 928* ○ **Pois de senteur (Lathyrus) G.**
Variétés en beau mélange » 25
100 grammes. 1 00
- 929 ○ **Pois de Senteur « Cupidon » nain blanc.**
Le paquet. 1 00
J'appelle spécialement l'attention des amateurs de
nouveauautés sur cette nouvelle race **NAINE**, elle est
unique dans son genre, venant d'être introduite de
l'Amérique du Nord ; elle atteint une hauteur de 15 cent.
sur 30 cent. de diamètre, les fleurs sont d'un blanc pur et
comme tous les P. de senteur d'une odeur des plus fines.
C'est une bonne plante à recommander pour former de
jolis massifs et bordures et spécialement pour la culture
en pots.
- 930 2 — **vivaces en mélange. G.** » 25
Fleurs rouges et blanches, très propres à garnir les
treillages et à tapisser les murs.
- 931 2 — **Polemonium (Valériane grecque) en mél.**
H. 80 c. » 25
Charmante comme bordure et pour l'ornementation
des plates-bandes. Fleurs blanches et bleues.
Polygonum. Voir Persicaire.
- 932 ○ **Portulaca ou Pourpier à fl. simples.**
Variétés en beau mélange. » 25
20 grammes 3 00
- 933 ○ — **ou Pourpier à fleurs doubles.**
Variétés en beau mélange » 50
5 grammes 5 00
- 934 2 — **Potentilla. H. 60.**
Hybrides doubles à gr. fleurs variées. » 75
Les fleurs ressemblent à des petites roses bien doubles ;
très précieux pour la composition des bouquets.
Primevère (Primula).
- 935 2 — **auricula en mélange (Oreille d'Ours).**
B. H. 15 c. » 50
Disponible en plantes à fleurir cette année.
- 936 2 — **des jardins à fl. simples en mél. H. 15 c.** » 50
- 937 2 — **des jardins à fl. doubles en mél. H. 15 c.** » 50
- 938 2 — **Cortusoïdes, fl. rose carmin. H. 25 c.** » 50
- 939 2 — **japonica, fl. violet rougeâtre. H. 25 c.** » 50
- 940 2 — **Primula obconica** » 75
Primevère remarquable par sa floribondité hâtive et
extraordinaire ; fleurs d'un blanc passant au lilas. Semer
au printemps, tenir sous verre pour mettre ensuite en
pleine terre.
Primevère de Chine. Voir Graines de
plantes de serre.
Pyrethrum (Camomille).
- 941* ○ — **à feuillage doré. B.** » 25
10 grammes. 1 25
- 942* ○ — **à feuillage doré lacinié. B.** » 25
- 943* ○ — **à feuillage de Sélaginelle** » 50
Plus nain et plus compact que le P. doré.
- 944 2 — **rouge sanguin.** » 35
- 945 2 — **hybride double. H. 50 c.**
100 graines. 1 »
Fleurs comme de belles Marguerites doubles ; fait un
très bel effet dans les plates-bandes.

Reines-Marguerites

(MA PRINCIPALE SPÉCIALITÉ).

Se sème en avril-mai en pleine terre légère et bien ameublie ou bien en pots ou terrines, dans un mélange de terre de potager avec du terreau de feuilles ou du fumier; repiquée autant que possible, la plante devient plus forte et ne s'allonge pas autant.

Le paquet.
Fr. C.

Reines-Marguerites pyramidales Perfect. Truffaut à fl. de Pivoines. H. 65 c.

Comme pour les Giroflées, les plus grands soins ont été apportés à la culture de cette plante, dont je puis garantir la pureté des variétés autant que la diversité et la vivacité des couleurs. Je recommande particulièrement mes collections.

946 Mélange 1^{er} choix » 75
947 — Surprise 1 »

Une nouveauté surprenante. Tandis que la plupart des fleurs sont chamois, il y a sur la même plante des fleurs d'un coloris parfaitement rouge carmin ou plus ou moins teinté de carmin.

— Victoria. H. 50 c.

948 Variétés en beau mélange 1 »
10 grammes. 6 »

Les fleurs de cette espèce sont grandes et bien doubles; elles sont portées sur des pédoncules solides qui les font tenir bien droites; c'est une race magnifique.

— pyramidales couronnées ou à centre blanc. H. 50 c.

949 Variétés en mélange » 50

— — à grande fl. de Rose.

950 Variétés en mélange, extra fin 1 »

Cette variété est des plus recommandables par la dimension de ses fleurs dont la forme ressemble à celle d'une rose.

— naines à fleurs de Chrysanthèmes. H. 30 c.

951 Variétés en mélange » 50
10 grammes. 5 »

— Blanc précoce (pour bouquetiers) . . » 50

Très recommandable pour la culture en pots et pour la formation des massifs.

— naines de Boltze ou à fleurs d'Anémones. H. 30 c.

Variétés en mélange » 50

Cette espèce ne demande pas de tuteurs.

— — à bordures. H. 20 c.

953 En mélange » 35

954 Cramoisi foncé liséré blanc (à fleur de pivoines) » 35

955 — (à fleurs de pivoine) » 35

956 — feu — » 35

957 — (Reines des Naines) en mélange . . » 50

Superbe amélioration; les nombreuses tiges sont bien garnies de fleurs; elles sont extraordinairement larges, très doubles, imbriquées et globuleuses.

958 — (Reine des Halles) en mélange. H. 65 c. » 50

Cette variété est d'un mois plus précoce que toutes les autres.

960 — Comète, en mélange 1 00

961 Blanc pur. 1 00

962 Bleu foncé avec blanc nouv. 1 00

963 Carmin foncé avec blanc nouv. 1 00

Fleurs très grandes, atteignant de 8 à 10 cent. de diamètre; elles sont très doubles et ressemblent à des Chrysanthèmes japonais; elle est haute de 35 centim.

Le paquet.
Fr. C.

- 964 ○ **Reine-Marguerite Triomphe var. naine.**
—  écarlate foncé et blanc. 1 00
C'est une nouveauté réellement recommandable. Cette race, qui n'atteint que 20 cent. de hauteur, se distingue par son beau port, par la beauté et la forme parfaite de ses fleurs. Chaque plante produit de 30 à 35 fleurs toutes parfaites; une fois connue, cette nouveauté remplacera complètement les autres espèces pour bordures, plates-bandes et pots.
- 965 ○ — à fleurs de **Chrysanthèmes naines**
Perfection, lilas liséré blanc, carmin
et écarlate pur. *le pag. en mél.* 1 00
Belles variétés, qui constituent quelque chose de si parfait et de si précieux, qu'elles méritent de former une classe nouvelle. Elles ne sont pas plus élevées que les anciennes, mais elles les surpassent par leur port puissant et majestueux et principalement par la grandeur excessive des fleurs, qui sont bien fournies jusqu'au centre.
- — élevées de **Betteridge.**
966 En beau mélange » 50
967 Jaune soufre, nouvelle 1 00
- — **pyramidales, extra doubles.**
968 En beau mélange » 50
969 Carmin cinabre, nouv. 1 00
- — **Bijou ou Balle.**
Nouvelle espèce, obtenue de la classe *Pivoine Perfection*. Les fleurs ont des pétales plus courts et sont rondes comme des balles.
970 En mélange » 75
971 Blanc pur, nouv. 1 00
972 Bleu d'azur » 75
- — **Washington.**
973 En mélange » 50
- — **imbriquées Pompon (Truffaut).**
974 En mélange » 50
975 Rose tendre 1 00
- — **à aiguille.**
976 En mélange » 50
- — **à fleur en globe.**
976¹ En mélange » 50
- — **Pivoine fleur en globe.**
977 En mélange » 50
978 Écarlate vif, nouv. 1 00
979 — avec blanc, nouv. 1 00
980 Violet brun, nouv. 1 00
- — **de Schiller, précoce.**
981 En mélange » 50
982 Fleur de pommier » 75
- — **Liliput.**
983 En mélange » 50
984 Écarlate feu » 75
- — **Comète Géante.**
985 En mélange 1 00
- — **Prince of Wales.**
986 En mélange » 50
- — **« Mignon. »**
987 En mélange » 75
988 Lilas rose » 75
- — **Princesse.**
989 Boule de neige » 75
990 Rose » 75
991 Dame blanche 1 00
— **Victoria à aiguille.**
992 En mélange 1 00

		Le paquet. Fr. C.
	Reine-Marguerite naine pyramidale.	
993	En mélange	» 50
	— couronnée naine.	
994	En mélange	» 50
	— naine de Shakespeare.	
995	En mélange	» 75
	— — à bouquet pyramidal améliorée.	
996	En mélange	» 75
	— Empereur d'Allemagne.	
997	En mélange	» 50
	— Victoria naine.	
998	En mélange	1 00
999	Lilas à pointes blanches.	1 50
	— Pivoine Perfection naine.	
1000	En mélange	1 00
	— naine nec plus ultra.	
1001	En mélange	1 00

Réséda.

Le Réséda ne peut se semer que vers le 15 mai en pleine terre plutôt sèche qu'humide.

1002*⊙	Réséda odorant ordinaire	» 10
	100 grammes.	» 75
1003*⊙	— double amélioré	» 20
	100 grammes.	1 00

*— pour culture en pots.

Se sème en pots en août-sept. ou en février-mars.

1004 ⊙	— Multiflore nain compact, très bonne espèce	» 35
1005 ⊙	— Victoria, rouge luisant	» 35
1006 ⊙	— Mile's Spiral, extra.	» 35
1007 ⊙	— Diamant à fleur blanche	» 50
1008 ⊙	— Gabrielle, fleur rouge, croissance robuste, épis très compact	» 50
1009 ⊙	— Machet	» 50
1010 ⊙	— gigantea pyramidalis (<i>magn.</i>)	» 35
	Plante très vigoureuse; épis très compacts, en pyramides de fleurs très odorantes.	
1011 ⊙	— aurea jaune d'or	» 35
	Rhodante (Immortelle). H. 40 c.	
1012 ⊙	— Manglesi à fleur rose	» 35
1013 ⊙	— — — blanche	» 35
1014 ⊙	— — — rouge-sang	» 35

Les fleurs coupées se conservent très bien pour la confection des bouquets secs en hiver; cette plante se cultive facilement en pots.

1015 2	Rhubarbe gigantesque. F.	» 25
	Très propre à la décoration des pelouses.	

Ricin (Palma-Christi).

Le Ricin est d'un effet splendide en groupes, massifs ou isolé sur des pelouses.

1016 ⊙	— géant R. Borboniensis. F. H. 2 m.	» 25
1017 ⊙	— Gibsoni, astrosanguineus. F. H. 2 m.	» 25
1018 ⊙	— rouge, R. sanguin. F. H. 2 m.	» 25
	100 grammes	1 00
1019 ⊙	— du Cambodge (<i>tiges et feuilles noires</i>).	» 75
	Le plus beau des foncés, gracieux et ornemental.	
1020 ⊙	— petit. R. minor. F. H. 1 ^m 25.	» 25

Le paquet.
Fr. C.

- 1021 **Ricin du Zanzibar** (*Nouveauté de tout 1^{er} ordre parmi les plantes ornementales.*)
Le paquet. 1 00
Ces graines proviennent de Zanzibar, le développement exceptionnel de ce Ricin est d'un effet grandiose et majestueux, la beauté et l'ampleur de son feuillage ont surpassé tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Certaines feuilles mesurent 70 à 80 centimètres de diamètre et peuvent être comparées à celles d'un *Aralia Sieboldi gigantesque*. Semer de février en avril sur couche chaude.
- ♂ **Roses-Trémières doubles Ecossaises.**
Se sèment de mai en août-septembre à la volée.
- 1022 Variété en mélange » 50
☞ **Roses-Trémières, race CHATER.**
- 1023 Variétés en beau mélange » 75
Salpiglossis.
- 1024 (○) Hybride en très beau mélange. H. 80 c. . . » 25
1025 (○) — nain en mélange. H. 40 c. » 25
Plante très remarquable par la richesse et la variété de coloris de ses fleurs, qui présentent des teintes et des dessins qu'on trouve rarement chez d'autres plantes.
- 1026 (○) **Sanvitalia procumbens flore pleno.**
B. H. 10 c. » 25
Fleurs nombreuses doubles, jaune vif doré, recommandable pour bordures.
- 1027* (○) **Saponaire de Calabre, en mél.** H. 15 c. » 25
Fleurs nombreuses en étoiles, de couleurs blanches et roses; très joli pour bordures et massifs.
- 1028 ♂ **Sauge argentée.** F. H. 50 c. » 50
Plante très ornementale à feuillage blanc argenté.
- * (○) **Scabieuses naines doubles** (*Fleur des veuves*). H. 60.
- 1029 Variétés en mélange. » 25
1030 ♂ **Scabiosa caucasica.** H. 80 c. » 25
1031* (○) **Schizanthus pinnatus papilionaceus.**
H. 50 c. » 50
Fleurs à pétales, singulièrement et curieusement découpés de couleurs vives et très variées, ressemblant à de petits papillons; très jolies pour corbeilles et massifs.
- 1032* (○) **Seneçon des Indes double nain varié.**
H. 20 c. » 35
Silène. H. 20.
- 1033* (○) — **pendula rose.** B. var. naine. . . . » 25
1034* (○) — **blanc.** B. — » 25
1035* (○) — **rouge.** B. — » 25
1036* (○) — **rose double, compact** B. . . . » 35
1037* (○) — **rouge** — — B. . . . » 35
1038* (○) — **blanc** — — B. . . . » 35
1039* (○) — **double en mélange.** B. . . . » 25
Les *Silènes* sont d'excellentes plantes pour la formation des bordures, des massifs et des parterres. Se sème en mars et en juillet-août.
- 1040 2/ **Silène Schafta, rose.** H. 15 c. . . . » 25
Plante basse, rustique et très florifère.
- Solanum (Morelle).**
Les *Solanum* exigent une bonne exposition.
Par la beauté de leur port, ce sont de belles plantes d'ornement pour isoler sur les pelouses de juillet jusqu'aux gelées.
- 1041 (○) — **atropurpureum** (*pourpre noir*).
H. 1^m50 » 50
1042 (○) — **laciniatum** (*feuil. laciniées*). H. 1^m75. » 35

Le paquet.
Fr. C.

- 1043 (○) **Soleil** (*Helianthus*).
— Grand double de Californie . . . » 25
Belle fleur bombée jaune double.
- 1044 (○) — **macrophyllus giganteus**. H. 2 m. . . » 25
- 1045 (○) — **uniflorus**. H. 2^m50 . . . » 35
Trois gigantesques espèces à très grandes feuilles et à immenses fleurs.
- 1046* (○) **Souci double Leproust**. B. . . » 25
Fleur jaune à reflets pourpres.
- 1047* (○) — — **Meteor**. B. H. 50 c. . . » 25
Fleur d'un brillant orange foncé.
- 1048* (○) — **grandiflora**, fl. double écarlate foncé
(nouveau) . . . » 75
L'abondance et la couleur vive de leurs fleurs conviennent parfaitement pour obtenir de beaux contrastes. Vient en tous terrains.
- 1049 (○) **Statice Bonduelli**, jaune. H. 40 c. . . » 25
Les fleurs sont d'un jaune d'or; séchées elles sont très précieuses pour la confection des bouquets perpétuels.
- 1050 (○) — **Suworowi** (nouveau) . . . » 50
Épis de fleurs de 30 à 40 centimètres de longueur, d'un rose brillant passant au cramoisi. C'est le plus beau des *Statices*; il est très florifère.
- 1051 (○) — **Incana hybride** en mélange . . . » 25
Les fleurs font un très bon effet dans les bouquets.
- Tabac d'ornement** (*Nicotiana*).
- 1052 (○) — géant à gr. fl. pourpre. F. H. 2 m. . . » 25
- 1053 (○) — **macrophylla gigantea**. F. . . » 25
- 1054 (○) — **affinis** à fl. blanche odor. F. . . » 25
Trois belles espèces à feuillage ornemental, d'une grande ressource pour plantations isolées dans les pelouses. Les fleurs exhalent une odeur délicieuse.
- 1055 (○) **Nicotiana colossea** (tabac géant) . . . » 75
Plante superbe et très méritante, d'un port branchu, dressé et robuste. Elle atteint, dans le courant d'une saison, plus de deux mètres de hauteur. C'est une des plantes les plus recommandables à isoler sur les pelouses, et résistant bien aux intempéries.
- Tagetes**. Voir *Œillet d'Inde*
- 1056* (○) **Thlaspi à ombelle** (*Iberis umbellata*). B.
en mélange. H. 35 c. . . » 25
- 1057 (○) — **nain** en mélange. H. 25 c. . . » 35
Convient très bien pour bordures et massifs.
- 1058 4 — **toujours vert**. B. H. 30 c. . . » 25
- 1059 (○) **Torenia Fournieri**. H. 25 c. . . » 50
Très jolie plante pour potées, bonne pour la pleine terre dans des endroits abrités.
- 1060 4 **Tritoma Uvaria**. H. 1^m20. . . » 50
Magnif. pl. pour isoler à épis floral rouge et orange.
- 1061 4 **Valériane des jardins**, en mélange.
H. 80 c. . . » 25
- 1062* (○) **Venidium à fleur de Souci**. H. 25 c. . . » 35
Fleurs jaune orange, centre noir, ne s'ouvrant qu'en plein soleil et se fermant le soir.
- 1063 4 **Véronique pinnata**, blanc pur. H. 40 c. » 50
- 1064 4 — **Bachhofeni**, bleu clair . . . » 25

***Verveines.**

Semer en mars-avril sur couche, repiquer sur couche et mettre à demeure en mai. On sème aussi en place en avril.

- 1065 (○) **Hybrides** en mélange . . . » 50

- Le paquet.
Fr. C.
- 1066 ○ **Hybrides rouge écarlate** (*Défiance*) . . . » 50
Cette variété produit un bel effet en massifs.
- 1067 ○ — blanc pur . . . » 50
- 1068 ○ — pourpre-violet (*grande fleur*) . . . » 50
- 1069 ○ — coerulea, *bleu* . . . » 50
- 1070 ○ — **Italiennes** ou à fleurs striées, en beau mélange . . . » 50
- 1071 ○ — **hybrides à fleurs d'Auricule** . . . 1 00
Race fort jolie et très recommandable. Comme les Auricules, elles sont marquées au centre d'un œil blanc.
- 1072 ○ — — **compactes** . . . » 75
En mélange de 5 couleurs.
Cette nouvelle race se distingue par son port élégant et compact; elle a 33 cent. de hauteur et 36 cent. de diamètre, elle a de nombreuses ramifications disposées en candélabre.
- Violettes.**
- 1073 2/4 **odorante** des quatre saisons. B. . . » 25
- 1074 2/4 — — le Czar à grandes fleurs bleues. B. » 50
- 1075 2/4 — — — à grandes fleurs blanches. B. » 50
- 1076 — cornuta mauve . . . » 25
- 1077 2/4 — — blanc . . . » 35
- 1078 2/4 — — jaune . . . » 35
- 1079 2/4 — — **Admiration extra** . . . » 75
Très jolie espèce à grandes fleurs bleues.
- 1080 2/4 — **Munbyana**. . . » 75
Superbe variété, très florifère et très rustique.
- 1081*○ **Viscaria oculata** en mélange. B. . . » 25
Très joli pour bordures.
- Volubilis. Voir Belles-de-Jour.**
- 1082*○ **Withlavia grandiflora** en mélange . . » 25
Fleurs campanulées bleues et blanches.
- *○ **Xeranthèmes** (*Immortelles*).
- 1083 Variétés à fleurs blanches, pourpres, roses et violettes en mélange . . . » 35
- Zinnias à fleurs doubles.**
Se sème en pl. air en avril-mai à bonne exposition; on sème aussi sur couche en mars.
- 1084 ○ Variétés en beau mélange . . . » 25
20 grammes. 1 50
- 1085 ○ — **elegans grandiflora robusta plenissima extra** . . . » 75
-  Les fleurs de cette variété atteignent jusqu'à 12 cent. de diamètre.
- — **nains à fleurs doubles.**
Collection de 8 variétés . . . 1 50
- 1086 Variétés en mélange . . . » 25
20 grammes. 1 50
- 1087 ○ — **du Mexique double. H. 25 c.** . . . » 40
Le Zinnia est une de nos plus belles plantes d'ornement; on l'emploie à décorer les plates-bandes et à former de très beaux massifs.

GRAMINÉES ORNEMENTALES

POUR LA CONFECTION DES BOUQUETS SECS

On coupe leurs épis avant leur parfaite maturité,
et on les laisse dessécher à l'ombre

Chaq. var., prix du paq. 25 c. La collect. compl. 2,50 fr.

1166 *Agrostis nebulosa*.

1167 — *elegans*.

Très légère pour fonds
de bouquets.

1168 *Avena sterilis*.

Épis élég. et curieux.

1169 *Briza maxima*.

1170 — *geniculata*.

1171 — *minima*.

Épis pendant en clo-
chettes; très gracieux.

1171¹ *Bromus brizæfor-
mis*.

1172 *Coix lacrimæ* (Larme
de Job).

1173 *Eragrostis elegans*.

1174 — *maxima*.

1175 *Hordeum jubatum*.

Épis très légers à re-
flets bronzés.

1176 *Lagurus ovatus*.

Petits toupets laineux
au bout des tiges.

1177 *Lamarckia aurea*.

1178 *Lasiagrostis splen-
dens*.

Graines de Plantes mellifères

Collection de 12 espèces annuelles fr. 2 00
— 24 — » 3 50

Graines de Plantes de Serres

Collection de 12 espèces faciles à cultiver
pour 5 francs

EXPLICATION DES ABRÉVIATIONS : *ch.* serre chaude. —
fr. serre froide. — *pt.* pleine terre en été. — *G.* grimpant.

Le paquet.
Fr. C.
1088 *fr.* *Acacia lophanta superba* » 50
1089 *fr.* *Alstroemères du Chili* » 50

Belles variétés en mélange.

1090 *ch.* *Amaryllis hybrides variés*.
12 graines 1 00

1091 *fr.* *Angelonia grandiflora* 1 00

Épis de belles fleurs bleu clair et blanches, très odo-
rantes.

1091¹ *fr.* *Aralia Sieboldi* » 50

1092 *fr.* *Azalea indica* en mélange » 50

Begonias.

1092¹ *fr.* — *semperflorens rosea* » 75

1093 *fr.* — — *alba* » 75

1094 — *Vernon* 1 00

Cette plante a obtenu un réel succès. Elle est d'un
grand effet décoratif par ses brillantes fleurs d'un rouge
carmin foncé et son feuillage d'un beau vert qui revêt
surtout en pleine lumière une teinte bronzée toute parti-
culière.

1095 *fr.* *Calcéolaires hybr. à gr. fl. striées*,
ombrées, etc. . . . 1 50

1096 *fr.* — *hybrides, naines, extra* 1 50

1097 *fr.* — *ligneuses, varié (rugosa)*. . . . 1 50

1098 *Camelia japonica double, en mél.*
25 graines. . . . 1 00

1099 *fr. pt.* *Chrysanthèmes des Indes, à fleurs*
doubles 1 00

BEGONIAS BULBEUX

Les graines de Begonias que nous offrons ont été recueillies sur des plantes vigoureuses à fleurs monstueuses, bien formées et surtout bien érigées.

Culture. — Semer en février-mars dans une bonne serre tempérée (18°) en terrines bien drainées, en terre de bruyère avec du poussier de charbon de bois, arroser convenablement, afin de pouvoir bien répandre les graines sans semer trop dru et ne pas les recouvrir. Ensuite, on pose simplement une feuille de verre sur les terrines, puis on les place près du verre bien ombré, on arrose par imbibition en plaçant sous la terrine une soucoupe d'eau; repiquer les plants à une ou deux feuilles en terrines; faire un second repiquage quand les feuilles commencent à se gêner; mettre en pleine terre fin mai.

	Le paquet. Fr. C.		Le paquet. Fr. C.
Rouge foncé . . .	1 50	Saumon . . .	1 50
— écarlate . . .	1 50	Blanc pur . . .	1 50
Rose foncé . . .	1 50	Jaune pur . . .	1 50
Orange . . .	1 50		

Variétés en mélange de fleurs simples	Le paq. fr.	1 00
— à fleurs striées	—	2 00
— — doubles en mélange.	—	2 50

		Le paquet. Fr. C.
1100 fr. pt.	Chrysanthème du Japon, à fl. double	1 00
1101 fr.	Cinéraires hybrides, variétés anglaises	
	à grandes fleurs	1 50
1102 fr.	— — naines à grandes fleurs	1 00
1103 fr.	— à fleurs doubles	1 50
1104 fr.	— à fleurs bleu d'azur	1 00
1105 fr.	— — rouge cramoisi.	1 00
Mes clients peuvent être assurés de la belle et bonne qualité des graines de Cinéaires que je viens de rentrer.		
1106 fr.	Clianthus Dampieri	» 50
1107 fr.	Clivia (<i>Imantophyllum</i>), Lindenii.	
	12 graines.	1 50
1108 ch. pt.	Coleus à larges feuilles (<i>nouv.</i>)	1 00
1109 ch. pt.	— en mélange	» 50
Graines récoltées des riches collections.		
1110 fr. pt.	Cobea scandens, bleu. G.	» 50
1111 fr. pt.	— — alba, blanc. G.	12 graines. » 50
Belle plante grimpante à fleurs en forme de cloches.		
1112	Cyclamen persicum à fleurs géantes	
	en mélange d'une collection d'élite	
	anglaise	25 graines. 1 50
Ce mélange comprend les couleurs les plus recommandables, du blanc pur au rouge foncé. La grandeur des fleurs est extraordinaire. Les feuilles sont proportionnellement grandes et marquées d'un gris d'argent. Nous les recommandons spécialement.		
1113 fr.	— — en mélange	100 graines. 1 00
1114 fr.	— — — album, blanc.	25 graines. 1 50
1115 fr.	— William's New Brillant (<i>nouveau</i>).	
	25 graines.	1 50
1116 fr.	Datura (<i>Brugmansia</i>) arborea	» 50
1117 fr. pt.	Dracaena indivisa lineata. 100 graines.	» 50
1118 fr. pt.	— Draco	100 graines. 1 00
Plantes très ornementales.		
1119 fr. pt.	Erythrina crista galli.	1 00

		Le paquet. Fr. C.
1120	fr. pt. Eucalyptus globulus	» 50
1121	pt. Geranium ou Scarlet en mélange . . .	» 75
1122	pt. Glaïeuls gandavensis , en mél. extra. .	» 50
1123	ch. Gloxinias hybr. <i>crassifolia erecta</i> , en mélange	1 50
	Choix de graines tout à fait extra.	
1124	fr. pt. Héliotrope . Boule de neige	» 50
1125	— Roi des Noirs, <i>très foncé</i>	» 50
1126	— Triomphe de Liège, <i>lilas</i>	» 50
1127	— en mélange	» 50
	Imantophyllum . Voir <i>Clivia</i> .	
1128	ch. Impatiens Sultani	1 00
	Splendide plante vivace de serre à nombreuses fleurs d'un rouge magenta brillant.	
1129	pt. Lantana hybrides variés.	» 50
1130	fr. Lophospermum scandens . G.	» 25
	Fleur tubuleuse d'un beau rose; de plein air en pots en été.	
1131	fr. Mandevillea suaveolens . G.	» 25
1132	fr. pt. Maurandia Barclayana . G. . . .	» 50
	Joli feuillage et belles fleurs de couleurs lilas, violette et rose vif.	
1133	ch. Mimosa pudica (<i>Sensitive</i>)	» 50
	Très curieuse petite plante à fleurs rose clair; en tou- chant les feuilles, elles s'abaissent sur leur tige comme si elles étaient cassées. Quelques instants après elles reprennent leur état normal.	
1134	ch. pt. Musa (<i>Bananier</i>). Ensete. 10 graines.	1 00
	D'un port majestueux, cette plante est superbe isolée sur les pelouses.	
1135	pt. Nierembergia gracilis	» 50
	Charmant pour faire des bordures de parcs.	
1136	fr. pt. Nycterinia capensis	» 50
	Fleurs très curieuses à épanouissement nocturne exha- lant une odeur très prononcée de vanille.	
1137	fr. Passiflora cœrulea . G.	1 00
1138	fr. — <i>gracilis</i> . G.	» 75
	Les passiflores sont de très jolies plantes grimpantes.	
1139	fr. pt. Pelargonium . Odier à 5 macules, var. 25 graines.	1 25
	Graines récoltées sur une collection d'élite. Ces graines ne germent qu'un mois après le semis, mais il en germe encore deux mois après. Ne pas donc déranger trop vite les terrines. Eviter la grande humidité.	
	fr. Primevères de Chine . Collection de 6 var. à fl. frangées	2 50
1140	— à fl. frangées blanches	1 00
1141	— — — rouge vif	1 00
1142	— — — rose	1 00
1143	— — — pourpre.	1 00
1144	— — — écarlate.	2 00
1145	— — — bleu (<i>nouv.</i>)	2 00
1146	— — — en très beau mél.	1 00
1147	— à feuil. de Fougères, en mélange. .	1 00
1148	— — à fl. doubles fimbriées en mél. .	2 00
	Réséda pour pots.	
1149	ch. gr. Rodochiton volubilis	» 50
	Pl. gr. à fleurs pendantes, rose; corolle pourpre noir pointillé.	
1150	fr. Salvia farinacea , bleu clair	» 50
1151	fr. — <i>splendens</i> , écarlate luist.	» 75
1152	fr. gr. Thunbergia alata en mélange . . .	» 50

Le paquet.
Fr. C.

- 1153 fr. gr. **Tropaeolum** (*Capucines des Canaries*). G. » 50
Variété de Capucines grimpantes des plus jolies et intéressantes, se couvrant d'une multitude de fleurs curieuses et délicates; exige une exposition fraîche.
- 1154 fr. **Vinca** (*Pervenches de Madagascar*), en mélange. » 35
- 1155 pt. **Wigandia** Vigieri » 50
Magnifique plante à grand feuillage ornemental.
- Les graines de Palmiers seront fournies sur demande au prix du jour.*

Graines d'Arbres et d'Arbustes

		Le kilo.
1156	Abricotier cultivé	4 00
1157	Cerisier Sainte-Lucie.	4 00
1158	Coignassier 100 gr.	2 00
1159	Pêcher cultivé.	4 00
1160	Poirier (Pépins de)	5 00
	100 gr.	» 75
1161	Pommier (Pépins de)	3 50
	100 gr.	» 50
1162	Prunier de Damas (Noyaux)	2 50
1163	Azalea Pontica le paquet.	» 50
1164	— mollis. —	» 50
1165	Rhododendron Poncticum —	» 50

Je fournirai sur demande toutes autres espèces de graines d'ARBRES et d'ARBUSTES.

PRIX PAR CORRESPONDANCE.

Graines pour Oiseaux

Millet plat pour canaris les 100 kil. 32 » les 10 kil. 3 50
— rond pour perruches les 100 kil. 40 » les 10 kil. 4 50

Graines de Tabac d'importation directe

35 CENTIMES LE PAQUET

1550 Connecticut. — 1551 Maryland. — 1552 Havane.
— 1553 Hymalaya. — 1554 Manille. — 1555 Virginie.
— 1556 Ohio. — 1557 Porto-Rico. — 1558 Missouri.
— 1559 Kentucky. — 1560 Sumatra. — 1561 Ture,
de provenance directe à 75 centimes le paquet.

PLANTES D'ASPERGES

 Mes plants sont extraordinairement forts, ce sont les plus beaux qu'on puisse trouver dans le commerce

En plantes soigneusement triées.

Blanche grosse de Gand, qualité extra.

Magnifiques plants de 1 an,	le cent	1 50	le cent	2 50
— — 2 ans,	—	2 50	—	3 50
— — 3 ans,	—	3 50	—	5 50

Blanche hâtive d'Argenteuil.

Magnifiques plants de 1 an,	—	2 00	—	3 00
— — 2 ans,	—	3 50	—	4 50
— — 3 ans,	—	4 50	—	6 00

PRIX RÉDUITS AU MILLE.

Graines de Grande Culture

N. B. *Pour de plus fortes quantités que celles désignées ci-après, on traite par correspondance*

Fr. C.

Betterave.

Nos graines de betteraves sont le Nec plus Ultra de ce que l'on puisse trouver.

Quantité à semer par hectare :

4 kil. en lignes.

6 — à la volée.

10 — au semoir.

Pour de fortes quantités, prix spéciaux.

1179 — rouge géante Mammouth d'Elvetham (*vrai*).
10 kil. 10 fr.; le kil. 1,25 fr.; 100 gr. » 25

1180 — jaune longue géante d'Allemagne ou Mammouth.
10 kil. 9 fr.; le kil. 1 fr.; 100 gr. » 25

Très recherchée pour sa production et sa bonne conservation.

1181 — jaune (*Golden Tankard*) 1 50
10 kil. 14 fr.; le kil. 1 50 fr.; 100 gr. » 35

Racine presque cylindrique; chair zonée de jaune et blanc; productive.

1182 — jaune ovoïde des Barres (*extra*) (*très recherchée*).
10 kil. 10 fr.; le kil. 1 25 fr.; 100 gr. » 25

1183 — rouleau d'Eckendorf, jaune (*espèce vraie*).
10 kil. 11 fr.; le kil. 1 50

Cette Betterave en forme de rouleau est la plus demandée actuellement en Allemagne et presque seule cultivée. C'est une des espèces les plus belles et les plus productives.

1184 — rouge ovoïde géante.
le kil. 2 fr.; 10 kil. 18 00

1185 — jaune globe d'Oberndorf (*vraie*).
le kil. 2 fr.; 10 kil. 18 00

Ces deux variétés sont excellentes pour les terrains gras.

1186 — à sucre, blanche améliorée.
10 kil. 18 fr.; le kil. 2 fr.; 100 gr. » 50

C'est la variété la plus riche en sucre de toutes les B. à sucre.

Carotte.

On sème par hect. 3 kil. en ligne et 5 kil. à la volée.

1187 — rouge vif longue de St-Valéry.
le kil. 3 50 fr.; 100 gr. » 50

Elle est un peu moins grosse que la C. rouge longue ordinaire mais elle la surpasse comme beauté et qualité; elle convient également pour la culture du potager.

1188 — — longue originaire des Flandres.
le kil. 2 50 fr.; 100 gr. » 35

1189 — — — d'Altringham amél., à collet vert.
le kil. 3 00 fr.; 100 gr. » 50

Deux espèces usitées pour la coloration du beurre.

1190 — jaune longue à collet vert.
le kil. 3 50 fr.; 100 gr. » 50

1191 — blanche à collet vert.
le kil. 3 50 fr.; 100 gr. » 50

Chicorée.

On sème 7 kil. à l'hectare.

Fr. C.

- 1192 **Chicorée** à café de Flandre.
10 *kil.* 25 fr.; *le kil.* 3 fr.; 100 gr. » 50
- 1193 — à café de Magdebourg.
10 *kil.* 30 fr.; *le kil.* 3 50 fr.; 100 gr. » 50
- 1194 — **Chou-Cavalier.** Grand chou à vache.
le kil. 5 fr.; 100 gr. » 75
Tiges atteignant 2 mètres de hauteur; excellent fourrage peu sensible au froid.
- Chou-navet.**
Semer d'avril en juin; 4 kil. à l'hectare.
- 1195 — **Rutabaga** gros jaune de Suède.
le kil. 3 50 fr.; 100 gr. » 50
- 1196 — — ovale (*nouveau*) *le kil.* 8 fr.; 100 gr. 1 50
Forme ovale, à collet rouge : espèce très productive.
- 1197 **Lin de Riga véritable** (*au cours*).
- 1198 **Maïs dent de cheval** (*au cours*).
Envoi d'échantillons sur demande.
- 1199 **Moutarde blanche.**
100 *kil.* 65 fr.; *le kil.* 1 fr.; 100 gr. » 50
Très bon fourrage pour les vaches, pouvant durer jusqu'aux gelées.
- 1200 — noire *le kil.* 1 50 fr.; 100 gr. » 50
Cette espèce est plutôt cultivée pour la fabrication de la moutarde.
- Navet à fourrage.**
On sème 3 kil. par hectare.
- 1201 — rond de Norfolk à collet vert.
10 *kil.* 25 fr.; *le kil.* 3 fr.; 100 gr. » 50
- 1202 — — — à collet rouge.
10 *kil.* 25 fr.; *le kil.* 3 fr.; 100 gr. » 50
J'ai obtenu des Navets de ces deux espèces pesant jusqu'à 7 kil.; je les recommande particulièrement.
- 1203 **Panais** long de Flandre.
10 *kil.* 20 fr.; *le kil.* 2 50 fr.; 100 gr. » 50
- 1204 **Pimprenelle** grande.
10 *kil.* 10 fr.; *le kil.* 1 25
Semer en septembre ou au printemps de bonne heure.
- 1205 **Sainfoin** à deux coupes.
le kil. » 90 fr.; 100 gr. » 25
Se sème dans les terrains peu fertiles.
- 1206 **Serradelle** ordinaire.
10 *kil.* 6 50 fr.; *le kil.* » 75 fr.; 100 gr. » 25
Se sème dans les terres sèches et sablonneuses.
- 1207 **Soleil** grand ou Tournesol.
le kil. 1 50 fr.; 100 gr. » 20
- 1208 **Spergule** géante.
10 *kil.* 7 fr.; *le kil.* » 75 fr.; 100 gr. » 25
- 1209 — ordinaire.
10 *kil.* 6 fr.; *le kil.* » 65 fr.; 100 gr. » 25
Très bon fourrage pour les vaches.
- Trèfles.** Voir après les *Graines d'herbes*.
- 1210 **Vesce** commune de printemps.
10 *kil.* 3 fr.; *le kil.* » 50 fr.; 100 gr. » 20
Excellent fourrage pour les bêtes à laine. Semer en mars-avril.
- 1211 — d'hiver. *le kil.* » 70 fr.; 100 gr. » 20
Se sème en automne; son produit est plus abondant que la Vesce de printemps.

Fr. C.

- 1212 **Vesce velue.** *le kil. 1 fr.; les 10 kil. 8 00*

Cette plante jouit d'une grande faveur en Angleterre et en Allemagne où elle paraît devoir se substituer au Lupin. La Vesce Velue est fort rustique ; elle vient dans les sables où tout autre légumineuse se refuserait à pousser ; elle résiste aux hivers les plus rigoureux et elle est acceptée par tous les herbivores domestiques. Elle a produit dans une bonne terre, 24,000 kil. à la première coupe et 20,000 kil. à la deuxième. Elle est un peu plus tardive que la Vesce commune, demande à être soutenue par une autre plante à tiges hautes et fermes telle que le seigle par exemple.

Pommes de Terre de Table ET DE GRANDE CULTURE

- 1213 **Marjolin germée.** — A la réception du panier, enlever le couvercle et découvrir complètement les tubercules sans les déranger, placer le panier dans un endroit sain, aéré et éclairé, à l'abri du froid et de la chaleur jusqu'au moment de la plantation.
- 1214 **Marjolin tétard.** — Bonne espèce de forme allongée, ayant très peu de yeux, à peau jaune ; cette sorte se recommande par sa finesse de goût et sa qualité hors ligne pour la consommation d'été.
Plantée en avril, elle peut se récolter fin juillet.
Les 10 kil. 3 50 fr. Les 100 kil. 20 fr.
- 1215 **Richter's imperator.** — Jaune pâle demi longue, très farineuse, extrêmement productive et résistant bien à la maladie.
Les 5 kil. 2 50 fr. Les 100 kil. 26 fr.
- 1216 **Amande de Suède.** — Productive farineuse très résistante à la maladie, excellente pour la table.
Les 10 kil. 6 fr. Les 100 kil. 35 fr.
- 1217 **Hâtive de Bourbon Lancey.** — Excellente pour la table, c'est une des plus hâtives ; elle est jaune, ronde, panachée violet.
Les 10 kil. 5 fr. Les 100 kil. 35 fr.
- 1218 **Royal ash leaved Kidney.** — Jaune, demi longue, presque aussi hâtive que la *Pomme de terre Marjolin*, plus productive, convient mieux pour la pl. terre, très recommandable. Rendement 22,000 kil. à 29,000 kil. par hectare.
Les 10 kil. 5 fr.
- 1219 **Jaune d'or de Norwège.** — Demi-hâtive, très productive, chair très ferme et d'un jaune d'or superbe, très belle et savoureuse, ronde, lisse, bonne pour les terrains sablonneux, sans pareille pour la table et la grande culture. Recommandable pour la consommation d'hiver. Rendement à l'hectare 27,000 kil.
Les 10 kil. 5 fr.
- 1220 **Lilloise.** — C'est la plus cultivée de nos environs ; elle jouit de toutes les qualités ; mi-hât., productive, très farineuse et délicieuse pour la cuisine. Ses fanes sont hautes de 50 à 60 centimètres ; le tubercule est de couleur jaune et de forme ronde, presque sans yeux. Elle croît en tout terrain, moins bien cependant dans un terrain léger et sablonneux. Elle donne son produit en septembre.
Les 10 kil. 2 50 fr. Les 100 kil. 20 fr.

- 1221 **Improved Peach Blow** (variété américaine). — Mûrit en octobre. Tubercule jaune gros et moyen. Chair jaune, farineuse à goût délicat, résistant à la maladie, d'une bonne production. Rendement 36,000 kil. à 40,000 kil.

Les 10 kil. 3 fr. Les 100 kil. 20 fr.

- 1222 **Éléphant Blanc**. — Variété tardive, tubercule long, aplati, grosseur énorme, peau rosée, un peu plus pâle près des yeux. Chair jaunâtre; sa production en culture ordinaire est de 33,000 à 40,000 kil. à l'hectare. *Les 10 kil. 2 50 fr. Les 100 kil. 25 fr.*

- 1223 « **Juwel**. » — Elle réunit toutes les bonnes qualités qu'on peut attendre d'une pomme de terre de grande culture, elle est d'une production extraordinaire même dans les plus mauvais terrains. D'après les résultats officiels, elle a produit dans une bonne terre, 50,000 kil. à l'hectare, en n'épargnant nullement les engrais et en suivant le traitement de la Bouillie Bordelaise. J'engage sincèrement mes clients à en faire l'essai.

Les 5 kil. 1 50 fr. Les 25 kil. 6 fr. Les 100 kil. 20 fr.

- 1224 **Simson**. — Mûrit en octobre. Tubercules jaunes, réticulés, ronds ou légèrement allongés. Chair jaune, très farineuse de toute première qualité. Elle remplacera nos anciens plants épuisés par la maladie qui ne donnent plus que de médiocres récoltes. Les fanes restent vertes jusqu'en automne. Réussit dans les sables comme dans les sols argileux. Elle est également bonne pour la table. Rendement 30,000 à 33,000 kil. à l'hectare.

Les 10 kil. 3 50 fr. Les 100 kil. 20 fr.

GRAINES D'HERBES

SPÉCIALITÉ DE LA MAISON

PRIX VARIABLES

Nous garantissons nos graines d'herbes comme étant les plus pures et les plus lourdes que l'on puisse trouver dans le commerce.

Quantit. à semer par hectare		Kil. Fr. C.	10 kil. Fr. C.
	1613 Achillea millefeuille	5 50	25 00
	Vivace, très longue durée, très précoce, bon pâturage pour les moutons soit seule, soit en mélange dans les compositions pour graminées; très résistant à la sécheresse, même dans les terrains secs. On en fait de très jolis gazons dans les terrains secs et maigres.		
10	1614 Agrostis vulgaire . Agrostis vulgaris	2 75	25 00
	Vivace, tardif, traçant, foin fin; croît en tous terrains, propre à former des prés, des pâturages et des gazons. Réussit assez bien à l'ombre.		

Quantit. à semer par hectare		Kil. Fr. C.	10 kil. Fr. C.
10	1615 Agrostis traçant. A. Stolonifera Vivace, tardif, foin fin; plante excessivement traçante, de bonne qualité, surtout dans les sols frais et même humides, tandis que dans les sols secs elle devient plus touffue : prés, pâturages, gazons, tous terrains.	2 75	25 00
20	1616 Alpiste roseau. Phalaris arundinacea Vivace, hâtif très productif, fourrage assez tendre lorsqu'il est coupé jeune, vient bien dans les terrains humides, tourbeux, ou bien secs et en pente : vient bien également le pied dans l'eau.	4 00	37 50
30	1617 Avoine jaunâtre. Avena flavescens. Vicace, hâtif, foin abondant, fin, de bonne qualité; prés, pâtures, gazons, réussit à peu près dans tous les terrains qui ne sont ni trop secs ou arides, ni trop humides, convient également pour prés à faucher, pour pâtures et aussi pour gazons. La graine en est rare et par conséquent chère si l'on veut l'avoir bien pure.	» 65	6 00
60	1618 Brôme des prés. Bromus pratensis Vivace, rustique, très durable, hâtif, productif; fourrage un peu dur et assez gros, mais de bonne qualité étant cueilli jeune; prés à foin, pâtures.	1 40	12 50
25	1619 Cretelle des prés. Cynosorus cristatus Vivace, demi-hâtif, fourrage d'excellente qualité; prés, pâtures, tous terrains fertiles, soit secs, soit frais ou même tourbeux; gazons en terr. frais et surtout en terr. secs.	4 00	37 50
40	1620 Dactyle peletonné. Dactylis glomerata (VRAI) Vivace, hâtif, très productif; foin un peu gros, excellent, surtout mangé vert; prés et pâtures tous terrains, même très secs, réussit aussi dans les sols glaiseux. Réussit assez bien à l'ombre.	2 00	18 00
50	1621 Fétuque des prés. Festuca pratensis Vivace, demi-tardif ou tardif, très productif, foin un peu gros, mais de très bonne qualité; une des meilleures plantes pour les prés bas et les pâtures en terrains frais et riches.	1 75	17 00
50	1622 Fétuque élevée. Festuca elatior Vivace, demi-tardif ou tardif, très productif, foin plus gros que le précédent, de bonne qualité; prés, pâtures, terr. humides et frais	1 75	17 00

Quantit. à semer par hectare		Kil. Fr. C.	10 kil. Fr. C.
30	1623 Fétuque rouge traçante. F. rubra Vivace, hâtif, très traçant, très durable, assez productif en bonne terre; foin fin, pâtures et terres sablonneuses sèches, arides. Gazon à l'ombre.	1 25	11 00
40	1624 Fétuque hétérophylle. F. heterophylla Vivace, hâtif, productif; terrains siliceux frais, même secs et pauvres; vient très bien, principalement sous bois; prés, pâtures, très bon surtout pour gazon à l'ombre.	1 75	17 00
30	1625 Fétuque ovine. F. des Brebis. F. ovina Vivace, hâtif, durable, forme des touffes compactes, courtes, à feuilles fines et coriaces, à tiges creuses, peu ou point feuillues, droites; foin fin; prés, gazons, pâtures d'hivers; terrains secs, arides, siliceux ou calcaires.	1 25	11 00
30	1626 Fétuque à feuille menue. F. tenuifolia Vivace, hâtif, peu productif, à touffes moins grosses mais à feuil. plus longues, plus étroites et à tiges plus fines et plus courtes que celle de la Fétuque; pâtures, gazons, aussi bien à l'ombre qu'au soleil; terres siliceuses ou calcaires, très pauvres et arides; réussit assez bien dans les clairières et sous la lisière des bois surtout dans les terrains siliceux et à bruyères.	2 00	18 00
10	1627 Fétuque durette. F. duriuscula. Vivace, hâtif, productif, ne traçant pas ordinairement; très durable, foin fin, très bonne qualité; pâtures, prés, gazons, tous terrains, même très sec; très résistant à la sécheresse et conservant très bien sa verdure en hiver.	1 25	11 00
40	1628 Fléole des prés. Phleum pratense Vivace, tardif, productif; foin gros, mais de bonne qualité et très nutritif; prés et pâtures permanentes. Se cultive aussi soit seule, soit en mélange, avec d'autres graminées tardives, ou bien associé au trèfle ordinaire ou mieux au trèfle hybride, principalement dans les terres humides, froides et argileuses. Convient à presque tous les terrains, soit argileux, soit tourbeux ou sablonneux, pourvu qu'ils soient frais.	1 10	10 00

Quantit. à semer par hectare		Kil. Fr. C.	10 kil. Fr. C.
40	1629 Flouve odorante. Anthoxanthum odoratum (<i>vérit.</i>) . . . Vivace, très hâtive; foin fin, très parfumé; prés, pâtures; tous terrains, vient bien à l'ombre, et convient aux mélanges pour gazons sous bois.	3 50	30 00
40	1630 Flouve odorante. Puelli (<i>Annuelle</i>)	1 50	12 00
100	1631 Fromental. Avena elatior Vivace, très hâtif, très productif; foin haut, un peu gros, mais de bonne qualité lorsqu'il est coupé de bonne heure, vient mieux dans les terres sèches qu'humides; donne un bon gain.	1 50	12 00
20	1632 Houque laineuse. Holcus lanatus Vivace, demi-hâtive, très productive, prés, pâtures; toutes terres, mais surtout celles qui conservent de la fraîcheur; forme de belles touffes dans les prés humides et tourbeux; foin de bonne qualité.	1 50	7 50
20	1633 Paturin commun. Poa trivialis Vivace, hâtif; foin fin, de bonne qualité, se ramollissant beaucoup plus en séchant que celui du Paturin des prés : pâtures, prés, gazons; vient bien à l'ombre; tous terrains sauf les calcaires très secs.	2 50	22 50
30	1634 Paturin des bois. Poa nemoralis Vivace, rustique, durable, très hâtif; assez productif; foin fin, très bon, prés, pâtures, gazons; vient bien à l'ombre et sous bois, et tout aussi bien dans les lieux découverts, terrains secs et sains; mais réussit également en terrain frais.	2 50	22 50
20	1635 Paturin des prés. Poa pratensis Vivace, très hâtif, productif, très traçant et résistant à la sécheresse; foin fin; nourrissant, de bon goût; pâtures, prés, gazons, tous terrains, mais terres grasses, fraîches de préférence; résistant, mais moins productif dans les terres sèches; vient bien à l'ombre.	2 50	22 50
	1636 Ray-grass d'Écosse. Lolium perenne. Extra fin <i>les 100 kil. graine de 1^{er} choix, garantie extra épurée fr. 65 00</i> La plus lourde et la plus belle graine se trouvant dans le commerce.	„ 80	7 50

Quantit. à semer par hectare		Kil. Fr. C.	10 kil. Fr. C.
	<i>On emploie par hectare pour four- rage 50 kil.</i>		
	<i>Pour gazon 100 à 200 kil. et plus.</i>		
	Vivace, hâtif, productif; bon foin, dans les terrains frais et bas, excellente plante à pâture dans les terres en plaine. Très bon pour pelouse ou tapis d'agrément.		
	1637 Ray-grass de Pacey , très fin. Qualité extra purifiée. <i>les 100 kil. fr. 90 . . .</i>	1 25	10 00
	Plus résistant, plus robuste et plus durable que le Ray-grass d'Ecosse, ce qui le recommande spécialement et doit le faire pré- férer pour la formation de gazons, pelouses d'agrément ou bordures.		
50	1638 Ray-grass d'Italie . <i>Lolium Italicum</i> <i>les 100 kil., graine de 1^{re} choix la plus lourde et la plus pure 65 fr.</i>	» 80	7 50
	Très hâtif, produisant abondam- ment dans l'année même du semis et déjà trois ou quatre mois après l'ensemencement; très productif à feuilles plus larges et à chaumes plus élevés que le Ray-grass an- glais; foin de très bonne qualité, tant en vert qu'en sec.		
25	1639 Vulpin des prés . <i>Alopecurus pratensis</i> Vivace, très hâtif, assez pro- ductif; foin un peu gros, de très bonne qualité; prés, pâtures en terrains frais et même humides; de bonne qualité.	2 50	22 50

MÉLANGES SPÉCIAUX

SEMIS. — Le terrain doit être en parfait état, labouré plusieurs fois, profondément bien engraisé et vierge de toutes mauvaises herbes. — Les semis se font en automne et au printemps, cependant il est préférable si les graines doivent être mélangées dans l'avoine ou l'orge de le semer au printemps; sinon le mois de septembre est le plus favorable.

Mélanges spéciaux pour Prairies

Les mélanges pour prairies appropriés à la nature des terrains ayant pris depuis quelques années de plus en plus d'extension, par suite du grand rapport obtenu et la bonne qualité du fourrage, je conseille à toute personne n'en ayant pas encore fait l'essai, de renoncer à leur ancienne manière de faire, c'est-à-dire de semer du Ray-grass additionné d'un peu de Fléole dont les rapports sont presque nuls en comparaison des mélanges combinés.

Afin de me faciliter la composition des mélanges, je prie mes correspondants de m'indiquer exactement l'exposition, la nature, l'étendue du terrain et le but qu'on se propose, afin que je puisse faire entrer en plus grande quantité les espèces qui seraient les plus susceptibles d'y prospérer.

Avantages des graines épurées sur les graines provenant de fonds de greniers :

1° Elles sont exemptes de poussière et de mauvaise herbe qui détruisent bien souvent les prairies;

2° Les mélanges sont composés dans des proportions raisonnées d'après la méthode de végétation et la grosseur des graines de chaque qualité, ce qui est impossible à combiner avec la graine de fonds de greniers, la qualité variant selon le terrain et l'époque de la fenaison, la graine des espèces précoces étant perdue si la fenaison est tardive, et celles des qualités tardives n'étant pas mûres si la fenaison est précoce;

3° Avec la graine de fonds de greniers il faut semer environ 300 à 400 kil. à l'hectare; tandis qu'avec mon mélange une quantité de 75 kil. est plus que suffisante si le terrain est bien préparé.

Mélanges spéciaux pour Prairies

(GRAINES EXTRA PURES)

 *Mes mélanges sont faits sous ma surveillance personnelle. Sur le désir de mon client, je fournirai chaque espèce séparément, afin qu'il puisse faire lui-même le mélange.*

Quantit. à semer par hectare		Kil. Fr. C.	10 kil. Fr. C.
60 k.	1640 Mélange extra pour patur. 100 kil. 130 fr.	1 40	13 50
65	1641 — — pour prairies per- manentes à faucher 100 kil. 130 fr.	1 40	13 50
60	1642 — — pour prairies tem- poraires. 100 kil. 120 fr.	1 40	13 50
Les prairies temporaires ne devant durer que 2 à 4 ans, sont ensemencées avec différentes espèces de graminées et plantes fourragères poussant vigoureusement et abondamment et disparaissant ensuite pour faire place de nouveau aux céréales. En Angleterre les prairies temporaires sont très employées et donnent d'excellents résultats. On sème au printemps dans l'avoine ou dans l'orge et on peut faire paturer dès l'automne; pendant les deux autres années on obtient deux ou trois coupes.			

Mélanges spéciaux pour Pelouses

(GRAINES EXTRA PURES)

100 à 150 et plus	1643 Mélange extra pur pour pe- louse rustique de jardin 100 kil. 100 fr.	1 25	11 00
	1644 Mélange pour gazon, extra fin pour obtenir des pel. remarquables 100 k. 125 fr.	1 40	13 50
	1645 Mélange extra pour bor- dures	2 00	18 00
	1646 Mélange extra pour gazon à l'ombre, sous bois . . .	2 00	18 00
50	1647 Mélange extra p^r vergers. Ce mélange est composé des es- pèces qui résistent le mieux à l'ombre sous bois, pourvu que les arbres soient assez élevés et que l'air puisse y circuler.	1 35	12 00

Mélanges spéciaux pour Lawn tennis

Les mélanges que j'offre sous cette dénomination sont préparés avec tous les soins méticuleux que j'apporte à tous mes articles, et ils donnent dans les terrains pour lesquels ils me sont demandés, des résultats au-dessus de toute attente. Les gazons ne sont peut-être pas tout aussi beaux, mais résistent beaucoup mieux aux sécheresses et sont d'une durée plus longue que le Ray-grass semé seul.

Le kil. 1,35 fr.; 10 kil. 13 fr.; 100 kil. 110 fr.

 Pour tous les mélanges indiquer l'exposition, la nature et l'étendue du terrain.

TRÈFLES

(GRAINES EXTRA)

Les résultats obtenus par les cultivateurs avec mes Trèfles flamands et ma Luzerne sont surprenants et me valent chaque année des félicitations.

Quantit. à semer par hectare		Kil. Fr. C.	10 kil. Fr. C.
20 à 25	1648 Ordinaire. Trèfle rouge. Violet des Flandres, dit Trèfle flamand extra, à hautes tiges Un des meilleurs fourrages, aime les terres fraîches mais saines, profondes de préférence.	2 25	20 00
20	1649 Incarnat. Trèfle anglais. Annuel; fourrage précoce; on le sème ordinairement seul sur les chaumes à la fin de l'été et au commencement de l'automne pour couper en fleurs au printemps.	1 00	9 00
12	1650 Blanc ou Coucou Blanc Vivace, très traçant à fl. blanche; très bon pâturage pour les moutons et pour tous les animaux; bonne plante à introduire dans les mélanges pour prés, pâtures et gazons; tous terrains humides ou secs, surtout calcaires ou argileux; très résistant à la sécheresse.	2 50	22 50
12	1651 Hybride d'Alsike. Bisannuel ou vivace, assez durable, à fleur blanc rosé; fourrage d'excellente qualité, abondant; d'un développement rapide, particulièrement propre à utiliser dans les terrains froids et trop humides pour que le trèfle ordinaire y réussisse; il vient cependant bien sur des terres saines et sèches.	2 25	20 00
15 à 25	1652 Trèfle jaune des sables Bisannuel, fourrage vert, plus abondant, plus nutritif, de qualité supérieure au trèfle incarnat recommandable comme pâtures à moutons en terr. secs, sablonneux et surtout calcaires, principalement mélangé en petite proportion aux graminées. Se sème au printemps dans une céréale ou bien encore seul jusqu'en juillet-août; il donne l'année suivante une coupe très abondante qui succède au trèfle incarnat tardif.	2 00	18 00

Quantit. à semer par hectare.		Kil. Fr. C.	10 kil. Fr. C.
25k	1653 Luzerne de Provence. Trèfle français extra, <i>criblée</i> contre la cuscute	2 50	22 50
	Vivace, hâtive, très productive et de fort longue durée. Réussit en toutes bonnes terres saines, profondes et même fraîches, mais sans excès d'humidité.		
	 Se méfier des graines à bon marché, qui ne sont que des graines américaines; les plantes qui en proviennent sont absolument chétives.		
60	1654 Lupin jaune. Les 100 kil. 40 fr.	» 60	5 00
	Pour fourrages ou pour engrais vert; prospère dans les plus mauvais terrains pourvu qu'ils ne soient pas calcaires. En Allemagne cette plante est très appréciée pour l'amélioration et la mise en valeur d'immenses étendues de très mauvaises terres. On sème jusqu'à 150 kil. pour enfouir comme engrais vert.		
15	1655 Lupuline ou Minette dorée. Trèfle jaune	1 00	7 50
	Bisannuelle, cultivée soit seule soit mélangée à des graminées, ou bien aux trèfles ou à d'autres plantes. Fourrage fin, de bonne qualité, même emploi que le trèfle dans les terres de médiocre qualité, arides, calcaires, crayeuses, sablonneuses : pâturages précoces très bons pour les moutons, n'est pas toujours fauchable; mais étant pâturée, elle repousse assez rapidement.		
40	1656 Lotier cornicule	2 50	22 00
	Vivace, excellent pour pâturage; les moutons en sont très friands; convient bien pour les terrains secs et sablonneux.		
10	1657 Lotier velu	2 65	25 00
	Vivace, plante plus forte que la précédente, d'un vert plus foncé, présente les mêmes qualités nutritives, mais demande un sol frais.		

FLEURS NATURELLES

Je me recommande pour tous objets en fleurs naturelles qui sont exécutés chez moi dans la perfection de l'art.

Gerbes et Bouquets depuis . . . **5** francs.

Couronnes, Croix, etc. » . . . **10** »

Garnitures de tables » . . . **10** » etc.

Fleurs coupées par Abonnement.

Catalogue en Octobre.

FLEURS ARTIFICIELLES

Couronnes, Croix, Coussins, etc., en fleurs artificielles, métal, perles, immortelles, celluloid, cire, feuilles stérilisées, en toutes tailles et à tous les prix depuis **2** francs jusqu'à **500** francs et plus.

Catalogue en Octobre.

ARCHITECTURE DE JARDINS

Je me charge de la création ou de la remise en état de tous parcs et jardins. Plans et devis. Je suis aussi à la disposition de mes clients, pour leur donner tous renseignements concernant la construction des serres.

Catalogue en Février.

PLANTES STÉRILISÉES

Se conservent indéfiniment. Remplacent avantageusement les plantes naturelles. Choix immense.

Catalogue en Septembre.

ARTICLES POUR HORTICULTEURS ET AMATEURS

Greffoirs, Seringues, Arrosoirs, Raphia, etc.

Catalogue en Mars.

BULBES

En février nous éditons un Catalogue des Oignons à floraison estivale tels que Begonia, Lis, Anémones, etc., et en août paraît notre Catalogue des Bulbes à floraison hivernale et printanière tels que Jacinthes, Tulipes, Crocus, etc.

Supplément au Catalogue N° I

DE LA MAISON

GEO. VANDENABEELE

MARCHAND-GRAINIER

18, RUE DES CHAMPS, 18

GAND

Nouveautés pour 1898

Le paquet.
Fr. C.

Reine Marguerite, Plume d'autruche blanche . . . 1 00
Nouvelle classe d'un port de candélabre, les fleurs ont 13 ctm. de grandeur et se distinguent de celles de la Reine Marguerite Comète Géante par leurs pétales qui sont plus longs et bien plus lâches. Très recommandable pour la fleuristerie moderne.

Reine Marguerite « Comète » Ecarlate foncé. . . 1 00
Magnifique couleur, nouvelle pour cette race. Le port des plantes est demi-élevé, les fleurs bien remplies et bien frisées ont la charmante forme caractéristique à la Reine Marguerite Comète.

Reine Marguerite « Triomphe. » . . . 1 00
Nouvelle variété blanche de cette superbe espèce naine à fleurs de pivoine recommandable pour groupes nains et pour la culture en pots.

**Antirrhinum majus grandiflorum, album,
Delila luteum, striatum . . . 1 00**
Quatre superbes variétés recommandables par la grandeur des fleurs. C'est un petit assortiment de cette nouvelle classe qui sera certainement bien accueilli.

Campanula mirabile 24 . . . 1 75
Cette Campanula a été trouvée au Caucase et on la désigne comme la plus belle variété. D'après la forme et la grandeur des fleurs et du calice, elle appartient à la classe des Campanula medium, mais pour le reste elle n'est similaire à aucune des Campanula connues jusqu'à maintenant. Les plantes forment un buisson pyramidal de 50 à 60 ctm. de hauteur et de largeur qui sont bien branchues et cela déjà en sortant de la terre. Chaque branche porte à sa fin un très grand nombre de belles et grosses fleurs de couleur bleu pâle ou lilas, se réunissant à une magnifique pyramide de plus de cent fleurs. Les feuilles bizarres ont un aspect de cuir et le bord en est denté.

Lobelia Erinus White Lady compacta . . . 1 00
Très belle Lobelia d'un port nain et vigoureux. Les fleurs très pures et blanches, poussent abondamment du feuillage d'un vert très frais. La plante ne varie pas et convient particulièrement pour bordures et corbeilles.

Phlox Drummondii grandifl., Cinabre-Ecarlate. 1 00
Très belle couleur d'un vif éclatant. Les fleurs sont grandes et bien faites.

	Le paquet. Fr. C.
Primula veris elatior oerulea 24*	1 75
Les tiges de cette nouvelle variété sont plus longues que chez les autres primevères. Les fleurs ombellifères apparaissent en grand nombre au-dessus du feuillage.	
Salpiglossis variabilis superbissima 24	1 00
Belle variété remarquable. Les fleurs sont merveilleusement dessinées et veinées jaune d'or. Elles sont beaucoup plus grandes que celles des anciennes espèces grandiflora.	
Tropaeolum majus foliis aureis en mélange Ⓞ§	1 00
Un mélange superbe de Tropaeolum majus jaune d'or contenant toutes les nuances de chamois, jaune, et orange.	
Verbena hybrida compacta Défiance atrosanguinea Ⓞ*	1 00
La plante forme un buisson nain demi-rond sur lequel se divisent régulièrement les belles fleurs rouge foncé.	
Chou pommé rouge. Géant de Zittau	1 00
Ce nouveau chou rouge à grosse tête surpasse de beaucoup par sa couleur rouge noire intensive la plupart des choux rouges connus. Il est bien tendre et son goût est très doux.	
Chou d'hiver à cueillir	1 00
C'est un chou vert frisé demi-élevé, vivace et dur d'hiver. Les feuilles de ce chou peuvent être cueillies pendant toute l'année et fournissent un excellent légume. Il produit pendant la saison où il y a très peu de légumes, c'est-à-dire au printemps et au commencement de l'été, continuellement le plus beau légume vert.	
Haricot à rames « Excelsior »	1 00
Le port ressemble au blanc grand mangetout, mais il est beaucoup plus prolifique que celui-là et que presque tous les autres haricots à rames. Les cosses sont longues, rondes, très tendres et très pulpeuses. Il est plus hâtif que le précité et vraiment recommandable.	

Graines de Plantes nouvelles ou peu connues

A. — GRAINES POTAGÈRES

	Le paquet. Fr. C.
Haricot sabre blanc nain, le plus hâtif de tous, à châssis, très recommandable et très productif	» 75
— nain beurre non pareil, à cosse très longue	» 75
Melon Delmonico, très fin	1 00
Persil non plus ultra, très décoratif	» 25
Pois mammoth (nain)	» 75
— nain gris géant bec, très longues cosses.	1 00
Radis conique écarlate foncé, à forcer, feuill. court	» 50

B. — GRAINES DE FLEURS

Ⓞ* Alyssum Benthami compactum	» 50
Ⓞ Amarantus monstrosus nanus.	» 50
24 Aquilegia chrysantha grandiflora lutea, très belle couleur jaune.	1 00

Le paquet.
Fr. C.

	Begonia semperflorens atropurpurea (Vernon)	1 00
	Nouvelle variété d'un grand effet à feuillage pourpre foncé luisant à fleurs orange carmin.	
	— — — compacta	1 00
⊙*	Campanula dichotoma alba	» 75
2	— calycanthea nana alba var. blanche, très belle.	1 00
2	Campanula medium calycanthea nana coerulea, variété bleue, très belle	1 00
⊙	Capsicum Tom Thumb , à petits fruits écarl.	» 75
⊙	Centaurea cyanus nana compacta	» 75
	Nouv. var. charmantes mélangées en diverses couleurs.	
⊙	— — — Victoria , jolie nouv. bleu pur	» 75
⊙	— — Victoria , rouge brun	1 00
⊙	— — — blanc et rose	1 00
⊙*	Centranthus macrosiphon nanus bicolor	» 50
⊙	Chrysanthemum carinatum atrococcineum fl. pl.	» 75
⊙	— — purpureum nanum , très beau	» 75
⊙	Clarkia elegans nana rosea	» 50
	Nouvelle variété d'un port verdâtre, très florifère.	
2	Delphinium sulphureum (Zalil), magnifique jaune	1 00
⊙	Dianthus chinensis Heddewigi atrosanguineus	1 00
	Nouvelle variété constante de superbe couleur rouge foncé.	
⊙	— — — lacinatus « Reine des Saumons » nouv. très jolie.	1 00
	Fuchsia triphylla	1 50
⊙	Gaillardia picta Lorenziana , jaune	» 50
⊙	Gilia nivalis nana compacta	» 50
2	Gladiolus nanceianus	1 50
	Gloxinia crassifolia pulcherrima alba	1 00
	— — Augusta-Victoria , magnif. nouv. var.	2 00
	— Princess Victoria-Louise	2 00
	Nouvelle à gorge rouge violet passant au bleu avec un bord étroit blanc.	
	— Reine des écarlates	1 50
⊙	Godetia Duke of York	» 75
	Grandes fleurs du plus vif écarlate carmin avec le centre plus clair.	
⊙	— gloriosa	1 00
	Nouvelle variété naine compacte à grosses fleurs rouges-sanguin foncé.	
⊙	— grandiflora maculata compacta	» 75
	Très florifère naine, touffue à fleurs blanc perle; chaque pétale marqué d'une tache carmin.	
⊙	— Lady Albermale compacta	» 50
⊙	Quarantaine à feuille lisse Flocon d'or , nouveauté superbe	1 00
⊙	— remontante chamois	1 00
⊙	— — Brillant lilas	1 00
2	Henchera alba , blanche pure	1 00

		Le paquet. Fr. C.
⊙	Lathyrus (Pois de Senteur) odoratus Cupido.	1 00
	Nouvelle variété naine très belle pour pots.	
⊙	— — Daybreak , blanc ombré cramoisi . . .	» 50
24	Linaria cymbalaria alba	1 00
	Nouvelle variété blanche pure.	
	— Hendersoni ericoides	» 75
	Nouv. très belle var. à nombreuses fleurs pourpre violet.	
24	Lobelia Cavanillesi	1 00
	Nouv. écarlate à lèvre orange.	
⊙	— erinus Pearl compacta , très beau. . .	» 75
⊙*	— — White Lady , blanche pure constante. .	1 00
⊙*	— — superba compacta .	
	De très beau port vigoureux; fleurs d'un coloris bleu foncé sur lequel se dessine clairement le grand œil blanc pur.	
♂	Lunaria biennis variegata	» 50
⊙	Lupinus quadricolor fl. pl.	» 50
♂	Matricaria eximia erinnia fl. pl. (balle d'or)	1 00
	Nouv. à fleurs très doubles et bien arrondis d'un coloris jaune luisant.	
⊙*	Mimulus cupreus Prince de Bismarck , car- min pourpre.	1 00
⊙*	— tigrinus grandiflorus imperialis . . .	1 00
24	Myosotis alpestris striata rosea	1 00
	Nouvelle remarquable par son port court et bizarre.	
24	— dissitiflora alba	» 75
24	— — Perfection , nouv. à grande fleur. . .	1 00
⊙	Nicotiana colossea .	
	Nouvelle espèce d'un effet superbe atteignant 2 m. à 2 ^m 50 de hauteur.	
⊙*	Nigella damascena nana alba fl. pl. . . .	» 50
⊙	Papaver Danebrog , très effectif	» 50
⊙	— glaucum , pavot à tulipe	» 75
⊙	— Murselli fl. pl. Mikado	» 50
⊙	— somniferum nanum fl. pl. Cardinale , écarlate sur fond blanc	» 50
⊙	Pied d'alouette à fl. de Jacinthe Tom Thumb , bleu clair.	» 50
⊙	— des blés double Empereur carmin lui- sant strié rouge foncé , très beau	» 50
24	Pentstemon glaber roseus	» 50
⊙	Petunia hybrida boule de neige	1 00
	Nouvelle très belle d'un port court et vigoureux; les fleurs sont blanc pur.	
⊙	— — superbissima atrosanguinea	1 00
	Nouv. rouge noir à gorge blanche, très grandes fleurs.	
⊙	— aurora fl. pl.	1 00
	Nouv. très belle couleur rose tendre et cramoisi.	
⊙	Petunia hybrida robusta fimbriata fl. pl. .	1 50
	Les fleurs de cette nouvelle espèce sont grandes, très doubles et finement frangées; coloris très variés.	
⊙	Phlox atropurpurea fl. semi-pleno . . .	1 00
⊙	— luteo pl. semi-pleno , jaune très belle .	» 75

- Le paquet.
Fr. C.
- ⊙ *Phlox hortensiaeflora carminea alba occu-*
lata, nouv. superbe. » 75
 - ⊙ — *nana compacta coerulea stellata* 1 00
Nouv. à grandes fleurs bleu clair étoilées blanc.
 - ⊙ — *splendens* » 75
Nouv. très beau, coloris cramoisi brillant.
 - ⊙ *Polygonum oriental pumilum album*. » 75
 - Primula chinensis fimbriata cristata alba*
fl. pl. 1 50
 - ⊙ *Reine Marguerite de Betteridge jaune*
soufre » 50
 - ⊙ — *pyramidale carmin cinabre*. » 50
 - ⊙ — — *Pivoine Perfection Truffaut Surprise* 1 00
Une nouveauté surprenante. Tandis que la plupart des
fleurs sont chamois il y a sur la même plante des fleurs d'un
coloris parfaitement rouge carmin ou plus ou moins teinté
de carmin.
 - ⊙ — *Bijou blanc pur*. » 75
 - ⊙ — *Pivoine fleur en globe écarlate vif*. . . » 75
 - ⊙ — — — — *écarlate vif avec blanc*. . . » 75
 - ⊙ — — — — *violet brun* » 75
 - ⊙ — *Reine des Halles Blanche de Paris Rose* » 75
 - ⊙ — *Comète bleu foncé avec blanc*. » 75
 - ⊙ — — *carmin foncé avec blanc*. » 75
 - ⊙ — *Triomphe écarlate foncé*. 1 00
 - ⊙ — — *écarlate foncé liséré blanc* » 75
Deux nouveautés très naines.
 - ⊙ *Reseda odorata grandiflora Machet* » 50
 - ⊙ — — — *pumila compacta Victoria* 1 00
Nouv. naine, à fleurs rouges foncées.
 - ⊙ *Ricinus zanzibariensis*. 1 00
Nouvelle espèce décorative par excellence.
 - ⊙ *Salpiglossis grandiflora coccinea violet*
foncé doré, nouveauté superbe » 75
 - Salvia splendens compacta erecta*. 1 00
 - ⊙ *Sanvitalia procumbens fl. pl. compacta*. . . » 50
 - ⊙ *Scabiosa candidissima plena Boule de neige* » 50
 - ⊙ — *minor aurea fl. pl.* » 50
 - ⊙ — *papilionaceus pyramidalis* » 50
 - ⊙ — *pinnatus roseus*. » 50
 - ⊙ — — *compactus*, nouv. charm » 50
 - ⊙ *Tagetes patula nana Electric Light* » 75
Nouvelle très belle variété, fleurs très doubles, luisant
jaune clair taché et strié brun sanguin.
 - ⊙ *Tropaeolum majus Prince Henri* » 75
Nouveau jaune clair marbré et taché d'écarlate très
beau.
 - ⊙ — — *Vesuvius* » 75
Nouveau rose feu d'un vif éclatant.
 - ⊙ — *nain Prince Henri* » 50
Nouveau jaune clair maculé et marbré d'écarlate.
 - ⊙ *Verbena hybrida cinnabarina oculata* . . . » 75
Nouveau carmin cinabre à œil blanc.
 - ⊙ — — *stellata carminea*, nouv. magnifique . 1 00

		Le paquet. Fr. C.
♂	Pensée Cassier Rose hortensia.	1 00
	Les grandes fleurs bien formées ont sur fond rose tendre les grandes macules bleues-foncées, mais en fanant ce fond rose devient teinté légèrement de bleu pâle, comme c'est le cas chez les Hortensia.	
♂	— Trimardeau blanc clair	1 00
♂	— — blanche à œil, nouv.	» 75
♂	— Cardinal	» 75
	Nouv. à grandes fleurs d'un coloris rouge luisant.	
♂	— Roi du feu	» 75
⊙	Viscaria cardinalis nana.	» 50
⊙	Zinnia lilliput fl. pl. capotte rouge écarlate, nouv. charmante	» 75
⊙	— — — jaune d'or	1 50

LISTE DES CATALOGUES

ÉDITÉS PAR LA MAISON

GEO. VANDENABEELE

HORTICULTEUR-GRAINIER-FLEURISTE

18, RUE DES CHAMPS, 18

G A N D

JANVIER :	Graines (éditions française et flamande).
FÉVRIER :	Ognons à fleurs se plantant au printemps — Fraisiers — Boutures de Chrysanthèmes — Architecture de jardins.
MARS :	Nouveautés — Articles pour horticulteurs, fleuristes et amateurs.
JUILLET :	Plantes pour l'exportation.
AOÛT :	Graines pour semis d'automne — Bulbes à floraison hivernale et printanière — Chrysanthèmes.
SEPTEMBRE :	Plantes stérilisées.
OCTOBRE :	Fleurs naturelles et artificielles.

TABLE DES MATIÈRES

	Pages.
Calendrier des semis et plantations	1
Graines potagères	31
Liste générale des graines potagères	33
Graines de plantes officinales ou condimentaires	39
Graines de fleurs en collections	39
Liste générale des graines de fleurs	44
Graminées ornementales	69
Graines de plantes mellifères	69
Graines de plantes de serres	69
Begonias bulbeux	70
Graines d'arbres et d'arbustes	72
Graines pour oiseaux	72
Graines de tabac	72
Plantes d'Asperges	72
Graines de grande culture	73
Pommes de terre de table et de grande culture	75
Graines d'herbes	76
Mélanges spéciaux	80
Mélanges spéciaux pour prairies	80
Trèfles	82
Fleurs naturelles	84
Fleurs artificielles	84
Architecture de jardins	84
Plantes stérilisées	84
Articles pour horticulteurs, fleuristes et amateurs	84
Bulbes	84
Nouveautés pour 1898	85
Graines de plantes nouvelles ou peu connues	86
Liste des Catalogues édités par la maison	90

**Dimanches et jours de fête fermeture
des magasins à midi.**

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION	1
CHAPITRE I. — GÉNÉRALITÉS	5
CHAPITRE II. — MÉTHODES	15
CHAPITRE III. — APPLICATIONS	35
CHAPITRE IV. — CONCLUSIONS	55
CHAPITRE V. — ANNEXES	75
CHAPITRE VI. — BIBLIOGRAPHIE	95
CHAPITRE VII. — INDEX	115
CHAPITRE VIII. — TABLE DES MATIÈRES	135
CHAPITRE IX. — TABLE DES MATIÈRES	155
CHAPITRE X. — TABLE DES MATIÈRES	175
CHAPITRE XI. — TABLE DES MATIÈRES	195
CHAPITRE XII. — TABLE DES MATIÈRES	215
CHAPITRE XIII. — TABLE DES MATIÈRES	235
CHAPITRE XIV. — TABLE DES MATIÈRES	255
CHAPITRE XV. — TABLE DES MATIÈRES	275
CHAPITRE XVI. — TABLE DES MATIÈRES	295
CHAPITRE XVII. — TABLE DES MATIÈRES	315
CHAPITRE XVIII. — TABLE DES MATIÈRES	335
CHAPITRE XIX. — TABLE DES MATIÈRES	355
CHAPITRE XX. — TABLE DES MATIÈRES	375
CHAPITRE XXI. — TABLE DES MATIÈRES	395
CHAPITRE XXII. — TABLE DES MATIÈRES	415
CHAPITRE XXIII. — TABLE DES MATIÈRES	435
CHAPITRE XXIV. — TABLE DES MATIÈRES	455
CHAPITRE XXV. — TABLE DES MATIÈRES	475
CHAPITRE XXVI. — TABLE DES MATIÈRES	495
CHAPITRE XXVII. — TABLE DES MATIÈRES	515
CHAPITRE XXVIII. — TABLE DES MATIÈRES	535
CHAPITRE XXIX. — TABLE DES MATIÈRES	555
CHAPITRE XXX. — TABLE DES MATIÈRES	575
CHAPITRE XXXI. — TABLE DES MATIÈRES	595
CHAPITRE XXXII. — TABLE DES MATIÈRES	615
CHAPITRE XXXIII. — TABLE DES MATIÈRES	635
CHAPITRE XXXIV. — TABLE DES MATIÈRES	655
CHAPITRE XXXV. — TABLE DES MATIÈRES	675
CHAPITRE XXXVI. — TABLE DES MATIÈRES	695
CHAPITRE XXXVII. — TABLE DES MATIÈRES	715
CHAPITRE XXXVIII. — TABLE DES MATIÈRES	735
CHAPITRE XXXIX. — TABLE DES MATIÈRES	755
CHAPITRE XL. — TABLE DES MATIÈRES	775
CHAPITRE XLI. — TABLE DES MATIÈRES	795
CHAPITRE XLII. — TABLE DES MATIÈRES	815
CHAPITRE XLIII. — TABLE DES MATIÈRES	835
CHAPITRE XLIV. — TABLE DES MATIÈRES	855
CHAPITRE XLV. — TABLE DES MATIÈRES	875
CHAPITRE XLVI. — TABLE DES MATIÈRES	895
CHAPITRE XLVII. — TABLE DES MATIÈRES	915
CHAPITRE XLVIII. — TABLE DES MATIÈRES	935
CHAPITRE XLIX. — TABLE DES MATIÈRES	955
CHAPITRE L. — TABLE DES MATIÈRES	975